



motorový pohon 110-230V AC/110-250V DC příslušenství pro: 3VA11

Verze	
Název značky produktu	SETRON
označení produktu	motorový pohon MO
příslušenství	MO motorový pohon
Obecné technické údaje	
čas zapnutí / typická hodnota	0,8 s
doba vypnutí / typická hodnota	0,8 s
Napětí	
druh napětí / provozního napětí / k ovládání	AC/DC
Jmenovité řídicí napájecí napětí U_s při AC 50 Hz	
• minimálně	110 V
• maximálně	230 V
Jmenovité řídicí napájecí napětí U_s při AC 60 Hz	
• minimálně	110 V
• maximálně	230 V
Jmenovité řídicí napájecí napětí U_s při DC	
• minimálně	110 V
• maximálně	250 V
provozní zdánlivý výkon	250 VA
Mechanická konstrukce	
výška	70 mm
šířka	76 mm
hloubka	103 mm
Netto hmotnost na MJ	623 g
připojitelný průřez vodiče / jednokabelový	
• minimální	1,5 mm ²
• maximální	2,5 mm ²
připojitelný průřez vodiče / s jemnými drátky / s koncovým zpracováním žil	
• minimální	1,5 mm ²
• maximální	2,5 mm ²
připojitelný průřez vodiče / vícedrátový	
• minimální	1,5 mm ²
• maximální	2,5 mm ²
utahovací moment	
• minimální	0,36 N·m
• maximální	0,44 N·m
Připojení podle IEC	
délka odizolování	7 mm

Připojení podle UL	
okolní teplota / během provozu	
• minimální	-25 °C
• maximální	70 °C
okolní teplota / během skladování	
• minimální	-40 °C
• maximální	80 °C

Certifikáty	
General Product Approval	EMV

[Miscellaneous](#)



[Confirmation](#)



Test Certificates	Maritime application	other	Dangerous goods	Environment	
Type Test Certificates/Test Report		Miscellaneous	Confirmation	Transport Information	Environmental Confirmations

Environment
Environmental Confirmations


Další informace
Informace o balení Informace o balení Information for data generation and storage https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012 Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...) https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs Industry Mall (Online ordering system) https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3VA9157-0HA20 Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...) https://support.industry.siemens.com/cs/ww/cz/ps/3VA9157-0HA20 Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...) https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9157-0HA20 CAX-Online-Generator https://www.siemens.com/cax Tender specifications https://www.siemens.com/specifications



