

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

EU Declaration of Conformity

podle § 13 odst. 2 zákona č. 90/2016 Sb., v platném znění

My, McLED, s. r. o.
Videňská 185, 252 50 Vestec
IČ: 04577817

prohlašujeme na svou výlučnou odpovědnost, že

- výrobek: Interiérová svítidla
- typ: Vestavná a přisazená LED svítidla

určený pro elektroinstalace, na který se toto prohlášení vztahuje je za podmínek obvyklého použití bezpečný a je ve shodě s následujícími technickými předpisy:

EN 55015:2013	EN 60598-1:2008
EN 61547:2009	EN 60598-2-2:2012
EN 61000-3-2: 2006+ A1:2009 + A2:2009	EN 62493: 2010
EN 61000-3-3:2013	EN 62471: 2008

a těmito nařízeními vlády, ve znění pozdějších předpisů (NV) a čísla směrnic EU:

NV 117/2016 Sb., v platném znění	2014/30/EU – including amendments
NV 481/2012 Sb., v platném znění	2011/65/EU – including amendments
NV 118/2016 Sb., v platném znění	2014/35/EU – including amendments

Prohlášení se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

Vydáno v Praze dne 30.5.2017

Jméno: Marek Vinecký
Funkce: Jednatel společnosti


podpis
McLED
McLED s.r.o.
Videňská 185
CZ - 252 50 Vestec
- C -

Příloha k prohlášení o shodě interiérových svítidel McLED		
Kód	Typ	Název
	IN11H-13/75W2700K20N	LED přisazené svítidlo Inca 75, 13W, IP20, 2700K, 855lm
ML-411.002.31.0	IN11H-13/75W4000K20N	LED přisazené svítidlo Inca 75, 13W, IP20, 4000K, 930lm
ML-411.003.31.0	CA11K-13/75W2700K20N	LED přisazené svítidlo Calvia 75, 13W, IP20, 2700K, 818lm
ML-411.004.31.0	CA11K-13/75W4000K20N	LED přisazené svítidlo Calvia 75, 13W, IP20, 4000K, 831lm
ML-411.005.31.0	IN14H-26/150W2700K20N	LED přisazené svítidlo Inca 150, 26W, IP20, 2700K, 1722lm
ML-411.006.31.0	IN14H-26/150W4000K20N	LED přisazené svítidlo Inca 150, 26W, IP20, 4000K, 1872lm
ML-411.007.31.0	CA14K-26/150W2700K20N	LED přisazené svítidlo Calvia 150, 26W, IP20, 2700K, 1600lm
ML-411.008.31.0	CA14K-26/150W4000K20N	LED přisazené svítidlo Calvia 150, 26W, IP20, 4000K, 1700lm
ML-411.101.31.0	IN11H-13/75W2700K44N	LED přisazené svítidlo Inca 75, 13W, IP44, 2700K, 855lm
ML-411.102.31.0	IN11H-13/75W4000K44N	LED přisazené svítidlo Inca 75, 13W, IP44, 4000K, 930lm
ML-411.103.31.0	CA11K-13/75W2700K44N	LED přisazené svítidlo Calvia 75, 13W, IP44, 2700K, 818lm
ML-411.104.31.0	CA11K-13/75W4000K44N	LED přisazené svítidlo Calvia 75, 13W, IP44, 4000K, 831lm
ML-411.105.31.0	IN14H-26/150W2700K44N	LED přisazené svítidlo Inca 150, 26W, IP44, 2700K, 1722lm
ML-411.106.31.0	IN14H-26/150W4000K44N	LED přisazené svítidlo Inca 150, 26W, IP44, 4000K, 1872lm
ML-411.107.31.0	CA14K-26/150W2700K44N	LED přisazené svítidlo Calvia 150, 26W, IP44, 2700K, 1600lm
ML-411.108.31.0	CA14K-26/150W4000K44N	LED přisazené svítidlo Calvia 150, 26W, IP44, 4000K, 1700lm
ML-413.001.32.0	OF6060-50W2700K-S-EN	LED svítidlo Office 50 W, 2700 K, 595*595 mm, stříbrná barva
ML-413.001.32.5	OF6060-50W2700K-S-EN-Z	Závěsné LED svítidlo Office 50 W, 2700 K, 595*595 mm, stříbrná barva
ML-413.001.32.6	OF6060-50W2700K-S-EN-P	Přisazené LED svítidlo Office 50 W, 2700 K, 595*595 mm, stříbrná barva
ML-413.002.32.0	OF6060-50W2700K-W-EN	LED svítidlo Office 50 W, 2700 K, 595*595 mm, bílá barva
ML-413.002.32.5	OF6060-50W2700K-W-EN-Z	Závěsné LED svítidlo Office 50 W, 2700 K, 595*595 mm, bílá barva
ML-413.002.32.6	OF6060-50W2700K-W-EN-P	Přisazené LED svítidlo Office 50 W, 2700 K, 595*595 mm, bílá barva
ML-413.003.32.0	OF6060-50W4000K-S-EN	LED svítidlo Office 50 W, 4000 K, 595*595 mm, stříbrná barva
ML-413.003.32.1	OF6060-50W4000K-S-EN	LED svítidlo Office 50 W, 4000 K, 595*595 mm, stříbrná barva, bez driveru
ML-413.003.32.5	OF6060-50W4000K-S-EN-Z	Závěsné LED svítidlo Office 50 W, 4000 K, 595*595 mm, stříbrná barva
ML-413.003.32.6	OF6060-50W4000K-S-EN-P	Přisazené LED svítidlo Office 50 W, 4000 K, 595*595 mm, stříbrná barva
ML-413.004.32.0	OF6060-50W4000K-W-EN	LED svítidlo Office 50 W, 4000 K, 595*595 mm, bílá barva
ML-413.004.32.1	OF6060-50W4000K-W-EN	LED svítidlo Office 50 W, 4000 K, 595*595 mm, bílá barva, bez driveru
ML-413.004.32.5	OF6060-50W4000K-W-EN-Z	Závěsné LED svítidlo Office 50 W, 4000 K, 595*595 mm, bílá barva
ML-413.004.32.6	OF6060-50W4000K-W-EN-P	Přisazené LED svítidlo Office 50 W, 4000 K, 595*595 mm, bílá barva
ML-413.005.32.0	OF6060-50W5700K-S-EN	LED svítidlo Office 50 W, 5700 K, 595*595 mm, stříbrná barva
ML-413.005.32.5	OF6060-50W5700K-S-EN-Z	Závěsné LED svítidlo Office 50 W, 5700 K, 595*595 mm, stříbrná barva
ML-413.005.32.6	OF6060-50W5700K-S-EN-P	Přisazené LED svítidlo Office 50 W, 5700 K, 595*595 mm, stříbrná barva
ML-413.006.32.0	OF6060-50W5700K-W-EN	LED svítidlo Office 50 W, 5700 K, 595*595 mm, bílá barva
ML-413.006.32.5	OF6060-50W5700K-W-EN-Z	Závěsné LED svítidlo Office 50 W, 5700 K, 595*595 mm, bílá barva
ML-413.006.32.6	OF6060-50W5700K-W-EN-P	Přisazené LED svítidlo Office 50 W, 5700 K, 595*595 mm, bílá barva
ML-413.007.32.0	OF12030-40W2700K-S-EN	LED svítidlo Office 40 W, 2700 K, 295*1195 mm, stříbrná barva

ML-413.007.32.5	OF12030-40W2700K-S-EN-Z	Závěsné LED svítidlo Office 40 W, 2700 K, 295*1195 mm, stříbrná barva
ML-413.008.32.0	OF12030-40W2700K-W-EN	LED svítidlo Office 40 W, 2700 K, 295*1195 mm, bílá barva
ML-413.008.32.5	OF12030-40W2700K-W-EN-Z	Závěsné LED svítidlo Office 40 W, 2700 K, 295*1195 mm, bílá barva
ML-413.009.32.0	OF12030-40W4000K-S-EN	LED svítidlo Office 40 W, 4000 K, 295*1195 mm, stříbrná barva
ML-413.009.32.5	OF12030-40W4000K-S-EN-Z	Závěsné LED svítidlo Office 40 W, 4000 K, 295*1195 mm, stříbrná barva
ML-413.010.32.0	OF12030-40W4000K-W-EN	LED svítidlo Office 40 W, 4000 K, 295*1195 mm, bílá barva
ML-413.010.32.5	OF12030-40W4000K-W-EN-Z	Závěsné LED svítidlo Office 40 W, 4000 K, 295*1195 mm, bílá barva
ML-413.013.32.0	OF12060-58W2700K-S-EN	LED svítidlo Office 58 W, 2700 K, 595*1195 mm, stříbrná barva
ML-413.014.32.0	OF12060-58W2700K-W-EN	LED svítidlo Office 58 W, 2700 K, 595*1195 mm, bílá barva
ML-413.015.32.0	OF12060-58W4000K-S-EN	LED svítidlo Office 58 W, 4000 K, 595*1195 mm, stříbrná barva
ML-413.016.32.0	OF12060-58W4000K-W-EN	LED svítidlo Office 58 W, 4000 K, 595*1195 mm, bílá barva
ML-413.017.32.0	OF12030-40W3300K-S-EN	LED svítidlo Office 40 W, 3300 K, 295*1195 mm, stříbrná barva
ML-413.017.32.5	OF12030-40W3300K-S-EN-Z	Závěsné LED svítidlo Office 40 W, 3300 K, 295*1195 mm, stříbrná barva
ML-413.101.32.0	OF6060-40W2700K-S-EN	LED svítidlo Office 40 W, 2700 K, 595*595 mm, stříbrná barva
ML-413.101.32.5	OF6060-40W2700K-S-EN-Z	Závěsné LED svítidlo Office 40 W, 2700 K, 595*595 mm, stříbrná barva
ML-413.101.32.6	OF6060-40W2700K-S-EN-P	Přisazené LED svítidlo Office 40 W, 2700 K, 595*595 mm, stříbrná barva
ML-413.102.32.0	OF6060-40W2700K-W-EN	LED svítidlo Office 40 W, 2700 K, 595*595 mm, bílá barva
ML-413.102.32.5	OF6060-40W2700K-W-EN-Z	Závěsné LED svítidlo Office 40 W, 2700 K, 595*595 mm, bílá barva
ML-413.102.32.6	OF6060-40W2700K-W-EN-P	Přisazené LED svítidlo Office 40 W, 2700 K, 595*595 mm, bílá barva
ML-413.103.32.0	OF6060-40W4000K-S-EN	LED svítidlo Office 40 W, 4000 K, 595*595 mm, stříbrná barva
ML-413.103.32.5	OF6060-40W4000K-S-EN-Z	Závěsné LED svítidlo Office 40 W, 4000 K, 595*595 mm, stříbrná barva
ML-413.103.32.6	OF6060-40W4000K-S-EN-P	Přisazené LED svítidlo Office 40 W, 4000 K, 595*595 mm, stříbrná barva
ML-413.104.32.0	OF6060-40W4000K-W-EN	LED svítidlo Office 40 W, 4000 K, 595*595 mm, bílá barva
ML-413.104.32.5	OF6060-40W4000K-W-EN-Z	Závěsné LED svítidlo Office 40 W, 4000 K, 595*595 mm, bílá barva
ML-413.104.32.6	OF6060-40W4000K-W-EN-P	Přisazené LED svítidlo Office 40 W, 4000 K, 595*595 mm, bílá barva
ML-413.107.32.0	OF12030-34W2700K-S-EN	LED svítidlo Office 34 W, 2700 K, 295*1195 mm, stříbrná barva
ML-413.107.32.5	OF12030-34W2700K-S-EN-Z	Závěsné LED svítidlo Office 34 W, 2700 K, 295*1195 mm, stříbrná barva
ML-413.108.32.0	OF12030-34W2700K-W-EN	LED svítidlo Office 34 W, 2700 K, 295*1195 mm, bílá barva
ML-413.109.32.0	OF12030-34W4000K-S-EN	LED svítidlo Office 34 W, 4000 K, 295*1195 mm, stříbrná barva
ML-413.109.32.5	OF12030-34W4000K-S-EN-Z	Závěsné LED svítidlo Office 34 W, 4000 K, 295*1195 mm, stříbrná barva
ML-413.110.32.0	OF12030-34W4000K-W-EN	LED svítidlo Office 34 W, 4000 K, 295*1195 mm, bílá barva
ML-413.110.32.5	OF12030-34W4000K-W-EN	Závěsné LED svítidlo Office 34 W, 4000 K, 295*1195 mm, bílá barva
ML-413.122.32.0	OF6030-18W4000K-W-EN	LED svítidlo Office 18 W, 4000 K, 295*595 mm, bílá barva
ML-413.122.32.5	OF6030-18W4000K-W-EN-Z	Závěsné LED svítidlo Office 18 W, 4000 K, 295*595 mm, bílá barva
ML-413.203.32.0		LED svítidlo Office 40 W, 4000 K, 595*595 mm, stříbrná barva
ML-413.203.32.5		Závěsné LED svítidlo Office 40 W, 4000 K, 595*595 mm, stříbrná barva
ML-413.203.32.6		Přisazené LED svítidlo Office 40 W, 4000 K, 595*595 mm, stříbrná barva
ML-413.204.32.0	OF6060-40W4000K-W-EN	LED svítidlo Office 40 W, 4000 K, 595*595 mm, , UGR<19, bílá barva
ML-413.204.32.5	OF6060-40W4000K-W-EN-Z	Závěsné LED svítidlo Office 40 W, 4000 K, 595*595 mm, UGR<19, bílá barva
ML-413.204.32.6	OF6060-40W4000K-W-EN-P	Přisazené LED svítidlo Office 40 W, 4000 K, 595*595 mm, UGR<19, bílá barva

ML-413.209.32.0	OF12030-34W4000K-S-EN	LED svítidlo Office 34 W, 4000 K, 295*1195 mm, , UGR<19, stříbrná barva
ML-413.209.32.5	OF12030-34W4000K-S-EN-Z	Závěsné LED svítidlo Office 34 W, 4000 K, 295*1195 mm, UGR<19, stříbrná barva
ML-413.227.32.0		LED svítidlo Office 34 W, 4000 K, 595*595 mm, stříbrná barva
ML-413.227.32.5		Závěsné LED svítidlo Office 34 W, 4000 K, 595*595 mm, stříbrná barva
ML-413.227.32.6		Přisazené LED svítidlo Office 34 W, 4000 K, 595*595 mm, stříbrná barva
ML-413.503.32.0	OF6262-50W4000K-S-EN	LED svítidlo Office 50 W, 4000 K, 620x620 mm, stříbrná barva
ML-413.503.32.5	OF6262-50W4000K-S-EN-Z	Závěsné LED svítidlo Office 50 W, 4000 K, 620x620 mm, stříbrná barva
ML-413.603.32.0	RO600-40W4000K-W-XNF	LED svítidlo Round 600, 40 W, 4000 K, 4300 lm, bílá barva
ML-413.603.32.1	OF6262-42W4000K-S-ID	LED svítidlo Office 42 W, 4000 K, 620x620 mm, stříbrná barva, stmívatelný 0-10V, UGR<19
ML-413.603.32.5	OF6262-42W4000K-S-ID-Z	Závěsné LED svítidlo Office 42 W, 4000 K, 620x620 mm, stříbrná barva, stmívatelný 0-10V, UGR<19
ML-413.428.03.0	OF6060P-40W4000K-W-MDF	LED svítidlo Office 6060 PD, DALI, 40 W, 4000 K, 595*595 mm, bílá barva
ML-413.404.03.0	OF6060P-40W4000K-W-MNF	LED svítidlo Office 6060 P, 40 W, 4000 K, 595*595 mm, bílá barva
ML-413.504.03.8	OF6060PUGR-40W4000K-W	LED svítidlo Office (595*595), 40W, 4000K, UGR<19, bílá barva, bez driveru
ML-413.552.03.8	OF6262PUGR-40W4000K-W	LED svítidlo Office (620*620), 40W, 4000K, UGR<19, bílá barva, bez driveru
ML-413.901.32.0		LED svítidlo Office 58 W, 4000 K, 595*1195 mm, stříbrná barva, bez driveru
ML-419.001.32.0	Z-10	Lankový závěs 4ks (Z-10)
ML-419.002.32.0	Z-03	Sada 4ks k zavěšení (Z-03), 50 mm
ML-419.002.32.1	Z-03-1	Sada 4ks k zavěšení (Z-03), 35mm
ML-419.003.32.0	R-0606	Montážní rám (R-0606), stříbrný
ML-419.003.32.1	R-0606	Montážní rám (R-0606), bílý
ML-419.004.32.0	Z-04	Sada 4ks klipů (Z-04)
ML-419.005.32.0	EIP060C1400L1	Napájecí zdroj DC 1400 mA, 25,5-43 V pro svítidlo Office 1200 x 600
ML-419.006.32.0	EIP050C1400LS	Napájecí zdroj DC 1400 mA, 21,5-36 V pro svítidlo Office 600 x 600
ML-419.007.32.0		Stmívatelný driver DALI Mean well, 60,3 W2-90 VDC
ML-419.008.32.0	EIP040C1400LS	Napájecí zdroj DC 1400 mA, 17,5-29 V pro svítidlo Office 600 x 600 40 W
ML-SPORT 10		Svítidlo SCHMACHTL LED SPORT 10, 4000 K
ML-SPORT 11		Svítidlo SCHMACHTL LED SPORT 11, 4000 K
ML-412.122.39.0	MD400-35W2700K-W-FN	LED přisazené svítidlo Mondi R35, 35 W, 2700 K, bílá barva
ML-412.123.39.0	MD400-35W4000K-W-FN	LED přisazené svítidlo Mondi R35, 35 W, 4000 K, bílá barva
ML-412.125.39.0	MD600-48W2700K-W-FN	LED přisazené svítidlo Mondi R48, 48 W, 2700 K, bílá barva
ML-412.126.39.0	MD600-48W4000K-W-FN	LED přisazené svítidlo Mondi R48, 48 W, 4000 K, bílá barva
ML-412.019.39.0	TR300-25W2700K-W-FN	LED podhledové svítidlo Toro R25, 25 W, 2700 K, bílá barva
ML-412.020.39.0	TR300-25W4000K-W-FN	LED podhledové svítidlo Toro R25, 25 W, 4000 K, bílá barva
ML-412.022.39.0	TR400-35W2700K-W-FN	LED podhledové svítidlo Toro R35, 35 W, 2700 K, bílá barva
ML-412.023.39.0	TR400-35W4000K-W-FN	LED podhledové svítidlo Toro R35, 35 W, 4000 K, bílá barva
ML-412.025.39.0	TR600-48W2700K-W-FN	LED podhledové svítidlo Toro R48, 48 W, 2700 K, bílá barva
ML-412.026.39.0	TR600-48W4000K-W-FN	LED podhledové svítidlo Toro R48, 48 W, 4000 K, bílá barva
ML-414.001.36.0	C-S600-10W4000K-W	Comet S600, 10 W, 4000 K, IP67
ML-414.011.36.0	C-D600-24W4000K-W	Comet D600, 24 W, 4000 K, IP67
ML-414.012.36.0	C-D1200-50W4000K-W	Comet D1200, 50 W, 4000 K, IP67

ML-412.001.33.0	TS120-9W2700K-W-EN	Toro S9 - 9W, 2700K
ML-412.002.33.0	TS120-9W4000K-W-EN	Toro S9 - 9W, 4000K
ML-412.003.33.0	TS120-9W5700K-W-EN	Toro S9 - 9W, 5700K
ML-412.004.33.0	TS172-15W2700K-W-EN	Toro S15 - 15W, 2700K
ML-412.005.33.0	TS172-15W4000K-W-EN	Toro S15 - 15W, 4000K
ML-412.006.33.0	TS172-15W5700K-W-EN	Toro S15 - 15W, 5700K
ML-412.007.33.0	TS225-21W2700K-W-EN	Toro S21 - 21W, 2700K
ML-412.008.33.0	TS225-21W4000K-W-EN	Toro S21 - 21W, 4000K
ML-412.009.33.0	TS225-21W5700K-W-EN	Toro S21 - 21W, 5700K
ML-412.010.33.0	TR120-9W2700K-W-EN	Toro R9 - 9W, 2700K
ML-412.011.33.0	TR120-9W4000K-W-EN	Toro R9 - 9W, 4000K
ML-412.012.33.0	TR120-9W5700K-W-EN	Toro R9 - 9W, 5700K
ML-412.013.33.0	TR172-15W2700K-W-EN	Toro R15 - 15W, 2700K
ML-412.014.33.0	TR172-15W4000K-W-EN	Toro R15 - 15W, 4000K
ML-412.015.33.0	TR172-15W5700K-W-EN	Toro R15 - 15W, 5700K
ML-412.016.33.0	TR225-21W2700K-W-EN	Toro R21 - 21W, 2700K
ML-412.017.33.0	TR225-21W4000K-W-EN	Toro R21 - 21W, 4000K
ML-412.018.33.0	TR225-21W5700K-W-EN	Toro R21 - 21W, 5700K
ML-412.019.33.0	CR198-16W2700K-W-EN	Cristallo R16 - 16W, 2700K
ML-412.020.33.0	CR198-16W4000K-W-EN	Cristallo R16 - 16W, 4000K
ML-412.021.33.0	CR198-16W5700K-W-EN	Cristallo R16 - 16W, 5700K
ML-412.022.33.0	CQ200-16W2700K-W-EN	Cristallo S16 - 16W, 2700K
ML-412.023.33.0	CQ200-16W4000K-W-EN	Cristallo S16 - 16W, 4000K
ML-412.024.33.0	CQ200-16W5700K-W-EN	Cristallo S16 - 16W, 5700K
ML-412.025.33.0	J70-9W2700K-W-EN	Jolly 9 - 9W, 2700K
ML-412.026.33.0	J70-9W4000K-W-EN	Jolly 9 - 9W, 4000K
ML-412.027.33.0	J70-9W5700K-W-EN	Jolly 9 - 9W, 5700K
ML-412.028.33.0	S85-9W2700K-W-EN	Sima 9 - 9W, 2700K
ML-412.029.33.0	S85-9W4000K-W-EN	Sima 9 - 9W, 4000K
ML-412.030.33.0	S85-9W5700K-W-EN	Sima 9 - 9W, 5700K
ML-412.031.33.0	S120-16W2700K-W-EN	Sima 16 - 16W, 2700K
ML-412.032.33.0	S120-16W4000K-W-EN	Sima 16 - 16W, 4000K
ML-412.033.33.0	S120-16W5700K-W-EN	Sima 16 - 16W, 5700K
ML-412.034.33.0	S140-30W2700K-W-EN	Sima 30 - 30W, 2700K
ML-412.035.33.0	S140-30W4000K-W-EN	Sima 30 - 30W, 4000K
ML-412.036.33.0	S140-30W5700K-W-EN	Sima 30 - 30W, 5700K
ML-411.201.32.0	CAL16H-32/170W4000K44N	LED svítidlo Cala 12, 12 W, 2700 K, IP44
ML-411.202.32.0	CAL11H-12/70W2700K44N	LED svítidlo Cala 12, 12 W, 4000 K, IP44
ML-411.205.32.0	CAL11H-12/70W4000K44N	LED svítidlo Cala 18, 18 W, 2700 K, IP44
ML-411.206.32.0	CAL14H-18/100W2700K44N	LED svítidlo Cala 18, 18 W, 4000 K, IP44

ML-411.209.32.0	CAL14H-18/100W4000K44N	LED svítidlo Cala 32, 32 W, 2700 K, IP44
ML-411.200.32.0	CAL16H-32/170W2700K44N	LED svítidlo Cala 32, 32 W, 4000 K, IP44
ML-411.221.32.0	CAL16H-32/170W4000K44N-D	LED svítidlo Cala 12 D, 12 W, 2700 K, IP44
ML-411.222.32.0	CAL11H-12/70W2700K44N-D	LED svítidlo Cala 12 D, 12 W, 4000 K, IP44
ML-411.225.32.0	CAL11H-12/70W4000K44N-D	LED svítidlo Cala 18 D, 18 W, 2700 K, IP44
ML-411.226.32.0	CAL14H-18/100W2700K44N-D	LED svítidlo Cala 18 D, 18 W, 4000 K, IP44
ML-411.229.32.0	CAL14H-18/100W4000K44N-D	LED svítidlo Cala 32 D, 32 W, 2700 K, IP44
ML-411.220.32.0	CAL16H-32/170W2700K44N-D	LED svítidlo Cala 32 D, 32 W, 4000 K, IP44
ML-412.110.32.0	D0100-FM-WW	LED podhledové svítidlo Faro 10 W, 3000 K, IP44, bílá barva
ML-412.111.32.0	D0100-FM-NW	LED podhledové svítidlo Faro 10 W, 4000 K, IP44, bílá barva
ML-412.119.32.0	D0150-FM-WW2	LED podhledové svítidlo Faro 14W, 3000 K, IP44, bílá barva
ML-412.120.32.0	D0150-FM-NW2	LED podhledové svítidlo Faro 14W, 4000 K, IP44, bílá barva
ML-412.125.32.0	D0205-FM-WW2	LED podhledové svítidlo Faro 20 W, 3000 K, IP44, bílá barva
ML-412.126.32.0	D0205-FM-NW2	LED podhledové svítidlo Faro 20 W, 4000 K, IP44, bílá barva
ML-412.128.32.0	D0205-FM-WW	LED podhledové svítidlo Faro 25 W, 3000 K, IP44, bílá barva
ML-412.129.32.0	D0205-FM-NW	LED podhledové svítidlo Faro 25 W, 4000 K, IP44, bílá barva
ML-412.112.32.0	FA-100-10W3000K-W-N	LED podhledové svítidlo Faro AR10 10 W, 3000 K, IP44, bílá barva
ML-412.113.32.0	FA-100-10W4000K-W-N	LED podhledové svítidlo Faro AR10 10 W, 4000 K, IP44, bílá barva
ML-412.114.32.0	FA-100-10W6000K-W-N	LED podhledové svítidlo Faro AR10 10 W, 6000 K, IP44, bílá barva
ML-412.115.32.0	FA-150-18W3000K-W-N	LED podhledové svítidlo Faro AR18 18 W, 3000 K, IP44, bílá barva
ML-412.116.32.0	FA-150-18W4000K-W-N	LED podhledové svítidlo Faro AR18 18 W, 4000 K, IP44, bílá barva
ML-412.117.32.0	FA-150-18W6000K-W-N	LED podhledové svítidlo Faro AR18 18 W, 6000 K, IP44, bílá barva
ML-412.121.32.0	FA-205-25W3000K-W-N	LED podhledové svítidlo Faro AR25 25 W, 3000 K, IP44, bílá barva
ML-412.122.32.0	FA-205-25W4000K-W-N	LED podhledové svítidlo Faro AR25 25 W, 4000 K, IP44, bílá barva
ML-412.123.32.0	FA-205-25W6000K-W-N	LED podhledové svítidlo Faro AR25 25 W, 6000 K, IP44, bílá barva
ML-412.124.32.0	FA-250-35W3000K-W-N	LED podhledové svítidlo Faro AR35 35 W, 3000 K, IP44, bílá barva
ML-412.127.32.0	FA-250-35W4000K-W-N	LED podhledové svítidlo Faro AR35 35 W, 4000 K, IP44, bílá barva
ML-412.130.32.0	FA-250-35W6000K-W-N	LED podhledové svítidlo Faro AR35 35 W, 6000 K, IP44, bílá barva
ML-412.055.33.0	NX90-8W2700K100-W-EN	LED svítidlo Nixo 8 - 8W, 2700K
ML-412.056.33.0	NX90-8W4000K100-W-EN	LED svítidlo Nixo 8 - 8W, 4000K
ML-412.057.33.0	NX90-8W5700K100-W-EN	LED svítidlo Nixo 8 - 8W, 5700K
ML-412.058.33.0	NX110-12W2700K100-W-EN	LED svítidlo Nixo 12 - 12W, 2700K
ML-412.059.33.0	NX110-12W4000K100-W-EN	LED svítidlo Nixo 12 - 12W, 4000K
ML-412.060.33.0	NX110-12W5700K100-W-EN	LED svítidlo Nixo 12 - 12W, 5700K
ML-412.061.33.0	NX140-18W2700K100-W-EN	LED svítidlo Nixo 18 - 18W, 2700K
ML-412.062.33.0	NX140-18W4000K100-W-EN	LED svítidlo Nixo 18 - 18W, 4000K
ML-412.063.33.0	NX140-18W5700K100-W-EN	LED svítidlo Nixo 18 - 18W, 5700K
ML-416.037.33.1	GA90-8W2700K100-B-EN	LED svítidlo Gap 8 - 8W, 2700K, černá barva svítidla
ML-416.038.33.1	GA90-8W4000K100-B-EN	LED svítidlo Gap 8 - 8W, 4000K, černá barva svítidla
ML-416.039.33.1	GA90-8W5700K100-B-EN	LED svítidlo Gap 8 - 8W, 5700K, černá barva svítidla

ML-416.037.33.0	GA90-8W2700K100-W-EN	LED svítidlo Gap 8 - 8W, 2700K, bílá barva svítidla
ML-416.038.33.0	GA90-8W4000K100-W-EN	LED svítidlo Gap 8 - 8W, 4000K, bílá barva svítidla
ML-416.039.33.0	GA90-8W5700K100-W-EN	LED svítidlo Gap 8 - 8W, 5700K, bílá barva svítidla
ML-416.040.33.0	MR175-16W2700K100-W-EN	LED svítidlo Mold R16 - 16W, 2700K
ML-416.041.33.0	MR175-16W4000K100-W-EN	LED svítidlo Mold R16 - 16W, 4000K
ML-416.042.33.0	MR175-16W5700K100-W-EN	LED svítidlo Mold R16 - 16W, 5700K
ML-416.043.33.0	MR210-20W2700K100-W-EN	LED svítidlo Mold R20 - 20W, 2700K
ML-416.044.33.0	MR210-20W4000K100-W-EN	LED svítidlo Mold R20 - 20W, 4000K
ML-416.045.33.0	MR210-20W5700K100-W-EN	LED svítidlo Mold R20 - 20W, 5700K
ML-416.046.33.0	MR250-30W2700K100-W-EN	LED svítidlo Mold R30 - 30W, 2700K
ML-416.047.33.0	MR250-30W4000K100-W-EN	LED svítidlo Mold R30 - 30W, 4000K
ML-416.048.33.0	MR250-30W5700K100-W-EN	LED svítidlo Mold R30 - 30W, 5700K

Příloha k prohlášení o shodě interiérových svítidel McLED

Kód	Typ	Název
ML-411.001.31.0	IN11H-13/75W2700K20N	LED přisazené svítidlo Inca 75, 13W, IP20, 2700K, 855lm
ML-411.002.31.0	IN11H-13/75W4000K20N	LED přisazené svítidlo Inca 75, 13W, IP20, 4000K, 930lm
ML-411.003.31.0	CA11K-13/75W2700K20N	LED přisazené svítidlo Calvia 75, 13W, IP20, 2700K, 818lm
ML-411.004.31.0	CA11K-13/75W4000K20N	LED přisazené svítidlo Calvia 75, 13W, IP20, 4000K, 831lm
ML-411.005.31.0	IN14H-26/150W2700K20N	LED přisazené svítidlo Inca 150, 26W, IP20, 2700K, 1722lm
ML-411.006.31.0	IN14H-26/150W4000K20N	LED přisazené svítidlo Inca 150, 26W, IP20, 4000K, 1872lm
ML-411.007.31.0	CA14K-26/150W2700K20N	LED přisazené svítidlo Calvia 150, 26W, IP20, 2700K, 1600lm
ML-411.008.31.0	CA14K-26/150W4000K20N	LED přisazené svítidlo Calvia 150, 26W, IP20, 4000K, 1700lm
ML-411.101.31.0	IN11H-13/75W2700K44N	LED přisazené svítidlo Inca 75, 13W, IP44, 2700K, 855lm
ML-411.102.31.0	IN11H-13/75W4000K44N	LED přisazené svítidlo Inca 75, 13W, IP44, 4000K, 930lm
ML-411.103.31.0	CA11K-13/75W2700K44N	LED přisazené svítidlo Calvia 75, 13W, IP44, 2700K, 818lm
ML-411.104.31.0	CA11K-13/75W4000K44N	LED přisazené svítidlo Calvia 75, 13W, IP44, 4000K, 831lm
ML-411.105.31.0	IN14H-26/150W2700K44N	LED přisazené svítidlo Inca 150, 26W, IP44, 2700K, 1722lm
ML-411.106.31.0	IN14H-26/150W4000K44N	LED přisazené svítidlo Inca 150, 26W, IP44, 4000K, 1872lm
ML-411.107.31.0	CA14K-26/150W2700K44N	LED přisazené svítidlo Calvia 150, 26W, IP44, 2700K, 1600lm
ML-411.108.31.0	CA14K-26/150W4000K44N	LED přisazené svítidlo Calvia 150, 26W, IP44, 4000K, 1700lm
ML-411.200.32.0	CAL16H-32/170W4000K44N	LED svítidlo Cala 32, 32 W, 4000 K, IP44
ML-411.201.32.0	CAL11H-12/70W2700K44N	LED svítidlo Cala 12, 12 W, 2700 K, IP44
ML-411.202.32.0	CAL11H-12/70W4000K44N	LED svítidlo Cala 12, 12 W, 4000 K, IP44
ML-411.205.32.0	CAL14H-18/100W2700K44N	LED svítidlo Cala 18, 18 W, 2700 K, IP44
ML-411.206.32.0	CAL14H-18/100W4000K44N	LED svítidlo Cala 18, 18 W, 4000 K, IP44
ML-411.209.32.0	CAL16H-32/170W2700K44N	LED svítidlo Cala 32, 32 W, 2700 K, IP44
ML-411.210.32.0	CAL16H-32/170W4000K44N-E	LED svítidlo Cala 32 E, 32 W, 4000 K, IP44, s nouzovým modulem 1,5 h
ML-411.211.32.0	CAL11H-12/70W2700K44N-E	LED svítidlo Cala 12 E, 12 W, 2700 K, IP44, s nouzovým modulem 1,5 h
ML-411.212.32.0	CAL11H-12/70W4000K44N-E	LED svítidlo Cala 12 E, 12 W, 4000 K, IP44, s nouzovým modulem 1,5 h
ML-411.215.32.0	CAL14H-18/100W2700K44N-E	LED svítidlo Cala 18 E, 18 W, 2700 K, IP44, s nouzovým modulem 1,5 h
ML-411.216.32.0	CAL14H-18/100W4000K44N-E	LED svítidlo Cala 18 E, 18 W, 4000 K, IP44, s nouzovým modulem 1,5 h
ML-411.219.32.0	CAL16H-32/170W2700K44N-E	LED svítidlo Cala 32 E, 32 W, 2700 K, IP44, s nouzovým modulem 1,5 h
ML-411.220.32.0	CAL16H-32/170W4000K44N-D	LED svítidlo Cala 32 D, 32 W, 4000 K, IP44
ML-411.221.32.0	CAL11H-12/70W2700K44N-D	LED svítidlo Cala 12 D, 12 W, 2700 K, IP44
ML-411.222.32.0	CAL11H-12/70W4000K44N-D	LED svítidlo Cala 12 D, 12 W, 4000 K, IP44
ML-411.225.32.0	CAL14H-18/100W2700K44N-D	LED svítidlo Cala 18 D, 18 W, 2700 K, IP44
ML-411.226.32.0	CAL14H-18/100W4000K44N-D	LED svítidlo Cala 18 D, 18 W, 4000 K, IP44
ML-411.229.32.0	CAL16H-32/170W2700K44N-D	LED svítidlo Cala 32 D, 32 W, 2700 K, IP44
ML-412.001.33.0	TS120-9W2700K-W-EN	Toro S9 - 9W, 2700K
ML-412.002.33.0	TS120-9W4000K-W-EN	Toro S9 - 9W, 4000K
ML-412.003.33.0	TS120-9W5700K-W-EN	Toro S9 - 9W, 5700K
ML-412.004.33.0	TS172-15W2700K-W-EN	Toro S15 - 15W, 2700K
ML-412.005.33.0	TS172-15W4000K-W-EN	Toro S15 - 15W, 4000K
ML-412.006.33.0	TS172-15W5700K-W-EN	Toro S15 - 15W, 5700K
ML-412.007.33.0	TS225-21W2700K-W-EN	Toro S21 - 21W, 2700K
ML-412.008.33.0	TS225-21W4000K-W-EN	Toro S21 - 21W, 4000K
ML-412.009.33.0	TS225-21W5700K-W-EN	Toro S21 - 21W, 5700K
ML-412.010.33.0	TR120-9W2700K-W-EN	Toro R9 - 9W, 2700K
ML-412.011.33.0	TR120-9W4000K-W-EN	Toro R9 - 9W, 4000K
ML-412.012.33.0	TR120-9W5700K-W-EN	Toro R9 - 9W, 5700K
ML-412.013.33.0	TR172-15W2700K-W-EN	Toro R15 - 15W, 2700K
ML-412.014.33.0	TR172-15W4000K-W-EN	Toro R15 - 15W, 4000K
ML-412.015.33.0	TR172-15W5700K-W-EN	Toro R15 - 15W, 5700K
ML-412.016.33.0	TR225-21W2700K-W-EN	Toro R21 - 21W, 2700K
ML-412.017.33.0	TR225-21W4000K-W-EN	Toro R21 - 21W, 4000K
ML-412.018.33.0	TR225-21W5700K-W-EN	Toro R21 - 21W, 5700K
ML-412.019.33.0	CR198-16W2700K-W-EN	Cristallo R16 - 16W, 2700K
ML-412.019.39.0	TR300-25W2700K-W-FN	LED podhledové svítidlo Toro R25, 25 W, 2700 K, bílá barva
ML-412.020.33.0	CR198-16W4000K-W-EN	Cristallo R16 - 16W, 4000K
ML-412.020.39.0	TR300-25W4000K-W-FN	LED podhledové svítidlo Toro R25, 25 W, 4000 K, bílá barva
ML-412.021.33.0	CR198-16W5700K-W-EN	Cristallo R16 - 16W, 5700K
ML-412.022.33.0	CQ200-16W2700K-W-EN	Cristallo S16 - 16W, 2700K
ML-412.022.39.0	TR400-35W2700K-W-FN	LED podhledové svítidlo Toro R35, 35 W, 2700 K, bílá barva

ML-412.023.33.0	CQ200-16W4000K-W-EN	Cristallo S16 - 16W, 4000K
ML-412.023.39.0	TR400-35W4000K-W-FN	LED podhledové svítidlo Toro R35, 35 W, 4000 K, bílá barva
ML-412.024.33.0	CQ200-16W5700K-W-EN	Cristallo S16 - 16W, 5700K
ML-412.025.33.0	J70-9W2700K-W-EN	Jolly 9 - 9W, 2700K
ML-412.025.39.0	TR600-48W2700K-W-FN	LED podhledové svítidlo Toro R48, 48 W, 2700 K, bílá barva
ML-412.026.33.0	J70-9W4000K-W-EN	Jolly 9 - 9W, 4000K
ML-412.026.39.0	TR600-48W4000K-W-FN	LED podhledové svítidlo Toro R48, 48 W, 4000 K, bílá barva
ML-412.027.33.0	J70-9W5700K-W-EN	Jolly 9 - 9W, 5700K
ML-412.028.33.0	S85-9W2700K-W-EN	Sima 9 - 9W, 2700K
ML-412.029.33.0	S85-9W4000K-W-EN	Sima 9 - 9W, 4000K
ML-412.030.33.0	S85-9W5700K-W-EN	Sima 9 - 9W, 5700K
ML-412.031.33.0	S120-16W2700K-W-EN	Sima 16 - 16W, 2700K
ML-412.032.33.0	S120-16W4000K-W-EN	Sima 16 - 16W, 4000K
ML-412.033.33.0	S120-16W5700K-W-EN	Sima 16 - 16W, 5700K
ML-412.034.33.0	S140-30W2700K-W-EN	Sima 30 - 30W, 2700K
ML-412.035.33.0	S140-30W4000K-W-EN	Sima 30 - 30W, 4000K
ML-412.036.33.0	S140-30W5700K-W-EN	Sima 30 - 30W, 5700K
ML-412.055.33.0	NX90-8W2700K100-W-EN	LED svítidlo Nixo 8 - 8W, 2700K
ML-412.056.33.0	NX90-8W4000K100-W-EN	LED svítidlo Nixo 8 - 8W, 4000K
ML-412.057.33.0	NX90-8W5700K100-W-EN	LED svítidlo Nixo 8 - 8W, 5700K
ML-412.058.33.0	NX110-12W2700K100-W-EN	LED svítidlo Nixo 12 - 12W, 2700K
ML-412.059.33.0	NX110-12W4000K100-W-EN	LED svítidlo Nixo 12 - 12W, 4000K
ML-412.060.33.0	NX110-12W5700K100-W-EN	LED svítidlo Nixo 12 - 12W, 5700K
ML-412.061.33.0	NX140-18W2700K100-W-EN	LED svítidlo Nixo 18 - 18W, 2700K
ML-412.062.33.0	NX140-18W4000K100-W-EN	LED svítidlo Nixo 18 - 18W, 4000K
ML-412.063.33.0	NX140-18W5700K100-W-EN	LED svítidlo Nixo 18 - 18W, 5700K
ML-412.110.32.0	D0100-FM-WW	LED podhledové svítidlo Faro 10 W, 3000 K, IP44, bílá barva
ML-412.111.32.0	D0100-FM-NW	LED podhledové svítidlo Faro 10 W, 4000 K, IP44, bílá barva
ML-412.112.32.0	FA-100-10W3000K-W-N	LED podhledové svítidlo Faro AR10 10 W, 3000 K, IP44, bílá barva
ML-412.113.32.0	FA-100-10W4000K-W-N	LED podhledové svítidlo Faro AR10 10 W, 4000 K, IP44, bílá barva
ML-412.114.32.0	FA-100-10W6000K-W-N	LED podhledové svítidlo Faro AR10 10 W, 6000 K, IP44, bílá barva
ML-412.115.32.0	FA-150-18W3000K-W-N	LED podhledové svítidlo Faro AR18 18 W, 3000 K, IP44, bílá barva
ML-412.116.32.0	FA-150-18W4000K-W-N	LED podhledové svítidlo Faro AR18 18 W, 4000 K, IP44, bílá barva
ML-412.117.32.0	FA-150-18W6000K-W-N	LED podhledové svítidlo Faro AR18 18 W, 6000 K, IP44, bílá barva
ML-412.119.32.0	D0150-FM-WW2	LED podhledové svítidlo Faro 14W, 3000 K, IP44, bílá barva
ML-412.120.32.0	D0150-FM-NW2	LED podhledové svítidlo Faro 14W, 4000 K, IP44, bílá barva
ML-412.121.32.0	FA-205-25W3000K-W-N	LED podhledové svítidlo Faro AR25 25 W, 3000 K, IP44, bílá barva
ML-412.122.32.0	FA-205-25W4000K-W-N	LED podhledové svítidlo Faro AR25 25 W, 4000 K, IP44, bílá barva
ML-412.122.39.0	MD400-35W2700K-W-FN	LED přisazené svítidlo Mondì R35, 35 W, 2700 K, bílá barva
ML-412.123.32.0	FA-205-25W6000K-W-N	LED podhledové svítidlo Faro AR25 25 W, 6000 K, IP44, bílá barva
ML-412.123.39.0	MD400-35W4000K-W-FN	LED přisazené svítidlo Mondì R35, 35 W, 4000 K, bílá barva
ML-412.124.32.0	FA-250-35W3000K-W-N	LED podhledové svítidlo Faro AR35 35 W, 3000 K, IP44, bílá barva
ML-412.125.32.0	F-205-20W3000K-W-N	LED podhledové svítidlo Faro 20 W, 3000 K, IP44, bílá barva
ML-412.125.39.0	MD600-48W2700K-W-FN	LED přisazené svítidlo Mondì R48, 48 W, 2700 K, bílá barva
ML-412.126.32.0	D0205-FM-NW2	LED podhledové svítidlo Faro 20 W, 4000 K, IP44, bílá barva
ML-412.126.39.0	MD600-48W4000K-W-FN	LED přisazené svítidlo Mondì R48, 48 W, 4000 K, bílá barva
ML-412.127.32.0	FA-250-35W4000K-W-N	LED podhledové svítidlo Faro AR35 35 W, 4000 K, IP44, bílá barva
ML-412.128.32.0	F-205-25W3000K-W-N	LED podhledové svítidlo Faro 25 W, 3000 K, IP44, bílá barva
ML-412.129.32.0	D0205-FM-NW	LED podhledové svítidlo Faro 25 W, 4000 K, IP44, bílá barva
ML-412.130.32.0	FA-250-35W6000K-W-N	LED podhledové svítidlo Faro AR35 35 W, 6000 K, IP44, bílá barva
ML-412.131.32.0	FA-100RN-10W3000K-W-LN	LED podhledové svítidlo Faro RN10 10 W, 3000 K, IP44, bílá barva
ML-412.132.32.0	FA-100RN-10W4000K-W-LN	LED podhledové svítidlo Faro RN10 10 W, 4000 K, IP44, bílá barva
ML-412.133.32.0	FA-150RN-18W3000K-W-LN	LED podhledové svítidlo Faro RN18 18 W, 3000 K, IP44, bílá barva
ML-412.134.32.0	FA-150RN-18W4000K-W-LN	LED podhledové svítidlo Faro RN18 18 W, 4000 K, IP44, bílá barva
ML-412.135.32.0	FA-205RN-25W3000K-W-LN	LED podhledové svítidlo Faro RN25 25 W, 3000 K, IP44, bílá barva
ML-412.135.32.0-02KB	FA-205RN-25W3000K-W-LN-J	LED podhledové svítidlo Faro RN25 25 W, 3000 K, IP44, bílá barva s instalačním boxem
ML-412.136.32.0	FA-205RN-25W4000K-W-LN	LED podhledové svítidlo Faro RN25 25 W, 4000 K, IP44, bílá barva
ML-412.137.32.0	FA-250RN-40W3000K-W-LN	LED podhledové svítidlo Faro RN40 40 W, 3000 K, IP44, bílá barva
ML-412.138.32.0	FA-250RN-40W4000K-W-LN	LED podhledové svítidlo Faro RN40 40 W, 4000 K, IP44, bílá barva
ML-413.001.32.0	OF6060-50W2700K-S-EN	LED svítidlo Office 50 W, 2700 K, 595*595 mm, stříbrná barva
ML-413.001.32.5	OF6060-50W2700K-S-EN-Z	Závěsné LED svítidlo Office 50 W, 2700 K, 595*595 mm, stříbrná barva

ML-413.001.32.6	OF6060-50W2700K-S-EN-P	Přisazené LED svítidlo Office 50 W, 2700 K, 595*595 mm, stříbrná barva
ML-413.002.32.0	OF6060-50W2700K-W-EN	LED svítidlo Office 50 W, 2700 K, 595*595 mm, bílá barva
ML-413.002.32.5	OF6060-50W2700K-W-EN-Z	Závěsné LED svítidlo Office 50 W, 2700 K, 595*595 mm, bílá barva
ML-413.002.32.6	OF6060-50W2700K-W-EN-P	Přisazené LED svítidlo Office 50 W, 2700 K, 595*595 mm, bílá barva
ML-413.003.32.0	OF6060-50W4000K-S-EN	LED svítidlo Office 50 W, 4000 K, 595*595 mm, stříbrná barva
ML-413.003.32.1	OF6060-50W4000K-S-EN	LED svítidlo Office 50 W, 4000 K, 595*595 mm, stříbrná barva, bez driveru
ML-413.003.32.5	OF6060-50W4000K-S-EN-Z	Závěsné LED svítidlo Office 50 W, 4000 K, 595*595 mm, stříbrná barva
ML-413.003.32.6	OF6060-50W4000K-S-EN-P	Přisazené LED svítidlo Office 50 W, 4000 K, 595*595 mm, stříbrná barva
ML-413.004.32.0	OF6060-50W4000K-W-EN	LED svítidlo Office 50 W, 4000 K, 595*595 mm, bílá barva
ML-413.004.32.1	OF6060-50W4000K-W-EN	LED svítidlo Office 50 W, 4000 K, 595*595 mm, bílá barva, bez driveru
ML-413.004.32.5	OF6060-50W4000K-W-EN-Z	Závěsné LED svítidlo Office 50 W, 4000 K, 595*595 mm, bílá barva
ML-413.004.32.6	OF6060-50W4000K-W-EN-P	Přisazené LED svítidlo Office 50 W, 4000 K, 595*595 mm, bílá barva
ML-413.005.32.0	OF6060-50W5700K-S-EN	LED svítidlo Office 50 W, 5700 K, 595*595 mm, stříbrná barva
ML-413.005.32.5	OF6060-50W5700K-S-EN-Z	Závěsné LED svítidlo Office 50 W, 5700 K, 595*595 mm, stříbrná barva
ML-413.005.32.6	OF6060-50W5700K-S-EN-P	Přisazené LED svítidlo Office 50 W, 5700 K, 595*595 mm, stříbrná barva
ML-413.006.32.0	OF6060-50W5700K-W-EN	LED svítidlo Office 50 W, 5700 K, 595*595 mm, bílá barva
ML-413.006.32.5	OF6060-50W5700K-W-EN-Z	Závěsné LED svítidlo Office 50 W, 5700 K, 595*595 mm, bílá barva
ML-413.006.32.6	OF6060-50W5700K-W-EN-P	Přisazené LED svítidlo Office 50 W, 5700 K, 595*595 mm, bílá barva
ML-413.007.32.0	OF12030-40W2700K-S-EN	LED svítidlo Office 40 W, 2700 K, 295*1195 mm, stříbrná barva
ML-413.007.32.5	OF12030-40W2700K-S-EN-Z	Závěsné LED svítidlo Office 40 W, 2700 K, 295*1195 mm, stříbrná barva
ML-413.008.32.0	OF12030-40W2700K-W-EN	LED svítidlo Office 40 W, 2700 K, 295*1195 mm, bílá barva
ML-413.008.32.5	OF12030-40W2700K-W-EN-Z	Závěsné LED svítidlo Office 40 W, 2700 K, 295*1195 mm, bílá barva
ML-413.009.32.0	OF12030-40W4000K-S-EN	LED svítidlo Office 40 W, 4000 K, 295*1195 mm, stříbrná barva
ML-413.009.32.5	OF12030-40W4000K-S-EN-Z	Závěsné LED svítidlo Office 40 W, 4000 K, 295*1195 mm, stříbrná barva
ML-413.010.32.0	OF12030-40W4000K-W-EN	LED svítidlo Office 40 W, 4000 K, 295*1195 mm, bílá barva
ML-413.010.32.5	OF12030-40W4000K-W-EN-Z	Závěsné LED svítidlo Office 40 W, 4000 K, 295*1195 mm, bílá barva
ML-413.013.32.0	OF12060-58W2700K-S-EN	LED svítidlo Office 58 W, 2700 K, 595*1195 mm, stříbrná barva
ML-413.014.32.0	OF12060-58W2700K-W-EN	LED svítidlo Office 58 W, 2700 K, 595*1195 mm, bílá barva
ML-413.015.32.0	OF12060-58W4000K-S-EN	LED svítidlo Office 58 W, 4000 K, 595*1195 mm, stříbrná barva
ML-413.016.32.0	OF12060-58W4000K-W-EN	LED svítidlo Office 58 W, 4000 K, 595*1195 mm, bílá barva
ML-413.017.32.0	OF12030-40W3300K-S-EN	LED svítidlo Office 40 W, 3300 K, 295*1195 mm, stříbrná barva
ML-413.017.32.5	OF12030-40W3300K-S-EN-Z	Závěsné LED svítidlo Office 40 W, 3300 K, 295*1195 mm, stříbrná barva
ML-413.101.32.0	OF6060-40W2700K-S-EN	LED svítidlo Office 6060, 40 W, 2700 K, 595*595 mm, stříbrná barva
ML-413.101.32.5	OF6060-40W2700K-S-EN-Z	Závěsné LED svítidlo Office 40 W, 2700 K, 595*595 mm, stříbrná barva
ML-413.101.32.6	OF6060-40W2700K-S-EN-P	Přisazené LED svítidlo Office 40 W, 2700 K, 595*595 mm, stříbrná barva
ML-413.102.32.0	OF6060-40W2700K-W-EN	LED svítidlo Office 40 W, 2700 K, 595*595 mm, bílá barva
ML-413.102.32.5	OF6060-40W2700K-W-EN-Z	Závěsné LED svítidlo Office 40 W, 2700 K, 595*595 mm, bílá barva
ML-413.102.32.6	OF6060-40W2700K-W-EN-P	Přisazené LED svítidlo Office 40 W, 2700 K, 595*595 mm, bílá barva
ML-413.103.32.0	OF6060-40W4000K-S-ENF	LED svítidlo Office 40 W, 4000 K, 595*595 mm, stříbrná barva
ML-413.103.32.5	OF6060-40W4000K-S-EN-Z	Závěsné LED svítidlo Office 40 W, 4000 K, 595*595 mm, stříbrná barva
ML-413.103.32.6	OF6060-40W4000K-S-EN-P	Přisazené LED svítidlo Office 40 W, 4000 K, 595*595 mm, stříbrná barva
ML-413.104.32.0	OF6060-40W4000K-W-EN	LED svítidlo Office 6060, 40 W, 4000 K, 595*595 mm, bílá barva
ML-413.104.32.5	OF6060-40W4000K-W-EN-Z	Závěsné LED svítidlo Office 40 W, 4000 K, 595*595 mm, bílá barva
ML-413.104.32.6	OF6060-40W4000K-W-EN-P	Přisazené LED svítidlo Office 40 W, 4000 K, 595*595 mm, bílá barva
ML-413.107.32.0	OF12030-34W2700K-S-EN	LED svítidlo Office 12030, 34 W, 2700 K, 295*1195 mm, stříbrná barva
ML-413.107.32.5	OF12030-34W2700K-S-EN-Z	Závěsné LED svítidlo Office 34 W, 2700 K, 295*1195 mm, stříbrná barva
ML-413.108.32.0	OF12030-34W2700K-W-EN	LED svítidlo Office 34 W, 2700 K, 295*1195 mm, bílá barva
ML-413.109.32.0	OF12030-34W4000K-S-EN	LED svítidlo Office 12030, 34 W, 4000 K, 295*1195 mm, stříbrná barva
ML-413.109.32.5	OF12030-34W4000K-S-EN-Z	Závěsné LED svítidlo Office 34 W, 4000 K, 295*1195 mm, stříbrná barva
ML-413.110.32.0	OF12030-34W4000K-W-EN	LED svítidlo Office 12030, 34 W, 4000 K, 295*1195 mm, bílá barva
ML-413.110.32.5	OF12030-34W4000K-W-EN	Závěsné LED svítidlo Office 34 W, 4000 K, 295*1195 mm, bílá barva
ML-413.115.32.0	OF12060-48W4000K-S-ENF	LED svítidlo Office 12060, 48 W, 4000 K, 595*1195 mm, stříbrná barva
ML-413.115.32.5	P0652-ASH-NW6-Z	Závěsné LED svítidlo Office 48 W, 4000 K, 595*1195 mm, stříbrná barva
ML-413.122.32.0	OF6030-18W4000K-W-EN	LED svítidlo Office 6030, 18 W, 4000 K, 295*595 mm, bílá barva
ML-413.122.32.5	OF6030-18W4000K-W-EN-Z	Závěsné LED svítidlo Office 18 W, 4000 K, 295*595 mm, bílá barva
ML-413.125.32.0	OF6060S-40W2700K-S_ENF	LED svítidlo Office 6060, 40 W, 2700 K, 595*595 mm, stříbrná barva
ML-413.126.32.0	OF6060S-40W2700K-W-ENF	LED svítidlo Office 6060, 40 W, 2700 K, 595*595 mm, bílá barva
ML-413.127.32.0		LED svítidlo Office 6060, 40 W, 4000 K, 595*595 mm, stříbrná barva
ML-413.128.32.0	OF6060S-40W4000K-W-ENF	LED svítidlo Office 6060, 40 W, 4000 K, 595*595 mm, bílá barva
ML-413.131.32.0	OF12030-36W2700K-S-ENF	LED svítidlo Office 12030, 36 W, 2700 K, 295*1195 mm, stříbrná barva
ML-413.133.32.0	OF12030-36W4000K-S-ENF	LED svítidlo Office 12030, 36 W, 4000 K, 295*1195 mm, stříbrná barva

ML-413.134.32.0	OF12030-36W4000K-W-ENF	LED svítidlo Office 12030, 36 W, 4000 K, 295*1195 mm, bílá barva
ML-413.137.32.0	OF12060-48W2700K-S-ENF	LED svítidlo Office 12060, 48 W, 2700 K, 595*1195 mm, stříbrná barva
ML-413.138.32.0	OF12060-48W2700K-W-ENF	LED svítidlo Office 12060, 48 W, 2700 K, 595*1195 mm, bílá barva
ML-413.139.32.0	OF12060-48W4000K-S-ENF	LED svítidlo Office 12060, 48 W, 4000 K, 595*1195 mm, stříbrná barva
ML-413.140.32.0	OF12060-48W4000K-S-ENF	LED svítidlo Office 12060, 48 W, 4000 K, 595*1195 mm, bílá barva
ML-413.146.32.0	OF6030S-18W4000K-W-ENF	LED svítidlo Office 6030, 18 W, 4000 K, 295*595 mm, bílá barva
ML-413.203.32.0		LED svítidlo Office 40 W, 4000 K, 595*595 mm, stříbrná barva
ML-413.203.32.5		Závěsné LED svítidlo Office 40 W, 4000 K, 595*595 mm, stříbrná barva
ML-413.203.32.6		Přisazené LED svítidlo Office 40 W, 4000 K, 595*595 mm, stříbrná barva
ML-413.204.32.0	OF6060-40W4000K-W-EN	LED svítidlo Office 40 W, 4000 K, 595*595 mm, UGR<19, bílá barva
ML-413.204.32.5	OF6060-40W4000K-W-EN-Z	Závěsné LED svítidlo Office 40 W, 4000 K, 595*595 mm, UGR<19, bílá barva
ML-413.204.32.6	OF6060-40W4000K-W-EN-P	Přisazené LED svítidlo Office 40 W, 4000 K, 595*595 mm, UGR<19, bílá barva
ML-413.204.32.8	OF6060-40W4000K-W	LED svítidlo Office 40 W, 4000 K, 595*595 mm, , UGR<19, bílá barva, bez driveru
ML-413.209.32.0	OF12030-34W4000K-S-EN	LED svítidlo Office 34 W, 4000 K, 295*1195 mm, , UGR<19, stříbrná barva
ML-413.209.32.5	OF12030-34W4000K-S-EN-Z	Závěsné LED svítidlo Office 34 W, 4000 K, 295*1195 mm, UGR<19, stříbrná barva
ML-413.227.32.0		LED svítidlo Office 34 W, 4000 K, 595*595 mm, stříbrná barva
ML-413.227.32.5		Závěsné LED svítidlo Office 34 W, 4000 K, 595*595 mm, stříbrná barva
ML-413.227.32.6		Přisazené LED svítidlo Office 34 W, 4000 K, 595*595 mm, stříbrná barva
ML-413.303.32.0	OF6060E-40W4000K-S-XN	LED svítidlo Office 6060 E, 40 W, 4000 K, 595*595 mm, stříbrná barva
ML-413.304.32.0	OF6060E-40W4000K-W-XN	LED svítidlo Office 6060 E, 40 W, 4000 K, 595*595 mm, bílá barva
ML-413.321.32.0	OF6060E-40W4000K-S-LN	LED svítidlo Office 6060 E, 40 W, 4000 K, 595*595 mm, stříbrná barva
ML-413.322.32.0	OF6060E-40W4000K-W-LN	LED svítidlo Office 6060 E, 40 W, 4000 K, 595*595 mm, bílá barva
ML-413.404.03.0	OF6060P-40W4000K-W-MNF	LED svítidlo Office 6060 P, 40 W, 4000 K, 595*595 mm, bílá barva
ML-413.428.03.0	OF6060P-40W4000K-W-MDF	LED svítidlo Office 6060 PD, DALI, 40 W, 4000 K, 595*595 mm, bílá barva
ML-413.503.32.0	OF6262-50W4000K-S-EN	LED svítidlo Office 50 W, 4000 K, 620x620 mm, stříbrná barva
ML-413.503.32.5	OF6262-50W4000K-S-EN-Z	Závěsné LED svítidlo Office 50 W, 4000 K, 620x620 mm, stříbrná barva
ML-413.503.32.8	OF6060UGR-40W4000K-S	LED svítidlo Office (600*600*10), 40W, 4000K, UGR<19, stříbrná barva, bez driveru
ML-413.504.03.8	OF6060PUGR-40W4000K-W	LED svítidlo Office (595*595), 40W, 4000K, UGR<19, bílá barva, bez driveru
ML-413.504.32.8	OF6060UGR-40W4000K-W	LED svítidlo Office (600*600*10), 40W, 4000K, UGR<19, bílá barva, bez driveru
ML-413.509.32.8	OF12030UGR-36W4000K-S	LED svítidlo Office 12030 UGR, 36 W, 4000 K, 295*1195 mm, stříbrná barva, bez driveru
ML-413.510.32.8	OF12030UGR-36W4000K-W	LED svítidlo Office 12030 UGR, 36 W, 4000 K, 295*1195 mm, bílá barva, bez driveru
ML-413.512.32.8	OF12060UGR-48W4000K-W	LED svítidlo Office 12030 UGR, 48 W, 4000 K, 295*1195 mm, bílá barva, bez driveru
ML-413.551.32.8	OF6262UGR-40W4000K-S	LED svítidlo Office (620*620*10), 40W, 4000K, UGR<19, stříbrná barva, bez driveru
ML-413.552.03.8	OF6262PUGR-40W4000K-W	LED svítidlo Office (620*620), 40W, 4000K, UGR<19, bílá barva, bez driveru
ML-413.552.32.8	OF6262UGR-40W4000K-W	LED svítidlo Office (620*620*10), 40W, 4000K, UGR<19, bílá barva, bez driveru
ML-413.601.32.0	RO600-40W2700K-W-XNF	LED svítidlo Round 600, 40 W, 2700 K, 4000 lm, bílá barva
ML-413.603.32.0	RO600-40W4000K-W-XNF	LED svítidlo Round 600, 40 W, 4000 K, 4300 lm, bílá barva
ML-413.603.32.1	OF6262-42W4000K-S-ID	LED svítidlo Office 42 W, 4000 K, 620x620 mm, stříbrná barva, stmívatelný 0-10V, UGR<19
ML-413.603.32.5	OF6262-42W4000K-S-ID-Z	Závěsné LED svítidlo Office 42 W, 4000 K, 620x620 mm, stříbrná barva, stmívatelný 0-10V, UGR<19
ML-413.901.32.0		LED svítidlo Office 58 W, 4000 K, 595*1195 mm, stříbrná barva, bez driveru
ML-414.001.36.0	C-S600-10W4000K-W	Comet S600, 10 W, 4000 K, IP67
ML-414.011.36.0	C-D600-24W4000K-W	Comet D600, 24 W, 4000 K, IP67
ML-414.012.36.0	C-D1200-50W4000K-W	Comet D1200, 50 W, 4000 K, IP67
ML-416.001.32.0	FL1200-40W110B3000K-S-LN	LED svítidlo Fashion 40 W, 3000 K, stříbrná barva
ML-416.002.32.0	FL1200-40W110B4000K-S-LN	LED svítidlo Fashion 40 W, 4000 K, stříbrná barva
ML-416.004.32.0	FL1200-40W110B4000K-S-LNE	LED svítidlo Fashion 40 W, 4000 K, stříbrná barva
ML-416.005.32.0	FL1200-40W110B4000K-S-LNE	LED svítidlo Fashion 40 W, 4000 K, stříbrná barva s nouzovým modulem
ML-416.019.33.0	SS86-9W2700K-W-EN	LED svítidlo Sima S9 - 9W, 2700K
ML-416.020.33.0	SS86-9W4000K-W-EN	LED svítidlo Sima S9 - 9W, 4000K
ML-416.022.33.0	SS120-16W2700K-W-EN	LED svítidlo Sima S16 - 16W, 2700K
ML-416.023.33.0	SS120-16W4000K-W-EN	LED svítidlo Sima S16 - 16W, 4000K
ML-416.025.33.0	SS139-30W2700K-W-EN	LED svítidlo Sima S30 - 30W, 2700K
ML-416.026.33.0	SS139-30W4000K-W-EN	LED svítidlo Sima S30 - 30W, 4000K
ML-416.037.33.0	GA90-8W2700K100-W-EN	LED svítidlo Gap 8 - 8W, 2700K, bílá barva svítidla
ML-416.037.33.1	GA90-8W2700K100-B-EN	LED svítidlo Gap 8 - 8W, 2700K, černá barva svítidla
ML-416.038.33.0	GA90-8W4000K100-W-EN	LED svítidlo Gap 8 - 8W, 4000K, bílá barva svítidla
ML-416.038.33.1	GA90-8W4000K100-B-EN	LED svítidlo Gap 8 - 8W, 4000K, černá barva svítidla
ML-416.039.33.0	GA90-8W5700K100-W-EN	LED svítidlo Gap 8 - 8W, 5700K, bílá barva svítidla
ML-416.039.33.1	GA90-8W5700K100-B-EN	LED svítidlo Gap 8 - 8W, 5700K, černá barva svítidla
ML-416.040.33.0	MR175-16W2700K100-W-EN	LED svítidlo Mold R16 - 16W, 2700K
ML-416.041.33.0	MR175-16W4000K100-W-EN	LED svítidlo Mold R16 - 16W, 4000K

ML-416.042.33.0	MR175-16W5700K100-W-EN	LED svítidlo Mold R16 - 16W, 5700K
ML-416.043.33.0	MR210-20W2700K100-W-EN	LED svítidlo Mold R20 - 20W, 2700K
ML-416.044.33.0	MR210-20W4000K100-W-EN	LED svítidlo Mold R20 - 20W, 4000K
ML-416.045.33.0	MR210-20W5700K100-W-EN	LED svítidlo Mold R20 - 20W, 5700K
ML-416.046.33.0	MR250-30W2700K100-W-EN	LED svítidlo Mold R30 - 30W, 2700K
ML-416.047.33.0	MR250-30W4000K100-W-EN	LED svítidlo Mold R30 - 30W, 4000K
ML-416.048.33.0	MR250-30W5700K100-W-EN	LED svítidlo Mold R30 - 30W, 5700K
ML-416.050.71.0	VA120R-8W3000K-W-CN	LED svítidlo Vanda R8, 8W, 3000K, Ra80, vyzařovací úhel 120°, IP20
ML-416.051.71.0	VA120R-8W4000K-W-CN	LED svítidlo Vanda R8, 8W, 4000K, Ra80, vyzařovací úhel 120°, IP20
ML-416.052.71.0	VA170R-14W3000K-W-LN	LED svítidlo Vanda R14, 14W, 3000K, Ra80, vyzařovací úhel 120°, IP20
ML-416.053.71.0	VA170R-14W4000K-W-LN	LED svítidlo Vanda R14, 14W, 4000K, Ra80, vyzařovací úhel 120°, IP20
ML-416.054.71.0	VA225R-24W3000K-W-LN	LED svítidlo Vanda R24, 24W, 3000K, Ra80, vyzařovací úhel 120°, IP20
ML-416.055.71.0	VA225R-24W4000K-W-LN	LED svítidlo Vanda R24, 24W, 4000K, Ra80, vyzařovací úhel 120°, IP20
ML-416.056.71.0	VA300R-30W3000K-W-LN	LED svítidlo Vanda R30, 30W, 3000K, Ra80, vyzařovací úhel 120°, IP20
ML-416.057.71.0	VA300R-30W4000K-W-LN	LED svítidlo Vanda R30, 30W, 4000K, Ra80, vyzařovací úhel 120°, IP20
ML-416.060.71.0	VA120S-8W3000K-W-CN	LED svítidlo Vanda S8, 8W, 3000K, Ra80, vyzařovací úhel 120°, IP20
ML-416.061.71.0	VA120S-8W4000K-W-CN	LED svítidlo Vanda S8, 8W, 4000K, Ra80, vyzařovací úhel 120°, IP20
ML-416.062.71.0	VA170S-14W3000K-W-LN	LED svítidlo Vanda S14, 14W, 3000K, Ra80, vyzařovací úhel 120°, IP20
ML-416.063.71.0	VA170S-14W4000K-W-LN	LED svítidlo Vanda S14, 14W, 4000K, Ra80, vyzařovací úhel 120°, IP20
ML-416.064.71.0	VA225S-24W3000K-W-LN	LED svítidlo Vanda S24, 24W, 3000K, Ra80, vyzařovací úhel 120°, IP20
ML-416.065.71.0	VA225S-24W4000K-W-LN	LED svítidlo Vanda S24, 24W, 4000K, Ra80, vyzařovací úhel 120°, IP20
ML-416.066.71.0	VA300S-30W3000K-W-LN	LED svítidlo Vanda S30, 30W, 3000K, Ra80, vyzařovací úhel 120°, IP20
ML-416.067.71.0	VA300S-30W4000K-W-LN	LED svítidlo Vanda S30, 30W, 4000K, Ra80, vyzařovací úhel 120°, IP20
ML-419.005.32.0	EIP060C1400L1	Napájecí zdroj DC 1400 mA, 25,5-43 V pro svítidlo Office 1200 x 600
ML-419.006.32.0	EIP050C1400LS	Napájecí zdroj DC 1400 mA, 21,5-36 V pro svítidlo Office 600 x 600
ML-419.007.32.0		Stmívatelný driver DALI Mean well, 60,3 W2-90 VDC
ML-419.008.32.0	EIP040C1400LS	Napájecí zdroj DC 1400 mA, 17,5-29 V pro svítidlo Office 600 x 600 40 W
ML-419.017.68.0		Nouzový modul pro svítidla McLED, max. 5W, 10 - 60V, 1,5Ah, 1,5-3h doba zálohy
ML-419.034.32.0	PS40W-ENF	Nestmívatelný driver 40 W, PF 0,9, výstupní napětí DC23-38,5 V, výstupní proud 1050 mA
ML-419.035.32.0	PS40W-MDF	DALI stmívatelný driver 40 W, PF 0,9, výstupní napětí DC6-58 V, výstupní proud 700-1200 mA
ML-419.036.32.0	PS50W-ENF	Napájecí zdroj 50W DC 1050mA, 28,5-48 V pro svítidlo Office 1200 x 600
ML-419.037.32.0	PS50W-MDF	DALI stmívatelný driver PF 0,9, výstupní napětí DC6-58 V, výstupní proud 700-1400 mA
ML-443.035.87.0	KL11/560-2700K230V	Kuchyňské LED svítidlo Line 11 W, 2700 K, přívod 1,7 m
ML-443.036.87.0	KL11/560-4000K230V	Kuchyňské LED svítidlo Line 11 W, 4000 K, přívod 1,7 m
ML-461.001.68.0	IN-1W3H-RC-W6000K	Zapuštěné nouzové svítidlo Insert C, 1W, IP20, 6000K, 1,5Ah, 3h doba zálohy, corridor, svítící při výpadku
ML-461.002.68.0	IN-1W3H-RO-W6000K	Zapuštěné nouzové svítidlo Insert O, 1W, IP20, 6000K, 1,5Ah, 3h doba zálohy, antipanik, svítící při výpadku
ML-461.003.68.0	SU-3W3H-SC-W6000K	Přisazené nouzové svítidlo Superior C, 3W, IP20, 6000K, 1,5Ah, 3h doba zálohy, corridor, svítící při výpadku
ML-461.004.68.0	SU-3W3H-SO-W6000K	Přisazené nouzové svítidlo Superior O, 3W, IP20, 6000K, 1,5Ah, 3h doba zálohy, antipanik, svítící při výpadku
ML-910.003.22.0	RF-1009-300-10CC	RF 10W Stmívatelný driver 300mA
ML-910.004.22.0	RF-1009-350-10CC	RF 10W Stmívatelný driver 350mA
ML-910.005.22.0	RF-1009-300-15CC	RF 15W Stmívatelný driver 300mA
ML-910.006.22.0	RF-1009-350-15CC	RF 15W Stmívatelný driver 350mA
ML-910.007.22.0	RF-1009-30W CC 250 - 1000mA	RF 30W Stmívatelný driver 300 - 500mA
ML-910.008.22.0	DALI2305-15CC	Stmívatelný DALI driver 15W, 300mA, 43V
ML-910.009.22.0	DALI2305-30CC	Stmívatelný DALI driver 30W, 57V
ML-PR 11		LED svítidlo Office 6060 UGR 40 W, 2700 K, , Ra90 595*595 mm, bílá barva
ML-PR 12		LED svítidlo Office 6060, 40 W, 2700 K, 595*595 mm, bílá barva
ML-SPORT 04		LED track light 40W
ML-SPORT 10		Svítidlo SCHMACHTL LED SPORT 10, 4000 K
ML-SPORT 10		Svítidlo SCHMACHTL LED SPORT 10, 4000 K
ML-SPORT 11		Svítidlo SCHMACHTL LED SPORT 11, 4000 K
ML-SPORT 11		Svítidlo SCHMACHTL LED SPORT 11, 4000 K
ML-TRACK 02		LED track light 35 W, 3000 K, 36 °, černá barva