

Technický list

Specifikace



Rozvaděč, EVlink Pro AC Metal,
IP66, montáž do kovového
podstavce, pro kabel 25mm² až
35mm²

EVA1RFKES

Základní popis

řada	EVlink
označení výrobku	EVlink Pro AC Metal
typ produktu nebo součásti	Rozvaděč
kompatibilní řada	EVlink EVlink Pro AC EVB3 nabíjecí stanice
popis pólů	3P + N
montážní režim	Sestavené
Lokalizace na zařízení	Na dolní části
jmenovité napájecí napětí	380...415 V AC 50/60 Hz 220...240 V AC 50/60 Hz
uzemňovací soustava	TT TN-S TN-C-S IT Kompatibilní IT s dalším oddělovacím transf. v napájecím zdroji

Doplňky

Součást výrobku	Montážní desku 1 Lišta DIN 2 Upevňovací držák 4 Kabelová průchodka 3
Délka DIN lišty	240 mm
popis montážní desky	Telequick perforovaná
počet kabelových průchodek	2 kabelová průchodka pro M32 1 kabelová průchodka pro M12
Průřez kabelu	25...35 mm ²
výška	360 mm
šířka	270 mm
hloubka	180 mm
hmotnost přístroje	3,4 kg

Prostředí

stupeň krytí IP	IP66
stupeň ochrany IK	IK09
teplota okolního vzduchu pro provoz	-30...70 °C

Jednotky balení

Právní omezení: Tato dokumentace není určena jako náhrada a nesmí se používat k určení vhodnosti těchto produktů pro specifické uživatelské aplikace.

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení	1
Výška balení 1	20,000 cm
Šířka balení 1	29,000 cm
Délka balení 1	38,000 cm
Hmotnost balení (libry)	3,266 kg
Typ balení 2	P12
Počet jednotek v balení 2	40
Výška balení 2	109,000 cm
Šířka balení 2	80,000 cm
Délka balení 2	120,000 cm
Hmotnost balení 2	154,000 kg



Environmental Data

Společnost Schneider Electric si klade za cíl dosáhnout do roku 2050 nulového stavu díky partnerství v dodavatelském řetězci, materiálům s menším dopadem a oběžnosti prostřednictvím naší pokračující kampaně "Use Better, Use Longer, Use Again" s cílem prodloužit životnost a recyklovatelnost produktů.

[Vysvětlení Environmental Data](#) >

[Jak hodnotíme udržitelnost produktů](#) >

Use Better

🔍 Materiály a obaly	
Balení s kartónovým obalem	Ne
Obal bez plastu	Ne
Číslo SCIP	A18cb304-12b9-4d34-8ea6-7f2f757726a8
Směrnice EU o omezení používání nebezpečných látek	Vyhovuje Podle Výjimky
Nařízení REACH	Odkaz obsahuje SVHC nad mezní hodnotou

Use Longer

🔄 Prodloužení životnosti	
Oprava	Ne

Use Again

🔄 Přebalení a opětovná výroba	
Vyjímatelná baterie	Ne
Zpětný odběr	NE
WEEE štítek	 Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.