

Kanlux



Kanlux BLINGO LED

5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na [internetové stránce](#)

Kanlux BLINGO LED jsou panely typu backlight. Jsou vybaveny propojovací krabicí s rychlospojkou, která umožňuje propojení panelů mezi sebou a také urychluje jejich montáž. V nových modelech známých panelů Kanlux BLINGO LED jsme představili integrovaný napájecí zdroj, díky kterému je můžeme umístit do rámečku Kanlux ADTR a provádět povrchovou montáž panelů.

-
-
- Materiál panelu/rámečku: železo



 220-240 AC	 50	 50000	 ≤ 60° MacAdam	 80	 SMD	
		 5÷25 °C			 0,5m	





BLINGO TN38W 6060 NW


						UGR	IP	
BLINGO TN38W 6060 NW	33177	38	5400	4000	115		20	bílá
BLINGO TUN48W 6060 NW	33179	48	6250	4000	90	<19	20	bílá




BLINGO TN38W 6060 NW



BLINGO TUN48W 6060
NW



BLINGO TN38W 6060 NW



BLINGO TUN48W 6060
NW

Dokument vytvořen: 09.03.2025, 00:06

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

