

Piktogramy

PIKTOGRAMY (V SOULADU S PN-EN ISO 7010:2012)



KÓD: PS22
ROZMĚRY [mm]: 100x300
POUŽITÍ S TIGER LED (TL, TSL)

KÓD: PN22
ROZMĚRY [mm]: 100x200
POUŽITÍ S EXIT S (ETS)
POUŽITÍ S WONDER (WNDO, WNDP)

KÓD: PM22, PS22F*
ROZMĚRY [mm]: 125x250
POUŽITÍ S EXIT M (ETE)
POUŽITÍ S HELIOS LED (HL, HEL, HDL, HDEL)
POUŽITÍ S ARROW (ARN, ARP)*

KÓD: PB22, PD22F*, PL22F**
ROZMĚRY [mm]: 150x300
POUŽITÍ S ESCAPE ALU (ESB, ESAC, ESAL)
POUŽITÍ S TWINS (TW)
POUŽITÍ S INFINITY II (IF2B, IF2AC, IF2AW, IF2AL)*
POUŽITÍ S SK-8 (SK-8)
POUŽITÍ S EXIT L (ETL)**



KÓD: PS25
ROZMĚRY [mm]: 100x300
POUŽITÍ S TIGER LED (TL, TSL)

KÓD: PN25
ROZMĚRY [mm]: 100x200
POUŽITÍ S EXIT S (ETS)
POUŽITÍ S WONDER (WNDO, WNDP)

KÓD: PM25, PS25F*
ROZMĚRY [mm]: 125x250
POUŽITÍ S EXIT M (ETE)
POUŽITÍ S HELIOS LED (HL, HEL, HDL, HDEL)
POUŽITÍ S ARROW (ARN, ARP)*

KÓD: PB25, PD25F*, PL25F**
ROZMĚRY [mm]: 150x300
POUŽITÍ S ESCAPE ALU (ESB, ESAC, ESAL)
POUŽITÍ S TWINS (TW)
POUŽITÍ S INFINITY II (IF2B, IF2AC, IF2AW, IF2AL)*
POUŽITÍ S SK-8 (SK-8)
POUŽITÍ S EXIT L (ETL)**



KÓD: PS23
ROZMĚRY [mm]: 100x300
POUŽITÍ S TIGER LED (TL, TSL)

KÓD: PN23
ROZMĚRY [mm]: 100x200
POUŽITÍ S EXIT S (ETS)
POUŽITÍ S WONDER (WNDO, WNDP)

KÓD: PM23, PS23F*
ROZMĚRY [mm]: 125x250
POUŽITÍ S EXIT M (ETE)
POUŽITÍ S HELIOS LED (HL, HEL, HDL, HDEL)
POUŽITÍ S ARROW (ARN, ARP)*

KÓD: PB23, PD23F*, PL23F**
ROZMĚRY [mm]: 150x300
POUŽITÍ S ESCAPE ALU (ESB, ESAC, ESAL)
POUŽITÍ S TWINS (TW)
POUŽITÍ S INFINITY II (IF2B, IF2AC, IF2AW, IF2AL)*
POUŽITÍ S SK-8 (SK-8)
POUŽITÍ S EXIT L (ETL)**



KÓD: PS26
ROZMĚRY [mm]: 100x300
POUŽITÍ S TIGER LED (TL, TSL)

KÓD: PN26
ROZMĚRY [mm]: 100x200
POUŽITÍ S EXIT S (ETS)
POUŽITÍ S WONDER (WNDO, WNDP)

KÓD: PM26, PS26F*
ROZMĚRY [mm]: 125x250
POUŽITÍ S EXIT M (ETE)
POUŽITÍ S HELIOS LED (HL, HEL, HDL, HDEL)
POUŽITÍ S ARROW (ARN, ARP)*

KÓD: PB26, PD26F*, PL26F**
ROZMĚRY [mm]: 150x300
POUŽITÍ S ESCAPE ALU (ESB, ESAC, ESAL)
POUŽITÍ S TWINS (TW)
POUŽITÍ S INFINITY II (IF2B, IF2AC, IF2AW, IF2AL)*
POUŽITÍ S SK-8 (SK-8)
POUŽITÍ S EXIT L (ETL)**



KÓD: PS24
ROZMĚRY [mm]: 100x300
POUŽITÍ S TIGER LED (TL, TSL)

KÓD: PN24
ROZMĚRY [mm]: 100x200
POUŽITÍ S EXIT S (ETS)
POUŽITÍ S WONDER (WNDO, WNDP)

KÓD: PM24, PS24F*
ROZMĚRY [mm]: 125x250
POUŽITÍ S EXIT M (ETE)
POUŽITÍ S HELIOS LED (HL, HEL, HDL, HDEL)
POUŽITÍ S ARROW (ARN, ARP)*

KÓD: PB24, PD24F*, PL24F**
ROZMĚRY [mm]: 150x300
POUŽITÍ S ESCAPE ALU (ESB, ESAC, ESAL)
POUŽITÍ S TWINS (TW)
POUŽITÍ S INFINITY II (IF2B, IF2AC, IF2AW, IF2AL)*
POUŽITÍ S SK-8 (SK-8)
POUŽITÍ S EXIT L (ETL)**



KÓD: PS27
ROZMĚRY [mm]: 100x300
POUŽITÍ S TIGER LED (TL, TSL)

KÓD: PN27
ROZMĚRY [mm]: 100x200
POUŽITÍ S EXIT S (ETS)
POUŽITÍ S WONDER (WNDO, WNDP)

KÓD: PM27, PS27F*
ROZMĚRY [mm]: 125x250
POUŽITÍ S EXIT M (ETE)
POUŽITÍ S HELIOS LED (HL, HEL, HDL, HDEL)
POUŽITÍ S ARROW (ARN, ARP)*

KÓD: PB27, PD27F*, PL27F**
ROZMĚRY [mm]: 150x300
POUŽITÍ S ESCAPE ALU (ESB, ESAC, ESAL)
POUŽITÍ S TWINS (TW)
POUŽITÍ S INFINITY II (IF2B, IF2AC, IF2AW, IF2AL)*
POUŽITÍ S SK-8 (SK-8)
POUŽITÍ S EXIT L (ETL)**

* Piktogramy na fólii nebo tištěné na plexi jsou volitelné na objednávku

DOPLŇKOVÉ PIKTOGRAMY



KÓD: PS28

ROZMĚRY [mm]: 100x300**POUŽITÍ S TIGER LED (TL, TSL)**

KÓD: PN28

ROZMĚRY [mm]: 100x200**POUŽITÍ S EXIT S (ETS)****POUŽITÍ S WONDER (WNDO, WNDP)**

KÓD: PM28, PS28F*

ROZMĚRY [mm]: 125x250**POUŽITÍ S EXIT M (ETE)****POUŽITÍ S HELIOS LED (HL, HEL, HDL, HDEL)****POUŽITÍ S ARROW (ARN, ARP)***

KÓD: PB28, PD28F*, PL28F**

ROZMĚRY [mm]: 150x300**POUŽITÍ S ESCAPE ALU (ESB, ESAC, ESAL)****POUŽITÍ S TWINS (TW)****POUŽITÍ S INFINITY II (IF2B, IF2AC, IF2AW, IF2AL)*****POUŽITÍ S SK-8 (SK-8)****POUŽITÍ S EXIT L (ETL)****

KÓD: PS29

ROZMĚRY [mm]: 100x300**POUŽITÍ S TIGER LED (TL, TSL)**

KÓD: PN29

ROZMĚRY [mm]: 100x200**POUŽITÍ S EXIT S (ETS)****POUŽITÍ S WONDER (WNDO, WNDP)**

KÓD: PM29, PS29F*

ROZMĚRY [mm]: 125x250**POUŽITÍ S EXIT M (ETE)****POUŽITÍ S HELIOS LED (HL, HEL, HDL, HDEL)****POUŽITÍ S ARROW (ARN, ARP)***

KÓD: PB29, PD29F*, PL29F**

ROZMĚRY [mm]: 150x300**POUŽITÍ S ESCAPE ALU (ESB, ESAC, ESAL)****POUŽITÍ S TWINS (TW)****POUŽITÍ S INFINITY II (IF2B, IF2AC, IF2AW, IF2AL)*****POUŽITÍ S SK-8 (SK-8)****POUŽITÍ S EXIT L (ETL)****

KÓD: PS61

ROZMĚRY [mm]: 100x300**POUŽITÍ S TIGER LED (TL, TSL)**

KÓD: PN61

ROZMĚRY [mm]: 100x200**POUŽITÍ S EXIT S (ETS)****POUŽITÍ S WONDER (WNDO, WNDP)**

KÓD: PM61, PS61F*

ROZMĚRY [mm]: 125x250**POUŽITÍ S EXIT M (ETE)****POUŽITÍ S HELIOS LED (HL, HEL, HDL, HDEL)****POUŽITÍ S ARROW (ARN, ARP)***

KÓD: PB61, PD61F*, PL61F**

ROZMĚRY [mm]: 150x300**POUŽITÍ S ESCAPE ALU (ESB, ESAC, ESAL)****POUŽITÍ S TWINS (TW)****POUŽITÍ S INFINITY II (IF2B, IF2AC, IF2AW, IF2AL)*****POUŽITÍ S SK-8 (SK-8)****POUŽITÍ S EXIT L (ETL)****

KÓD: PS62

ROZMĚRY [mm]: 100x300**POUŽITÍ S TIGER LED (TL, TSL)**

KÓD: PN62

ROZMĚRY [mm]: 100x200**POUŽITÍ S EXIT S (ETS)****POUŽITÍ S WONDER (WNDO, WNDP)**


KÓD: PM62, PS26F*

ROZMĚRY [mm]: 125x250**POUŽITÍ S EXIT M (ETE)****POUŽITÍ S HELIOS LED (HL, HEL, HDL, HDEL)****POUŽITÍ S ARROW (ARN, ARP)***

KÓD: PB62, PD62F*, PL62F**

ROZMĚRY [mm]: 150x300**POUŽITÍ S ESCAPE ALU (ESB, ESAC, ESAL)****POUŽITÍ S TWINS (TW)****POUŽITÍ S INFINITY II (IF2B, IF2AC, IF2AW, IF2AL)*****POUŽITÍ S SK-8 (SK-8)****POUŽITÍ S EXIT L (ETL)****

UNIVERZÁLNÍ SADY PIKTOGRAMŮ (V SOULADU S PN-EN ISO 7010:2012)




KÓD: PU31

ROZMĚRY [mm]: 125x250 (125x375)

POUŽITÍ S EXIT M (ETE)

POUŽITÍ S HELIOS LED (HL, HEL, HDL, HDEL)

POUŽITÍ S ARROW (ARN, ARP)



KÓD: PU32


ROZMĚRY [mm]: 150x300 (150x450)

POUŽITÍ S TWINS (TW)

POUŽITÍ S INFINITY II (IF2B, IF2AC, IF2AW, IF2AL)

POUŽITÍ S SK-8 (SK-8)


POUŽITÍ S EXIT L (ETL)



KÓD: PU33

ROZMĚRY [mm]: 100x300 (150x600)

POUŽITÍ S TIGER LED (TL, TSL)




KÓD: PU34

ROZMĚRY [mm]: 100x200 (100x300)

POUŽITÍ S EXIT S (ETS)

POUŽITÍ S WONDER (WNDO, WNDP)

ŠÍPKY (DLE PN-EN ISO 7010:2012)



41

42


KÓD: PU41, PU42

ROZMĚRY [mm]: 125x125

POUŽITÍ S EXIT M (ETE)

POUŽITÍ S HELIOS LED (HL, HEL, HDL, HDEL)

POUŽITÍ S ARROW (ARN, ARP)



43

44

KÓD: PU43, PU44


ROZMĚRY [mm]: 150x150

POUŽITÍ S TWINS (TW)

POUŽITÍ S INFINITY II (IF2B, IF2AC, IF2AW, IF2AL)

POUŽITÍ S SK-8 (SK-8)

POUŽITÍ S EXIT L (ETL)



47

48

KÓD: PU47, PU48

ROZMĚRY [mm]: 100x100

POUŽITÍ S EXIT S (ETS)