


31236 GU10 8W-WW LED

Světelný zdroj LED

8595665312367



TYP SVĚTELNÉHO ZDROJE:

Použitý typ světelného zdroje: LED

Nesměrový nebo směrový: DLS

Síťový nebo nesíťový: MLS

Propojený světelný zdroj (CLS): ne

Barevně laditelný světelný zdroj: ne

Světelný zdroj s vysokým jasem: ne

Clona proti oslnění: ne

Stmívatelný: ne

PARAMETRY VÝROBKU:

Barva: bílá

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Výška [mm]: 56

Hloubka [mm]: 50

Průměr [mm]: 50

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Jmenovitý proud zdroje [mA]: 46

Jmenovitý výkon [W]: 8

Celkový jmenovitý světelný tok [lm]: 690

Jmenovitý úhel záření [°]: 100

Materiál difuzoru: plast

Zdroj světla: PAR16

Typ diody: LED SMD

Barva světla: teplá bílá

Patice (Zdroj světla): GU10

Jmenovitá životnost lampy [h]: 15000

Počet cyklů zap/vyp: ≥15000

Kształt: bod

Další informace: Zdroj světla (LS)

Obsah rtuti: ne

Obsah rtuti v lampě [mg]: 0

Světelná účinnost [lm/W]: 86


PARAMETRY SMĚROVÝCH SVĚTLNÝCH ZDROJŮ:

Maximální svítivost [cd]: 290

Úhel poloviční osové svítivosti [°]: 100

31236 GU10 8W-WW LED

Světelný zdroj LED



PARAMETRY PRO LED A OLED SVĚTELNÉ ZDROJE:

Spotřeba energie v zapnutém stavu světelného zdroje (kWh/1000h): 8

Třída energetické účinnosti: G

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: 560

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: v širokém kuželu (120°)

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 3000

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: 6

Příkon v zapnutém stavu P_{on} světleného zdroje [W]: 8

Výška světelného zdroje [mm]: 56

Šířka světelného zdroje [mm]: 50

Hloubka světleného zdroje [mm]: 50

Index podání barev: 80

Trichromatické souřadnice (x): 0.44

Trichromatické souřadnice (y): 0.403

Údaj o rovnocenném příkonu [W]: 57

Hodnota indexu podání barev R9: 3

Činitel funkční spolehlivosti: ≥ 0.9

Činitel stárnutí: 0.93

PARAMETRY PRO LED A OLED SÍTOVÉ SVĚTELNÉ ZDROJE::

Účinník základní harmonické ($\cos \phi_1$): 0,9

LED světelné zdroje nahrazují žárovku bez integrovaného předřadníku zvláštního výkonu: nevztahuje se

Hodnoticí parametr pro mihání ($PstLM$): 1,0

Hodnoticí parametr pro stroboskopický jev (SVM): 0.4

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 10

Počet kusů v druhém balení: 10

Počet kusů v hromadném balení: 200

Čistá jednotková hmotnost [g]: 22

Gramáž [g]: 32.5

Hmotnost kusu brutto [g]: 30

Délka jednotkového balení [cm]: 5

Šířka jednotkového balení [cm]: 5

Výška jednotkového balení [cm]: 6

Hmotnost kartonu [kg]: 6.5

Šířka kartonu [cm]: 28


31236 GU10 8W-WW LED

Světelný zdroj LED

Výška kartonu [cm]: 26

Délka kartonu [cm]: 53

Objem kartonu [m³]: 0.038584



MILED0 (kat 31236) GU10 8W-WW LED / LDC (Polar)

Luminaire: MILED0 (kat 31236) GU10 8W-WW LED
Lamps: 1 x GU10 8W-WW LED

