

DATOVÝ LIST PRODUKTU

ENDURA Classic Post Sensor Up E27

ENDURA® CLASSIC POST | Nerezová svítidla se skleněným difuzérem



Oblasti použití

- Venkovní použití (IP44)
- Fasády budov
- Osvětlení vstupních prostor
- Terasy, balkony
- Osvětlení příjezdové cesty
- Příjezdové cesty

Výhody výrobku

- Vysoká flexibilita ve výběru zdroje světla díky patici E27
- Vhodné pro chytré aplikace díky kompatibilitě se Smart + světelnými zdroji od LEDVANCE
- Snadná a rychlá instalace

Vlastnosti výrobku

- Nerezové pouzdro
- Difuzér z čistého skla s tepanou povrchovou úpravou
- V nabídce s pohybovým senzorem nebo bez něj
- V nabídce jako nástěnná a sloupková svítidla




TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE

Jmenovité napětí	220...240 V
Síťová frekvence	50...60 Hz
Třída ochrany	I
Provozování	Mains voltage

ROZMĚRY A HMOTNOST

Průměr	127,0 mm
Délka	212,00 mm
Šířka	127,00 mm
Výška	193,00 mm
Váha výrobku	1120,00 g



ENDURA CLASSIC POST SENS UP
E27 ST

MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	Steel
Barva těla svítidla	Steel
Výrobní materiál	Stainless steel
Obsah rtuti	0.0 mg

APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	-20...+40 °C
Skladujte při teplotách od... do	-20...+85 °C
Typ zapojení	Šroubová svorka
Druh ochrany	IP44
Stmívatelné	Ne
Typ montáže	Surface

Místo montáže	Stěna
Prostředí aplikace	Venkovní
Se světelným zdrojem	Ne
Označení objímky	E27

SENZOR

Typ snímače	Pohyb / Světlo
Technologie senzoru	Pasivní infračervený (PIR)
Detekční úhel senzoru	80 °
Spínání senzorem	5 s...5 min
Rozsah detekce pohybového senzoru	8 m
Práh detekce senzoru denního světla	10...2000 lx

CERTIFIKACE A NORMY

Standardy	CE / EAC / UKCA
-----------	-----------------

DOPLŇUJÍCÍ PRODUKTOVÁ DATA

Produktová poznámka	Maximální příkon žárovky: 60W
Počet svítidel	1

Výbava / příslušenství

- Včetně kompletního příslušenství pro montáž a zapojení
- Zdroje světla nejsou součástí balení

KE STAŽENÍ

Dokumenty a certifikáty		Název dokumentu
	User Instruction	ENDURA CLASSIC POST
	Packaging insert	Legal insert I-Outdoor
	Declarations Of Conformity CE	ENDURA CLASSIC

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075206540	Folding box 1	141 mm x 239 mm x 242 mm	1346.00 g	8.16 dm ³
4058075206557	Shipping box 4	500 mm x 257 mm x 300 mm	6034.00 g	38.55 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.