



NOVÉ VÝKONOVÉ JISTIČE NBS

ETI

Pro spínání a ochranu napájecích kabelů, motorů, a dalších elektrických zařízení proti přetížení a zkratům od 20 A do 1 600 A. Jmenovité pracovní napětí dosahuje až 690 V AC a zkratová schopnost činí 36 kA při 415 V. Přístroj je konstruován jako kompletní jistič v pouzdře s krytím IP20 a využívá přední šroubové připojení. Montáž na DIN lištu je volitelná a jistič je vybaven indikací vypnutí.

Nově v nabídce se základními termomagnetickými a elektronickými spouštěmi a kompletní nabídkou elektrického příslušenství pro ovládání jističe.

Termomagnetické spouště:

NBS-TMS

Termomagnetickou spoušť lze nastavit mezi $0,8-1,0 \times I_n$, ochrana proti zkratu je pevně nastavena na $10 \times I_n$.

NBS-TMD

Termomagnetickou spoušť lze nastavit mezi $0,8-1,0 \times I_n$ pro velikost do 250 A a mezi $0,7-1,0 \times I_n$ pro velikost od 315 A do 630 A. Ochrana proti zkratu lze nastavit mezi $5-10 \times I_n$.

Signální spínač NBS-SS:

Spínač je vhodný pro dálkovou signalizaci změn stavu jističe v řídicích a monitorovacích systémech.

Signální spínač pro jističe ETI NBS.

Určeno pro velikosti 100–16 00AF.

1× spínací (NO) kontakt.

1× rozpínací (NC) kontakt.

1× poruchový signální kontakt.

Signální spouštěč



Kód: 83714784

Výkonný jistič



Kód: 83714794

Sada kabelových svorek



Kód: 83714785

SBĚRNÁ KRABICE DO LITÝCH BETONŮ KPS 1 KOPOS

Slouží jako přechodová krabice mezi stěnou a stropem u prefabrikovaných betonových dílců, nebo jako klasická přístrojová krabice s velkým vnitřním prostorem, případně jako větší rozvodná krabice. Krabice je složena ze dvou dílů, které se do sebe vzájemně zacvaknou. Umožňuje fixaci na kovové bednění pomocí přídržných magnetů SB-M1, přímým přitlucením na bednění nebo pomocí montážních křídel SB-MK 1 na armaturu (před zacvaknutím dílů krabice). Krabice obsahuje membránové průchody pro instalaci trubek $\varnothing 20$ – 25 a $\varnothing 25$ – 32 , při zachování těsnosti instalace.

Barva: oranžová + šedá.

Materiál: PP+TPE.

Bezhalogenový materiál: ano.

Bezolovnatý materiál: ano.

Jmenovité napětí: 500 V.

Teplotní odolnost: -25 až 60 °C.

Krátkodobá teplotní odolnost: 90 °C.

Zkouška žhavou smyčkou: 650 °C.

Průměr: 60 mm.

Rozměry: $102 \times 124 \times 70$ mm (š \times v \times h).

Třída reakce na oheň podkladového materiálu A1.

Kód: 83719667



VÍKO PRO SBĚRNOU KRABICI VKPS 1 KOPOS

Slouží pro konečné zakrytí rozvodné krabice SB-KPS 1.

Barva: bílá.

Materiál: PC-ABS.

Bezhalogenový materiál: ano.

Bezolovnatý materiál: ano.

Teplotní odolnost: -25 až 60 °C.

Rozměry: 126×146 mm (š \times v).

Třída reakce na oheň podkladového materiálu: A1.

Kód: 83719682



POŽÁRNĚ ODOLNÁ KOVOVÁ KRABICE KPK 125 KOPOS

Elektroinstalační kovová krabice s keramickými svorkami pro vodiče s funkční integritou. Vyrobeny z pozinkovaného plechu, který je následně nalakovaný polyesterovým UV odolným lakem. Průchody jsou z měkčeného plastového materiálu. Připevnění krabic se provádí pomocí příložných šroubů do betonu SB 3,5 × 45 (součást balení).

Zkouška žhovou smyčkou: 650 °C.

Mechanická ochrana: IK07.

Rozměry: 126 × 126 × 48 mm (š × v × h).

Funkčnost při požáru: P90-R, E90, PS90.

Stupeň krytí: IP40.

Normy požární odolnosti: ČSN 73 0895, DIN 4102-12, STN 92 0205.

Kód: 83709367



STROPNÍ LED SVÍTIDLO FOGLER E KANLUX

Kanlux FOGLER E je řada LED stropních svítidel s vestavěným PIR čidlem, která zajišťuje spolehlivé osvětlení v užitkových prostorech. Čidlo reaguje na teplo pohybujícího se objektu, díky čemuž pracuje selektivněji než mikrovlnná čidla a minimalizuje riziko falešného sepnutí.

Svítlidla jsou dostupná ve třech variantách výkonu – 12 W, 17 W a 24 W – a nabízejí světelný tok od 1 000 do 1 800 lumenů s neutrální barvou světla 4 000 K. Úhel svícení 120° zaručuje rovnoměrné rozptýlení světla.

Štíhlý tvar s výškou 7 cm a průměry 28, 33 nebo 38 cm zajišťuje, že stropní svítidla se dobře hodí do různých interiérů.

Materiál difuzoru: plast.

Materiál korpusu: kov.

Světelná účinnost [lm/W]: 65.

Index podání barev: 80.

Životnost [h]: 25 000.

Počet cyklů zap/vyp: ≥ 20 000.

Stupeň krytí: IP20.

Kód: 83717188



STROPNÍ PŘÍTOMNOSTNÍ SENZORY P 360° PANLUX

Vestavné provedení:

Díky detekčnímu úhlu 360° a krytí IP54 je vhodný nejen do interiérů, ale i do prostor se zvýšenou vlhkostí. Reaguje na přítomnost osob i při minimálním pohybu, ideální pro automatické spínání osvětlení v koupelnách, technických místnostech, šatnách nebo vstupních zónách. **Dostupný v bílé a černé variantě.**

Typ senzoru: PIR.

Dosah – nastavení citlivosti přítomnosti: 3 m.

LUX – nastavení soumraku: 3–2 000 lx.

TIME – zpoždění vypnutí: 10 s až 30 min.

Max. zatížení LED/žárovka/zářivka: max. 600 W/1 200 W/600 W.

Montážní výška: 2,2–6 m.

Dosah: 10 m.

Stupeň krytí: IP54.

Kód: 83717236



Přisazené provedení:

Díky 360° detekčnímu úhlu je ideální pro chodby, kanceláře, technické místnosti nebo toalety. Dostupný ve dvou barevných variantách – **bílá a černá** – pro snadné sladění s interiérem.

Typ senzoru: PIR.

Dosah – nastavení citlivosti přítomnosti: 3 m.

LUX – nastavení soumraku: 3–2 000 lx.

TIME – zpoždění vypnutí: 10 s až 30 min.

Max. zatížení LED/žárovka/zářivka: max. 1 000 W/2 000 W/1 000 W.

Montážní výška: 2,2–6 m.

Dosah: 10 m.

Stupeň krytí: IP20.

Kód: 83717234





AKČNÍ NABÍDKA KLÁVESNICA A ČTEČEK

VAR-TEC RA2-EM

Objednávkový kód:
82878296



VAR-TEC RAK4-EM

Objednávkový kód:
82995120



Čtečka karet EM - OUTDOOR – černý plast

Bezdotyková čtečka karet určená pro vnitřní nebo venkovní použití.

Čtecí dosah:	3 - 6 cm
Autorizace:	karta
Programování čtečky:	pomocí IR klávesnice - součást dodávky
Počet uživatelů:	max. 2000
Proudový odběr:	max. 40 mA
Výstupní signál z čtečky:	1x relé NC/NO
Max. zatížení výstupního relé:	30 V/ 1 A
Odchodové tlačítko:	ano
Optická signalizace:	LED diody červená/zelená

Cena: ~~1 341~~ 995 Kč bez DPH

Čtečka karet s klávesnicí - OUTDOOR METAL - kovový kryt stříbrno/černý

Autonomní čtečka karet s klávesnicí a výstupem 2x RELÉ.

Typ modulu:	čtečka s klávesnicí
Čtecí dosah:	Karta: 2,5 - 5cm Přívěšek: 1 - 2,5cm
Autorizace:	karta + kód, karta, kód
Karta:	standard EM 125 kHz
Počet uživatelů:	max. 1100 (1. zóna 1000, 2. zóna 100)
Instalační kód:	ano, 1
Napájení:	12 - 28V DC/AC
Proudový odběr:	max. 80 mA
Vstup:	ano, 1x dveřní kontakt NC
Odchodové tlačítko:	ano, 2x
Poplachový výstup:	ano
Tamper:	ano, aktivace bzučáku, sirény, poplach
Optická signalizace:	LED diody červená/zelená/modrá

Cena: ~~1 701~~ 1 290 Kč bez DPH

VAR-TEC KM5

Objednávkový kód:
82689679



Kódová klávesnice OUTDOOR METAL - kovový kryt/stříbrná

Autonomní kódová klávesnice pro vnitřní i venkovní použití s možností trvalého odkódování/zakódování.

Karta:	ne
Počet uživatelů:	max. 1000
Instalační kód:	ano, 1
Výstupní signál z čtečky:	1 x relé, NC/NO
Max. zatížení výstupního relé:	12 V/3 A
Odchodové tlačítko:	ano
Poplachový výstup:	ne
Tamper:	ano
Optická signalizace:	LED diody červená/žlutá/zelená
Audio signalizace:	ano, bzučák

Cena: 1 071 815 Kč bez DPH

VAR-TEC KM1-mini

Objednávkový kód:
82995122



Kódová klávesnice OUTDOOR METAL - kovový kryt/stříbrná

Autonomní kódová klávesnice pro vnitřní i venkovní použití s možností trvalého odkódování/zakódování.

Karta:	ne
Počet uživatelů:	max. 1000
Instalační kód:	ano, 1
Výstupní signál z čtečky:	1 x relé, NC/NO
Max. zatížení výstupního relé:	12 V/3 A
Odchodové tlačítko:	ano
Poplachový výstup:	ne
Tamper:	ano
Optická signalizace:	LED diody červená/žlutá/zelená
Audio signalizace:	ano, bzučák
Podsvit tlačítek:	ne

Cena: 1 071 815 Kč bez DPH

1. - 28. 02. 2026



EC elettrocantali

Kup jakékoliv produkty
Elettrocantali
a za každých utracených
1500 Kč bez DPH
dostaneš láhev
kvalitního vína.



Maximální počet dávků na jednoho
zákazníka je 100 ks.
Akce platí na obdržené objednávky
v daném termínu a do vyčerpání zásob.

www.schmachtljizda.cz

Rozjed' svůj rok **naplno!**

Stačí nakoupit výrobky
ELKO EP, nebo **iNELS** za
cenu **3000,- Kč** bez DPH
a poukázka v hodnotě
200,- Kč je **Vaše!**

**Akce platí do vypotřebování
všech poukázek!**



iNELS

 **DECATHLON**

 **ELKO**
EP




8+2 zdarma

Zakupte 10 zásuvek Unica, zaplatíte jen 8

- Akce platí do vyprodání zásob u velkoobchodu ELKOV elektro.
- Akce se vztahuje jen na referenci **NU305918E** a nákupy realizované za běžných obchodních podmínek.
- Při objednání 10 ks akčních referencí může zákazník uplatnit požadavek na poskytnutí 2 ks stejné reference zdarma.
- Organizátor si vyhrazuje právo na změnu podmínek akce.
- Podrobnější informace získáte na webu www.elkov.cz.

Název	Obj. číslo
AK 24 NEW	73442401
AK 36 NEW	73443601



- Bezšroubová svorkovnice PE/N
- Propichovací měkké membrány
- Vyrážecí metrické otvory
- Beznástrojová (de)montáž DIN lišt
- Držák Wago svorek 221 (5 x 6mm²)
- Rozvaděč lze otočit o 180°
- Jednoduchá změna směru otevírání dvířek
- Možnost spojování vedle sebe
- Instalace 4x230V zásuvek z boku rozvaděče



video

NOVINKA

AK 24 | AK 36

Zredukováno na **MAXIMUM.**



Shelly by EST



Poznejte Shelly!
www.shelly-smart.cz

Gen4 – nová generace chytré automatizace

Ovládejte světla, topení, žaluzie i spotřebiče rychleji, chytřeji a bez kompromisů – Shelly Gen4 podporuje Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee i Matter v jednom zařízení!

- ✓ Rychlejší čip, kratší reakce
- ✓ Lepší kompatibilita, více možností integrace
- ✓ Lokální řízení, funguje i bez internetu
- ✓ Záruka 3 roky, důvěra ve spolehlivost



Přístroje Shelly jsou kompatibilní s nejrozšířenějšími lokálními i cloudovými platformami domácí automatizace.





theben
energy saving comfort

by **EST**



→ [Více informací](https://bit.ly/pira-t)
<https://bit.ly/pira-t>



Inovativní čidla pohybu a přítomnosti PIRA T

Efektivní řízení osvětlení nikdy nebylo snazší

- ⊕ Detekuje přítomnost (PIRA T8 DE, PIRA T AP, PIRA T6 Mini)
- ⊕ Obdélníková detekční oblast (PIRA TC DE/AP)
- ⊕ Permanentní měření světla
- ⊕ Testováno podle SENSONORM a normy Theben
- ⊕ Optimalizované pro LED zátěže
- ⊕ Rychlá instalace a snadné ovládání



Kompletní řešení od jednoho dodavatele

Žádný jiný výrobce v Evropě nemá tak široké spektrum výrobků v systémech pro spínání v závislosti na čase, světle a teplotě.



Analogové a digitální spínací hodiny



Čidla pohybu a přítomnosti



LED svítidla s/bez čidla pohybu



Termostaty a senzory



Chytrý dům KNX

EST

WWW.EST-PRAHA.CZ / EST-SLOVENSKO.SK



⊕ **BEST**Electro

⊕ **BEST**Smart

⊕ **BEST**Air

⊕ **BEST**Cable

⊕ **BEST**Tools

Nabíjení elektromobilů

Eaton Duo

- ▣ AC nabíjecí stanice 2 x 22 kW
- ▣ Integrovaná ochrana
- ▣ Bezpečná a jednoduchá instalace
- ▣ Vestavěný platební terminál



Eaton Duo je duální AC nabíjecí stanice o výkonu 2 x 22 kW určená k nabíjení dvou elektromobilů najednou. Pevný plášť umožňuje vnitřní i venkovní použití a je vhodný pro **obytné budovy i komerční aplikace**. Vestavěný **platební terminál** umožňuje uživatelům bezpečně a pohodlně platit za nabíjení. Je navržena pro rychlou a bezpečnou instalaci a je vybavena integrovaným jističem a proudovým chráničem. **Díky funkci automatického vyhledávání** trvá uvedení celé sítě nabíjecích stanic do provozu méně než 10 minut.

EATON

Powering Business Worldwide

www.eaton.cz



quickconnect

Rychlost montáže
Bezúdržbovost
Bezpečnost

VYDRÁTOVANÉ ROZVADĚČE



volta QC ready

- plně vybavený rozvaděč
- technická dokumentace
- výrobní štítek

NOVĚ
k dostání
v prodejní síti

**e ELKOV
ELEKTRO**

Šetřím čas

Vybalím, připojím a hotovo!

:hager



INVENTURA – Praha 9

K Bílému vrchu 3140/20, 193 00 Praha 9



**Vážení zákazníci,
dovolujeme si Vás upozornit, že ve dnech**

12.–13. 2. 2026

**bude pobočka UZAVŘENA
z důvodu inventury.**

Děkujeme za pochopení.

Blansko

Vodní 613/5
678 01 Blansko

☎ 516 419 533

✉ blansko@elkov.cz

Po, Út, Čt, Pá: 6³⁰–15¹⁵
St: 6³⁰–16³⁰

Bystřice nad Pern.

Zahradní 13
593 01 Bystřice nad
Pernštejnem

☎ 777 736 453

✉ bystrice@elkov.cz

Po–Pá: 7⁰⁰–15³⁰
So: 10⁰⁰–11⁰⁰

Česká Třebová

Dr. E. Beneše 125
560 02 Česká Třebová

☎ 777 736 467

✉ c.trebova@elkov.cz

Po–Pá: 7⁰⁰–16⁰⁰

Chotěboř

Sokolohradská 1879
583 01 Chotěboř

☎ 725 653 355

✉ chotebor@elkov.cz

Po–Pá: 6⁴⁵–11³⁰; 12⁰⁰–15¹⁵

Kroměříž

Chelčického 1656/1a
767 01 Kroměříž

☎ 573 342 722

✉ kromeriz@elkov.cz

Po–Pá: 6³⁰–15³⁰

Praha 4

Severní XI 2458/1
141 00 Praha 4

☎ 272 657 181

✉ praha.sporilov@elkov.cz

Po–Čt: 7⁰⁰–16⁰⁰
Pá: 7⁰⁰–15⁰⁰

Brno – centrála

Kšířova 701/255
619 00 Brno

☎ 543 538 850

✉ brno@elkov.cz

Po–Pá: 6³⁰–16³⁰

Samoobslužná prodejna:

Sokolova 701/1f, 619 00 Brno

Po–Pá: 6³⁰–16³⁰

So: 7⁰⁰–12⁰⁰

☎ 725 653 984

Světelné studio:

Sokolova 701/1f, 619 00 Brno

Po, Út, St, Pá: 7⁰⁰–17⁰⁰

Čt: 7⁰⁰–18⁰⁰

☎ 725 653 309

Hradec Králové

Vázní 900
500 03 Hradec Králové

☎ 602 288 878

✉ hradec@elkov.cz

Po–Pá: 7⁰⁰–16³⁰

Jevíčko

Okružní IV/844
569 43 Jevíčko

☎ 725 653 286

✉ jevicko@elkov.cz

Po–Pá: 7⁰⁰–12⁰⁰; 13⁰⁰–16⁰⁰

Liberec

Doubská 1077/55
460 06 Liberec VI–Rochlice

☎ 488 577 075

✉ liberec@elkov.cz

Po–Pá: 6³⁰–16⁰⁰

Praha 9

K Bílému vrchu 3140/20
193 00 Praha 9

☎ 725 653 204

✉ praha.pocernice@elkov.cz

Po–Čt: 7⁰⁰–16⁰⁰
Pá: 7⁰⁰–15⁰⁰

Brno–Řečkovice

Gromešova 25
(za budovou AŽD Praha)
621 00 Brno–Řečkovice

☎ 725 653 273

✉ reckovice@elkov.cz

Po–Pá: 7⁰⁰–17⁰⁰

Čáslav

Svatopluka Čecha 1758
286 01 Čáslav

☎ 725 653 910

✉ caslav@elkov.cz

Po–Pá: 6³⁰–16⁰⁰

Hustopeče

Nádražní 1412/37D
693 01 Hustopeče

☎ 725 837 302

✉ hustopece@elkov.cz

Po–Pá: 6³⁰–16³⁰

Kladno

Trojanova 124
272 01 Kladno

☎ 312 662 923

✉ kladno@elkov.cz

Po–Pá: 7⁰⁰–16⁰⁰ (velkoobchod)
Po–Pá: 8⁰⁰–17⁰⁰ (maloobchod)
So: 8⁰⁰–12⁰⁰ (maloobchod)

Pardubice

Husova 1576, Bílé Předměstí
530 02 Pardubice

☎ 777 736 446

✉ pardubice@elkov.cz

Po–Čt: 6³⁰–16⁰⁰
Pá: 6³⁰–15⁰⁰

Praha 13

K Hájům 1068/4
155 00 Praha 13

☎ 725 653 388

✉ praha.stodulky@elkov.cz

Po–Čt: 7⁰⁰–16⁰⁰
Pá: 7⁰⁰–15⁰⁰

Inventura: 12.–13. 2. 2026

Prostějov

Plumlovská 481/200
796 04 Prostějov
☎ 582 334 630
✉ prostejov@elkov.cz
Po–Pá: 6³⁰–16⁰⁰

Rychnov n. Kněžnou

Na Sádkách 1799
516 01 Rychnov nad Kněžnou
☎ 725 653 950
✉ rychnov@elkov.cz
Po–Pá: 6³⁰–11³⁰; 12⁰⁰–15⁰⁰

Sokolov

Stará Březovská 2259
356 01 Sokolov
☎ 725 653 341
✉ sokolov@elkov.cz
Po–Pá: 7⁰⁰–15³⁰

Svitavy

Purkyňova 246/18
568 02 Svítavy
☎ 777 736 391
✉ svitavy@elkov.cz
Po–Pá: 6³⁰–15³⁰ (velkoobchod)
Po–Pá: 8⁰⁰–12⁰⁰; 13⁰⁰–17⁰⁰
(maloobchod)
So: 8⁰⁰–11⁰⁰ (maloobchod)

Šenov

Dukelská 109
742 42 Šenov u Nového Jičína
☎ 773 835 508
✉ njicin@elkov.cz
Po–Pá: 6³⁰–15³⁰

Tišnov

Wagnerova 1715
666 01 Tišnov
☎ 725 653 994
✉ tisnov@elkov.cz
Po–Pá: 6³⁰–15³⁰

Trutnov

Horská 940
541 01 Trutnov
☎ 499 841 291, 725 653 003
✉ trutnov@elkov.cz
Po–Pá: 7⁰⁰–15³⁰

Třebíč

U Obůrky 823/5
674 01 Třebíč
☎ 725 653 580
✉ trebic@elkov.cz
Po–Pá: 6³⁰–16⁰⁰

Uherské Hradiště

Sokolovská 334
686 01 Uherské Hradiště
☎ 572 554 554
✉ uh.hradiste@elkov.cz
Po–Pá: 7⁰⁰–16⁰⁰

Velké Meziříčí

K Novému nádraží 2260
594 01 Velké Meziříčí
☎ 725 653 350
✉ velke.mezirici@elkov.cz
Po–Pá: 6⁰⁰–15³⁰

Vysoké Mýto

Nám. Pod Kaštany 938
566 01 Vysoké Mýto
☎ 725 653 352
✉ vysoke.myto@elkov.cz
Po–Pá: 6³⁰–11³⁰; 12³⁰–15⁰⁰

Zábřeh

Cihlářská 2294/10
789 01 Zábřeh
☎ 725 653 395
✉ zabreh@elkov.cz
Po–Pá: 7⁰⁰–16⁰⁰

Zastávka u Brna

1. máje 262
664 84 Zastávka u Brna
☎ 724 032 652
✉ zastavka@elkov.cz
Po–Pá: 6³⁰–15³⁰

Zlín

Chmelník 1296
763 02 Zlín-Malenovice
☎ 725 653 232–3
✉ zlin@elkov.cz
Po–Pá: 6³⁰–16⁰⁰

Žďár nad Sázavou

Brněnská 8
591 01 Žďár nad Sázavou
☎ 777 736 471
✉ zdar@elkov.cz
Po–Pá: 6³⁰–16⁰⁰

Zákaznická podpora

☎ 530 514 351
✉ podpora@elkov.cz


Světelné studio:

☎ 566 590 434
Po–Pá: 8⁰⁰–11³⁰; 12³⁰–16⁰⁰

ELKOV elektro PRO KAŽDÉHO!



Nakupujte pohodlně ONLINE.



- | Při nákupu nad 1 500 Kč bez DPH doprava zdarma.
- | Možnost dopravy:
 - Osobní odběr – vyzvednutí na kterémkoliv z 32 provozoven.
 - PPL – doručení na určenou adresu.
 - Zásilkovna – doručení do Z-BOXU nebo na výdejní místo.
- | Zobrazení aktuálních skladových zásob.
- | Historie vašich dokladů.

VELKOOBCHOD

E-shop pro B2B.
Pro zákazníky
a obchodní partnery
s IČO.



MALOOBCHOD

NOVÝ e-shop pro B2C.
Jsme tu i pro vás –
domácnosti, kutily
a všechny bez IČO.

