




Other LEDtube



LED 3.5W 500mm S14D WW ND 1CT/4

Řada LEDtube společnosti Philips integruje LED světelný zdroj do tvaru tradičních zářivek. Tento produkt je ideálním řešením pro modernizaci zdrojů světla všeobecného osvětlení: splňuje základní požadavky na osvětlení, nabízí výraznou úsporu energie a je ohleduplný vůči životnímu prostředí.

Údaje o produktu

General information	
Patice	S14D [S14d]
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano
Jmenovitá životnost (jmen.)	30000 h
Cyklus přepínání	50 000x
Referenční světelný tok	Sphere
Light technical	
Kód barvy	827 [CCT 2700 K]
Vyzařovací úhel (jmen.)	140 °
Světelný tok (jmen.)	375 lm
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	2700 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	107,00 lm/W
Konzistence barev	<6
Index barevného podání (jmen.)	80
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %
Operating and electrical	
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	3,5 W
Proud zdroje (jmen.)	32 mA

Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0,5 s
Účinník (jmen.)	0,4
Napětí (jmen.)	220-240 V
Temperature	
Okolní teplota (max.)	45 °C
Okolní teplota (min.)	-20 °C
Teplota skladování (max.)	65 °C
Teplota skladování (min.)	-40 °C
Maximální teplota (jmen.)	30 °C
Controls and dimming	
Regulovatelné	Ne
Mechanical and housing	
Úprava žárovky	Mléčná
Materiál žárovky	Plast
Délka výrobku	500 mm
Tvar žárovky	Jiné
Approval and application	
Třída energetické účinnosti	F

Other LEDtube


Výrobek šetřící energii	Yes
Značky schválení	RoHS compliance CE marking KEMA Keur certificate
Spotřeba energie kWh/1000 h	4 kWh
Registrační číslo EPREL	387348

Product data

Úplný kód výrobku	871951426364200
Objednací název produktu	LED 3.5W 500mm S14D WW ND 1CT/4

EAN/UPC – výrobek	8719514263642
Objednací kód	26364200
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	4
Materiál SAP	929002444101
Celková hmotnost kopie (kus)	0,140 kg


Rozměrové výkresy




LED 3.5W 500mm S14D WW ND 1CT/4

Product	D1	D2	A1	A2	A3
LED 3.5W 500mm S14D WW ND 1CT/4	30 mm	30 mm	266,8 mm		299 mm

Fotometrické údaje




LEDtube 2,2W S14S 250lm 827



LEDtube 2,2W S14S 250lm



Fotometrické údaje




General Uniform Lightness

LEDtube 3,5W S14D 375lm 827

Životnost




Life Expectancy Diagram



LEDtube 30K LifetimeVsTc


LEDtube 30K FailureRate



Lumen Maintenance Diagram

Other LEDtube

Životnost



LEDtube S14 30K LumenVsTc

