



svorka pro připojení pomocného vodiče pro rámovou svorku 10 kusů příslušenství pro: 3VA12; 3VA20/21/22

Verze	
Název značky produktu	SETRON
označení produktu	připojovací svorka pomocného vodiče
provedení produktu	připojovací technika
příslušenství	připojovací svorka pomocného vodiče
Obecné technické údaje	
označení / připojovací svorky	CW-tap for TS1.X
provedení elektrické přípojky / se svorkou pro připojení pomocného vodiče	Ano
Mechanická konstrukce	
Netto hmotnost na MJ	14 g
Připojení podle IEC	
připojitelný průřez vodiče	- pro měděné kabely / vícedrátový / minimální 0,75 mm² - pro měděné kabely / vícedrátový / maximální 2,5 mm²
délka odizolování	5-8 mm
utahovací moment / při použití měděných kabelů	- jednodrátový 0,75 - 2,5 mm²: 2 Nm - s jemnými drátky 0,75 - 2,5 mm²: 2 Nm
Připojení podle UL	
připustná teplota / připojitelného vodiče / podle UL 486A-486B	75 °C
délka odizolování	0.2-0.3 in
Certifikáty	
General Product Approval	EMV

[Miscellaneous](#)



[Confirmation](#)



Test Certificates	Maritime application	other	Environment	
Type Test Certificates/Test Report		Miscellaneous	Confirmation	Environmental Confirmations Environmental Confirmations

Další informace

Informace o balení

[Informace o balení](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3VA9200-0WB00>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/cz/ps/3VA9200-0WB00>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)



https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9200-0WB00

CAX-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>



Poslední změna:

06.04.2026 

