

Nerezová střecha pro SMX, PanelSeT SM, 1600 x 600, 304L



NSYSCMX16060

Základní popis

řada	PanelSeT
příslušenství / náhradní díly	Příslušenství pro rozvodnici
typ produktu nebo součásti	Stříška
Application	Víceúčelové
kompatibilní řada	PanelSeT SMX
For enclosure nominal dimensions	-
montážní poloha	Na horní část rozvaděče
sestava zařízení	1 stříška upevňovací prvky

Doplňky

počet kusů na sadu	Sada 1
materiál	Nerezová ocel 304L
barva	Šedá (RAL 7035)
povrchová úprava	Scotch-Brite® leštěný
upevnění	Upevňovacím prvkem - stejné otvory jako pro oka umístění
výška	75 mm
šířka	1608 mm
hloubka	622 mm
tloušťka panelu	1,5 mm
hmotnost přístroje	17,6 kg

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení	1
Výška balení 1	9,500 cm
Šířka balení 1	66,000 cm
Délka balení 1	170,500 cm
Hmotnost balení (libry)	16,000 kg
Typ balení 2	P2M
Počet jednotek v balení 2	10
Výška balení 2	65,500 cm

Právní omezení: Tato dokumentace není určena jako náhrada a nesmí se používat k určení vhodnosti nebo spolehlivosti těchto produktů pro specifické uživatelské aplikace.

Šířka balení 2	200,000 cm
Délka balení 2	120,000 cm
Hmotnost balení 2	192,000 kg

Záruční lhůta

Záruka (v měsících)	18
---------------------	----



Environmental Data

Společnost Schneider Electric si klade za cíl dosáhnout do roku 2050 nulového stavu díky partnerství v dodavatelském řetězci, materiálům s menším dopadem a oběžnosti prostřednictvím naší pokračující kampaně "Use Better, Use Longer, Use Again" s cílem prodloužit životnost a recyklovatelnost produktů.

[Vysvětlení Environmental Data](#) >

[Jak hodnotíme udržitelnost produktů](#) >



environmentální stopa

Informace o životním prostředí

[Environmentální profil produktu](#)

Use Better



Materiály a obaly

Balení s kartónovým obalem	Ne
Obal bez plastu	Ne
Číslo SCIP	52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
Směrnice EU o omezení používání nebezpečných látek	Vyhovuje Podle Výjimky
Nařízení REACH	Odkaz obsahuje SVHC nad mezní hodnotou

Use Longer



Prodloužení životnosti

Oprava	Ne
--------	----

Use Again



Přebalení a opětovná výroba

Životní cyklus	Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace
Zpětný odběr	Ano