



Trueforce Core LED SON-T

TForce Core LED road 40W 740 E40 MV

Nové světelné zdroje Philips Trueforce Core LED SON-T vám nabízí jednoduché řešení výměny vysokotlakých výbojek (HID) za LED zdroje, které se vám rychle zaplatí. Tato nová generace výrobků vám zajistí veškeré výhody energetické účinnosti a dlouhé životnosti. Náhrada výbojek za LED a díky nízké počáteční investici také okamžité úspory. Navíc jsme tyto zdroje navrhli tak, aby měly stejnou velikost světelného zdroje a vyzařování světla jako jiné vysokotlaké výbojky, takže nepoznáte žádný rozdíl. A to vše vám přináší naše špičková technologie vláken LED. Jedinečný design vytvářející krytí IP65 navíc umožňuje venkovní použití.


Údaje o produktu

General information		Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	
Patice	E40 [E40]	70 %	
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano	Operating and electrical	
Jmenovitá životnost (jmen.)	25000 h	Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Cyklus přepínání	15000	Power (Rated) (Nom)	40 W
Referenční světelný tok	Sphere	Proud zdroje (jmen.)	178 mA
Vrstva	CorePro	Ekvivalentní příkon	100 W
Light technical		Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Kód barvy	740 [CCT: 4000 K]	Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0,5 s
Světelný tok (jmen.)	7500 lm	Účinnost (jmen.)	0,9
Barevné konstrukce	Chladná bílá (CW)	Napětí (jmen.)	220-240 V
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	4000 K	Temperature	
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	187,00 lm/W	Okolní teplota (max.)	45 °C
Konzistence barev	<6	Okolní teplota (min.)	-20 °C
Index barevného podání (jmen.)	70		

Trueforce Core LED SON-T


Maximální teplota (jmen.)	26 °C
Controls and dimming	
Regulovatelné	Ne
Mechanical and housing	
Úprava žárovky	Vymazat
Tvar žárovky	Tvar T
Approval and application	
Třída energetické účinnosti	B
Spotřeba energie kWh/1000 h	40 kWh
Registrační číslo EPREL	574360

Rozměrové výkresy



TForce Core LED road 40W 740 E40 MV


Fotometrické údaje



LEDTForce Core road 40W Tshape E40-LDD

Product data	
Úplný kód výrobku	871951431635500
Objednací název produktu	TForce Core LED road 40W 740 E40 MV
EAN/UPC – výrobek	8719514316355
Objednací kód	31635500
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	6
Materiál SAP	929002485302
Celková hmotnost kopie (kus)	0,157 kg


Product	D	C
TForce Core LED road 40W 740 E40 MV	46 mm	225 mm



LEDTForce Core road 40W Tshape E40 740-GUL

Trueforce Core LED SON-T

Fotometrické údaje



LEDTForce Core road 40W Tshape E40 740-POC

Životnost



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram

