

HC-STA-D07-HHFS-1TTP11-EL-AL - Pouzdro



1419232

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/1419232>

Upozorňujeme, že zde uvedené údaje pocházejí z online katalogu. Úplné informace a údaje naleznete v uživatelské dokumentaci. Platí všeobecné podmínky použití pro stahování z internetu.



Pouzdra konektorů D7, pro podélnou západku, materiál: Hliníková tlaková slitina, odolná proti mořské vodě, kabelové vývody: 1, přímo, 1x Pg11, výška: 60,5 mm, kabelové šroubení: bez, Standard

Technické údaje


Poznámky

Všeobecně	pro kontaktní vložky HC-A03, A04, D07, D08, Q02, Q03, Q04, Q05, Q07, Q12
-----------	--

Vlastnosti výrobku

Typ produktu	Pouzdro s třmenovým uzamčením
Druh pouzdra	Pouzdra konektorů
Produktová řada	HC-STA-D07
aplikace	Standard
Provedení	D7
Počet kabelových vývodů	1
Druh šroubení	1x Pg11
Stíněno	ne
Kabelový vývod	přímo
Šroubení Pg	bez

Rozměry

Výkres v měřítku	
Šířka	34,2 mm
Výška	60,5 mm
Délka	26,9 mm

Údaje o materiálu

Materiál pouzdra	Hliníková tlaková slitina, odolná proti mořské vodě
Materiál povrchu pouzdra	nepotažená

Mechanické vlastnosti

Mechanické údaje

Druh šroubení	1x Pg11
Typ zajištění	Pin

Podmínky okolního prostředí a životnosti

Okolní podmínky

Krytí	IP66
	IP67
Stupeň ochrany (NEMA)	4 (UL 50e)
	4X (UL 50e)

HC-STA-D07-HHFS-1TTP11-EL-AL - Pouzdro

1419232

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/1419232>



Rázová pevnost	IK06
Teplota prostředí (provoz)	-40 °C ... 125 °C

Phoenix Contact 2026 © – Všechna práva vyhrazena
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno
+420 542 213 401
obchod@phoenixcontact.com