

Igor





Igor

Step lights for interior or exterior with asymmetrical light distribution, recessed wall mounting.

Housing of die cast aluminium electrostatically painted in sand white or dark grey, pressed glass diffuser.

Driver included.



Corpuri step light cu distribuție luminoasă asimetrică pentru exterior sau interior cu montaj încadrat în perete.

Corp din aluminiu turnat sub presiune vopsit în câmp electrostatic culoare alb mat sau gri închis, dispersor din sticlă presată.

Driver integrat.

Segnapassi a distribuzione asimmetrica per esterni e interni, montaggio ad incasso a parete.

Corpo in alluminio pressofuso verniciato a polveri nelle varianti colore bianco opaco o grigio scuro, diffusore in vetro pressato.

Driver integrato.

Подсветки с асимметричным распределением света для наружного или внутреннего освещения с возможностью настенного, скрытого монтажа.

Корпус из литого под давлением алюминия, окрашенный в электростатическом поле в матово-белый или темно-серый, рассеиватель из прессованного стекла.

Встроенный драйвер.



Kültéri vagy beltéri, aszimmetrikus disztribúciós Step light, falba épített változat. Nyomás alatt öntött alumínium, porfestett, fehér matt vagy sötétszürke test, nyomott üveg árnyékolóval. Beépített driver.

Лампи за стъпала с асиметрично разпределение на светлината за екстериор или интериор с вграден монтаж в стена. Алюминиево тяло, излято под налягане, боядисано в электростатично поле в матово бяло или тъмно сиво, дифузер от пресовано стъкло. Интегриран драйвер.

Exteriérové/interiérové svietidlá s asymetrickým rozložením svetla, zapustená montáž na stenu.

Puzdro z tlakovo liateho hliníka elektrostaticky lakované v pieskovo bielej alebo tmavosivej farbe, difúzor z lisovaného skla.

Vrátane ovládača.



RECESSED STEP LIGHT • STEP LIGHT ÎNCASTRATĂ

Code	CCT	Finishing		Control
90736	2700K	 Sand White	68x215mm	On/Off
90737	2700K	 Dark Grey		
9091	3000K	 Sand White		
9092	3000K	 Dark Grey		
LED type		SMD LED, 30 pcs		
Input voltage		220-240V, 50/60Hz		
Power		6W		
Lumen source/system		2700K:590 lm/390 lm		
		3000K: 600 lm/415 lm		
CRI		≥80		

