



Figure similar

SITOR pojistková vložka, s nožovými kontakty, NH00, jmenovitý proud: 35 A, gR, jmenovité napětí AC: 690 V, jmenovité napětí DC: 440 V, čelní ukazatel

Verze	
Název značky produktu	SETRON
označení produktu	pojistková vložka SITOR
provedení produktu	s nožovými kontakty, bez drážky
provedení spínacího kontaktu	s nožovými kontakty, pro zabudování do NH pojistkových spodků nebo zátěžových odpojovačů
provedení pojistkové vložky	SITOR, konstrukce NH
Obecné technické údaje	
konstrukční velikost pojistkového systému podle DIN EN 60269-1	NH00
provozní třída pojistkové vložky	gR
faktor střídavého zatížení (WL)	0,95
druh napětí provozního napětí	AC/DC
provozní napětí u AC podle UL jmenovitá hodnota	690 V
Napájecí napětí	
napájecí napětí	
• u AC	690 V
• u DC	440 V
Spínací schopnost	
spínací schopnost proud	
• podle IEC 60947-2 jmenovitá hodnota	100 kA
Rozptýlení	
ztrátový výkon [W]	9 W
ztrátový výkon [W]	
• při jmenovité hodnotě proudu u AC za teplého provozního stavu na každý pól	9 W
• maximální	9 W
Podrobnosti o produktu	
popis produktu	s nožovými kontakty, postříbřeno
příslušenství součástí dodávky je	ne
Mechanická konstrukce	
Montážní poloha	libovolný, přednostně svislý
Netto hmotnost na MJ	200,6 g
Podmínky prostředí	
okolní teplota během provozu	
• minimální	-20 °C
• maximální	50 °C
kategorie životního prostředí	-20 až +50 při 95% relativní vlhkosti

Aprobace Certifikáty

General Product Approval				Test Certificates
			Confirmation	Special Test Certificate
CCC		EG-Konf.		UR

other	Environment			
	Confirmation	Miscellaneous	Environmental Confirmations	Environmental Confirmations

Další informace

Informace o balení

[Informace o balení](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3NE8003-1>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/cz/ps/3NE8003-1>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NE8003-1

CAX-Online-Generator


<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Charakteristické křivky

https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP='HAUPT'></mmp_prod_no>



Poslední změna:

11.04.2025 

