

INSTRUCTIONS FOR USE, NÁVOD K POUŽITÍ

FUSE-LINKS REMOTE SIGNALLING SET
DÁLKOVÁ SIGNALIZACE STAVU POJISTEK



OD-FSD123-S


1

Installation, service and maintenance of the electrical equipment may be carried out by an authorized person only.

Montáž, obsluhu a údržbu smí provádět jen osoba s odpovídající elektrotechnickou kvalifikací.

OD-FSD123-S


1




2

2 FOR PRO


PNA3, PHNA3




PNA3 ≤ 400A
PHNA3 ≤ 315A
PNA2, PHNA2
PNA1 ≤ 160A
PHNA1 ≤ 100A




PNA2 ≤ 250A
PHNA2 ≤ 200A
PNA1, PHNA1




3a



4




3b




5


3 MAKE CONTACT
SPÍNACÍ KONTAKT




4 BREAK CONTACT
ROZPÍNACÍ KONTAKT




⑥



⑦




3 MAKE CONTACT
SPÍNACÍ KONTAKT




4 BREAK CONTACT
ROZPÍNACÍ KONTAKT


⑧a



⑧b



⑧c



⑨a




⑨b




⑨c




10a



10b



11



5

Only materials which have low adverse environmental impact and which do not contain dangerous substances as specified in ROHS directive have been used in the product.

Ve výrobku jsou použity materiály s nízkým negativním dopadem na životní prostředí, které neobsahují zakázané nebezpečné látky dle ROHS.

OD-FSD123-S

OEZ▲

ENGLISH
ČESKY

INSTRUCTIONS FOR USE, NÁVOD K POUŽITÍ

FUSE-LINKS REMOTE SIGNALLING SET
DÁLKOVÁ SIGNALIZACE STAVU POJISTEK**CE EAC**

OD-FSD123-S

1

Installation, service and maintenance of the electrical equipment may be carried out by an authorized person only.

Montáž, obsluhu a údržbu smí provádět jen osoba s odpovídající elektrotechnickou kvalifikací.

OEZ s.r.o., Šedivská 339, 561 51 Letohrad, Czech Republic, www.oez.cz

990584d Z00

Návod k použitiu		SLOVENSKY
Diaľková signalizácia stavu poistiek - OD-FSD123-S		
1	Montáž, obsluhu a údržbu môže vykonávať iba osoba s odpovedajúcou elektrotechnickou kvalifikáciou.	
2	pre	
3	spínací kontakt	
4	rozpínací kontakt	
5	Vo výrobku sú použité materiály s nízkym negatívnym dopadom na životné prostredie, ktoré neobsahuje zakázané latky podľa ROHS	
Инструкция по эксплуатации		ПО-РУССКИ
Дистанционная сигнализация состояния предохранителей - OD-FSD123-S		
1	Установку, обслуживание и уход может проводить только лицо с соответствующей электротехнической квалификацией.	
2	для	
3	нормально разомкнутый контакт	
4	нормально замкнутый контакт	
5	В изделии применены материалы с малым негативным влиянием на окружающую среду, которые не содержат запрещенные опасные вещества, указанные в директиве ROHS.	
Instrukcja obsługi		PO POLSKU
Zdalna sygnalizacja stanu bezpieczników - OD-FSD123-S		
1	Montaż, obsługę i konserwację wykonywać może wyłącznie odpowiednio wykwalifikowana osoba z branży elektrotechnicznej.	
2	dla	
3	styk włączający	
4	styk rozłączający	
5	W wyrobie zastosowane zostały materiały z niskim negatywnym oddziaływaniem na środowisko naturalne, które nie zawierają zakazanych niebezpiecznych substancji zgodnie z ROHS.	

Gebrauchsanweisung		DEUTSCH
Fernsignalisierung des Zustands der Sicherungen - OD-FSD123-S		
1	Die Montage, die Bedienung und Instandhaltung kann nur der Arbeiter mit der entsprechenden elektrotechnischen Qualifikation verrichten.	
2	für	
3	Schaltkontakt	
4	Öffner	
5	Für das Erzeugnis werden Stoffe mit niedrigen negativen Umweltauswirkungen angewandt, die keine verbotenen gefährlichen Stoffe nach ROHS enthalten.	
Instrucciones de uso		ESPAÑOL
Teleseñalización de la condición de los fusibles - OD-FSD123-S		
1	El montaje, servicio y mantenimiento puede realizar únicamente la persona con la cualificación electrotécnica correspondiente.	
2	para	
3	sistema de contacto	
4	Contacto de desconexión	
5	En el producto están usados los materiales que tienen incidencia negativa baja al medio ambiente, que no incluyen las materias peligrosas prohibidas según ROHS.	

