

93637 150 W 21 V

Halogen (< 75 V) with Reflector




Druh použití

- Microscopy
- Laboratory & Analysis
- UV Curing
- Fiber Illumination
- Surgical & Dental Overhead

Vlastnosti produktu

- Precise filament alignment with patented quartz pinch technology
- OSRAM HLX lamps provide 10% higher luminous efficacy over standard halogen
- Instant on and nearly constant luminous flux over the life of the lamp
- Dimmable



Technické údaje

Informace o produktu

Spočítaný krátký text produktu	93637
NAED5	54732
Description	EJV 93637 150W 21V 24/CS 1/SKU
Lamp Type	MR16
Kód ANSI	EJV
LIF	-


Parametry

Jmenovitý výkon	150 W
Jmenovité napětí	21 V
Proudové zatížení	AC

Fotometrické údaje

Světelný tok	270 lm
Index podání barev Ra	100
Ohnisková vzdálenost	44,5 mm

Physical Attributes & Dimensions



Patice	GX5.3
Průměr	51.0 mm
Diameter (in)	2.008 in
Průměr	51.0 mm
Délka	43.3 mm
Povrstvení	True
Váha výrobku	27.50 g

Teploty a provozní podmínky

Provozní poloha hořáku	s90
Chlazení	Konvekce
Minimální průměr pouzdra světla	51.0 mm

Životnost

Average Rated Life	100 hr
--------------------	--------

Informace o životním prostředí a právních předpisech

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Primární identifikátor článku	4050300350097
Číslo prohlášení v databázi SCIP	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení
Položka ze seznamu látek pro registraci Látka 1	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení

Údaje platné pro danou zemi

Kód výrobku	Kódování METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300350097	OSRH93637	-	-	-

Technický list výrobku

Bezpečnostní pokyny

Aby se zabránilo zranění osob nebo poškození majetku, halogenové výbojky smí být použity pouze ve vhodných svítidlech s vhodnými mechanismy (ochranné kryty, mřížky, atd.), aby se zajistilo, že v případě prasknutí výbojky neuniknou žádné díly/střepy a že během provozu neunikne ultrafialové záření. Kromě toho je nutné varovným piktogramem oznámit, že světelné zdroje vydávají vysoké úrovně tepla. Podrobné informace jsou k dispozici na vyžádání.

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4050300350097	93637 150 W 21 V	Folding carton box 1	44 mm x 44 mm x 54 mm	0.13 dm ³	36.57 g
4050300350103	93637 150 W 21 V	Shipping carton box 24	197 mm x 131 mm x 152 mm	3.92 dm ³	826.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.