


INSTRUCTIONS FOR USE, NÁVOD K POUŽITÍ

FUSE-LINK COVER
KRYT POJISTKOVÉ VLOŽKY



OD-FSR00-K


1




Installation, service and maintenance of the electrical equipment may be carried out by an authorized person only.

Montáž, obsluhu a údržbu smí provádět jen osoba s odpovídající elektrotechnickou kvalifikací.


2 COVER MOUNTING NAsAZENÍ KRYTU




3 COVER REMOVAL SEJMUTÍ KRYTU




2 COVER MOUNTING NAsAZENÍ KRYTU



3 COVER REMOVAL SEJMUTÍ KRYTU



4 MEASURING HOLES MĚŘICÍ OTVORY




5

Only materials which have low adverse environmental impact and which do not contain dangerous substances as specified in ROHS directive have been used in the product.

Ve výrobku jsou použity materiály s nízkým negativním dopadem na životní prostředí, které neobsahují zakázané nebezpečné látky dle ROHS.

OD-FSR00-K

OEZ▲

ENGLISH**ČESKY****INSTRUCTIONS FOR USE, NÁVOD K POUŽITÍ****FUSE-LINK COVER**
KRYT POJISTKOVÉ VLOŽKY**CE EAC****OD-FSR00-K****1**

Installation, service and maintenance of the electrical equipment may be carried out by an authorized person only.

Montáž, obsluhu a údržbu smí provádět jen osoba s odpovídající elektrotechnickou kvalifikací.

OEZ s.r.o., Šedivská 339, 561 51 Letohrad, Czech Republic, www.oez.cz

991158b Z00

Návod k použitiu		SLOVENSKY
Kryt poistky - OD-FSR00-K		
1	Montáž, obsluhu a údržbu môže vykonávať iba osoba s odpovedajúcou elektrotechnickou kvalifikáciou.	
2	Nasadenie krytu	
3	Odňatie krytu	
4	Meracie otvory	
5	Vo výrobku sú použité materiály s nízkym negatívnym dopadom na životné prostredie, ktoré neobsahujú zakázané látky podľa ROHS.	
Инструкция по эксплуатации		ПО-РУССКИ
Крышка предохранителя - OD-FSR00-K		
1	Установку, обслуживание и уход может проводить только лицо с соответствующей электротехнической квалификацией.	
2	Установка крышки	
3	Снятие крышки	
4	Измерительные отверстия	
5	В изделии применены материалы с малым негативным влиянием на окружающую среду, которые не содержат запрещенные опасные вещества, указанные в директиве ROHS.	
Instrukcja obsługi		PO POLSKU
Osłona bezpiecznika - OD-FSR00-K		
1	Montaż, obsługę i konserwację wykonywać może wyłącznie odpowiednio wykwalifikowana osoba z branży elektrotechnicznej.	
2	Umieszczenie osłony	
3	Zdejmowanie osłony	
4	Otwory pomiarowe	
5	W wyrobie zastosowane zostały materiały z niskim negatywnym oddziaływaniem na środowisko naturalne, które nie zawierają zakazanych niebezpiecznych substancji zgodnie z ROHS.	

Gebrauchsanweisung		DEUTSCH
Abdeckung der Sicherung - OD-FSR00-K		
1	Die Montage, die Bedienung und Instandhaltung kann nur der Arbeiter mit der entsprechenden elektrotechnischen Qualifikation verrichten.	
2	Deckel aufsetzen	
3	Abnahme des Deckels	
4	Messöffnungen	
5	Für das Erzeugnis werden Stoffe mit niedrigen negativen Umweltauswirkungen angewandt, die keine verbotenen gefährlichen Stoffe nach ROHS enthalten.	
Instrucciones de uso		ESPAÑOL
Cubierta del fusible - OD-FSR00-K		
1	El montaje, servicio y mantenimiento puede realizar únicamente la persona con la cualificación electrotécnica correspondiente.	
2	Sujeción de la cubierta	
3	Levantamiento de la cubierta	
4	Agujeros de medición	
5	En el producto están usados los materiales que tienen incidencia negativa baja al medio ambiente, que no incluyen las materias peligrosas prohibidas según ROHS.	

