

Siemens
EcoTech



SETRON, měřicí přístroj, 7KM PAC2200, LCD, L-L: 400 V, L-N: 230 V, 65 A, jednotka pro upevnění na montážní lištu, 3-fázový, Modbus RTU, zdánlivý / činný / jalový výkon, s vlastním napájením, připojení pomocí šroubů



Verze	
Název značky produktu	SETRON
označení produktu	Elektroměr
kvalita výrobků oceňováno	Ne
způsob zachycení naměřené hodnoty zatížení	Ne
druh signálu	S0
provedení elektroměru	elektronické
provedení výstupu impulsu	elektrické
Obecné technické údaje	
forma elektrické sítě	třívodič/čtyřvodič
Napájecí napětí	
• provozní napětí mezi L a L minimální • provozní napětí mezi L a L maximální • provozní napětí mezi N a L minimální • provozní napětí mezi N a L maximální	3 V 480 V 3 V 276 V
Třída ochrany	
Druh krytí IP	IP40
Hlavní obvod	
provozní frekvence jmenovitá hodnota • minimální • maximální	45 Hz 65 Hz
provozní proud jmenovitá hodnota	65 A
Vhodnost	
vhodné k použití	odběr/dodávka
Funkce produktu	
funkce produktu	zdánlivá / činná / jalová energie
funkce produktu • pojistka proti zpětnému chodu • blokovací kód	Ano Ano
Displej a ovládání	
provedení displeje	LCD
provedení indikátoru	digitální
Komunikace	
protokol je podporován	Modbus TCP

Měřicí vstupy	
- měřitelné síťové napětí mezi (PE)N a L u AC maximální jmenovitá hodnota - naměřitelná síťová frekvence mezi vnějšími vodiči u AC maximální nominální hodnota	230 V 400 V
číslo	
počet znázornitelných znaků	12
Mechanická konstrukce	
počet jednotek dělení na šířku	6
způsob upevnění	jednotka pro upevnění na DIN lištu
Netto hmotnost na MJ	526 g
Environmental footprint	
environmentální prohlášení o produktu (EPD)	Ano
potenciál globálního oteplování [CO2 eq] celkem	119 kg
potenciál globálního oteplování [CO2 eq] během výroby	13,7 kg
potenciál globálního oteplování [CO2 eq] během provozu	106 kg
potenciál globálního oteplování [CO2 eq] po skončení doby životnosti	-0,847 kg
Aprobace Certifikáty	
General Product Approval	other



[Confirmation](#)



[Confirmation](#)

Environment



Siemens
EcoTech



[Environmental Confirmation](#)

[Environmental Confirmation](#)

Další informace

Informace o balení

[Informace o balení](#)

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=7KM2200-2EA40-1DA1>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/cz/ps/7KM2200-2EA40-1DA1>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=7KM2200-2EA40-1DA1

CAX-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Charakteristické křivky

https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP='HAUPT'></mmp_prod_no>



