

DATOVÝ LIST PRODUKTU LS/PD CI KIT

LS/PD CI KIT | Montážní sady



Oblasti použití

- Kanceláře
- Školní třídy
- Konferenční prostory
- Chodby
- Schodiště

Výhody výrobku


- Jednoduchá zapuštěná stropní montáž

Vlastnosti výrobku

- Adaptér pro stropní instalaci
- Redukční kroužek a pružinový držák z kovu

TECHNICKÉ ÚDAJE

ROZMĚRY A HMOTNOST



Výška	36,0 mm
Výška (vč. vál. svítidel)	36,0 mm
Průměr	80,0 mm
Váha výrobku	76,00 g

SCHOPNOSTI

Druh instalace	Zapuštěný
----------------	-----------

CERTIFIKACE A NORMY

Povolení – schválení	CE
----------------------	----

equipment_accessories

– Vhodné pro senzory DALIeco LS/PD LI, DALI LS/PD LI a LS/PD LI Analog

KE STAŽENÍ

KE STAŽENÍ



Advertisements

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4052899920293	BAG 1	240 mm x 160 mm x 4 mm	80.00 g	0.15 dm ³
4052899920422	Shipping box 10	190 mm x 164 mm x 184 mm	902.00 g	5.73 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.