

Technický list

Specifikace

Canalis - napájecí skříň pro KNA - 160 A - středová montáž



KNA160ABT4

Základní popis

výrobní řada	Canalis
označení výrobku	KN
Krátký název zařízení	KNA
kompatibilita	Canalis KNA přípojnícový rozvod 160 A
typ produktu nebo součásti	Napájecí jednotka
Conductors material	Hliník
[Ie] jmenovitý pracovní proud	160 A
[Ue] jmenovité pracovní napětí	230...500 V
počet obvodů	1
počet pólů přípojnícového systému	3L + N + PE L + N + PE
typ ochrany	Bez ochrany
typ ovládání	Ne
barva	Bílá (RAL 9001)

Doplňky

součást výrobku	Koncový kryt
montážní poloha	Středový
montážní režim	Svorkami
upevnění	Sběrnice
připojení - svorky	Oko pro 95 mm² ohebný Oko pro 95 mm² pevný
šířka	698 mm
hloubka	122 mm
výška	243 mm
hmotnost přístroje	5,5 kg
Normy	IEC 61439-6

Prostředí

stupeň krytí IP	IP55 conforming to IEC 60529
stupeň ochrany IK	IK08 v souladu s IEC 62262

Jednotky balení

Právní omezení: Tato dokumentace není určena jako náhrada a nesmí se používat k určení vhodnosti těchto produktů pro specifické uživatelské aplikace.

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení	1
Výška balení 1	13,500 cm
Šířka balení 1	24,500 cm
Délka balení 1	60,000 cm
Hmotnost balení (libry)	6,200 kg
Typ balení 2	PAL
Počet jednotek v balení 2	12
Výška balení 2	85,000 cm
Šířka balení 2	62,000 cm
Délka balení 2	92,000 cm
Hmotnost balení 2	85,000 kg

Záruční lhůta

Záruka (v měsících)	18
---------------------	----



Environmental Data

Společnost Schneider Electric si klade za cíl dosáhnout do roku 2050 nulového stavu díky partnerství v dodavatelském řetězci, materiálům s menším dopadem a oběžnosti prostřednictvím naší pokračující kampaně "Use Better, Use Longer, Use Again" s cílem prodloužit životnost a recyklovatelnost produktů.

Vysvětlení Environmental Data >

Jak hodnotíme udržitelnost produktů >

environmentální stopa

Informace o životním prostředí

[Environmentální profil produktu](#)

Use Better

 Materiály a obaly	
Balení s kartónovým obalem	Ano
Obal bez plastu	Ano
Číslo SCIP	A5d263af-9391-4a5f-a09e-31902cdfb36a
Směrnice EU o omezení používání nebezpečných látek	Vyhovuje Podle Výjimky
Nařízení REACH	Odkaz obsahuje SVHC nad mezní hodnotou
Status území bez halogenů	Produkt neobsahuje halogeny
bez PVC	Ano
Bez silikonu	Ano

Use Longer

 Prodloužení životnosti	
Oprava	Ne

Use Again

 Přebalení a opětovná výroba	
Životní cyklus	Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace
Zpětný odběr	NE
WEEE štítek	 Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.