

















## Základní montáž svítidla



| Tabulka maximálního počtu svítidel v řadě |      |      |      | 10A B<br>počet<br>svítidel | 16A B<br>počet<br>svítidel | 10A C<br>počet<br>svítidel | 16A C<br>počet<br>svítidel |
|-------------------------------------------|------|------|------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Délka                                     | Σlm  | Σlm  | Σlm  |                            |                            |                            |                            |
| 1.2ft                                     | 1300 | 1600 | 2200 | 32                         | 50                         | 52                         | 85                         |
| 1.4ft                                     | 2600 |      |      | 32                         | 50                         | 52                         | 85                         |
| 1.4ft                                     | 3200 | 4400 | 6400 | 10                         | 16                         | 16                         | 26                         |
| 1.5ft                                     | 3250 | 4000 | 5500 | 10                         | 16                         | 16                         | 26                         |
| 1.5ft                                     | 8000 |      |      | 10                         | 16                         | 16                         | 26                         |

Montáž lze provádět pouze autorizovanou osobou a v souladu s montážním návodem. Jakákoli jiná instalace je považována za nesprávnou. Pro dobrou montáž a funkci svítidla je nezbytné zajistit dostatečnou rovinnost montážní plochy. Ujistěte se, že svítidlo je vždy před instalací odpojeno od elektrického napětí. Nepoužívejte svítidlo v případě, že došlo k jeho poškození nebo k poškození přívodního kabelu. Pro čištění lze použít pouze vlhkou utěrku z mikrovlákn. Případné technické změny jsou vystaveny bez předchozího upozornění. Nevyhazujte svítidlo nebo jeho části do domovního odpadu, ale správně jej recyklujte.

## Montáž uzavřeného obrazce









# TREVOS MO SLIM

IP20



220-240V  
50/60Hz



## Montáž svítidel do řady

