



INTERNETOVÝ PROGRAMOVATELNÝ TERMOSTAT TC50-WIFI THERMO-CONTROL

TC 50-WIFI je moderní termostat, který slouží k ovládání vytápění nebo chlazení. Je určen pro montáž do elektroinstalační krabice o průměru 68 mm. Umožňuje vzdálené ovládání topného systému pomocí aplikace Tuya Smart. Programování termostatu je velmi jednoduché a umožňuje přizpůsobit pracovní cyklus vytápění dennímu rytmu uživatelů.

Napájení: 230 V AC 50 Hz.

Max. zátěž: 3(1) A.

Rozsah regulace teploty: 5 °C až 35 °C.

Řídící algoritmus: TPI, HYSTEREZE (0,1 °C až 4 °C).

Komunikace: bezdrátová, Wi-Fi 2,4 GHz.

Vstup S1–S2: externí čidlo NTC 10 kΩ

(není součástí balení).

Výstup: COM/NO (beznapěťový).

Stupeň ochrany: IP20.

Rozměry: 86 × 86 × 35 mm.

Kód: 83498742



INTERNETOVÝ BEZDRÁTOVÝ TERMOSTAT TC920 RF-WIFI THERMO-CONTROL

TC 920RF-WIFI je bezdrátový programovatelný Wi-Fi termostat navržený pro řízení různých typů vytápění. Díky vestavěnému Wi-Fi modulu lze termostat ovládat na dálku pomocí chytrého telefonu nebo tabletu přes aplikaci Tuya Smart nebo Smart Life.

Možnost umístit na zeď nebo využít zabudovaný stojánek.

Intuitivní ovládání prostřednictvím aplikace Tuya Smart nebo Smart Life.

Dosah signálu RF na volné ploše až 100 m.

Umožňuje nastavit časový plán (až 6 časových úseků na den).

Napájení: 230 V AC 50 Hz.

Max. zátěž: 0,5 A (při 125 V AC),

2 A (při 30 V DC).

Rozsah regulace teploty: 5 °C až 35 °C.

Řídící algoritmus: hystereze, OS, TPI.

Komunikace: bezdrátová, Wi-Fi 2,4 GHz,

868 MHz (RF komunikace).

Výstup: COM/NO (beznapěťový).

Stupeň ochrany: IP20.

Rozměry: 86 × 102 mm (termostat),

100 × 100 mm (přijímač).

Kód: 83498744



INSPEKČNÍ KAMERA ENDOSKOP U58 DUAL 5M CEL-TEC

Endoskop CEL-TEC U58 Dual o délce 5 metrů je FULL HD inspekční kamera s dvěma objektivy (úhel záběru 70°) – přední a boční.

Ergonomický design, snadné ovládání všech tlačítek jednou rukou.

Je vybaven funkcí rozdělení obrazovky, lze si vybrat ze tří režimů zobrazení a přepínat je jedním tlačítkem.

Barevná obrazovka s úhlopříčkou 4,3" zobrazuje všechny snímky a videa v reálném čase jasně a plynule.

Záznamy jsou ukládány na microSD kartu velikosti až 128 GB.

5metrový polotuhý kabel lze ohnout, abyste se dostali do úzkých míst, 6 LED světel a vodotěsnost IP67 umožňují endoskopické kameře detekovat i tmavá a podvodní místa rychle a efektivně.

Nabíjecí vestavěná lithiová baterie s kapacitou 2 600 mAh poskytne dostatek energie pro 3–4 hodiny nepřetržitého provozu.



Kód: 83495840

VENKOVNÍ ČIDLA TEPLOTY 22UT BELIMO

Aktivní čidla pro měření teploty ve venkovních prostorách.

Typické aplikace jsou v chladírnách, sklenících, výrobních závodech a skladech.

Typ: 22UT-12 – napájení 24 V AC/DC, výstupní napětí 0...5 V, 0...10 V,

22UT-14 – napájení 24 V DC, proudový výstup 4...20 mA.

Komunikace: aktivní.

Připojení: svorky.

Délka sondy: 25 mm.

Průměr sondy: 6 mm.

Měřicí rozsah: 8 volitelných měřicích rozsahů.

Použití čidla: venkovní.

Technologie čidla: založené na PT1000 1/3 DIN.

Stupeň krytí: IP65.

Stupeň krytí NEMA/UL: NEMA 4X.



Kód: 83491822

PŘÍLOŽNÁ ČIDLA TEPLOTY 22HT BELIMO

Aktivní příložná čidla pro potrubní aplikace. Pružinový mosazný kontaktní kolík pro zajištění rychlé odezvy a přesného čtení.

Typ: 22HT-12 – napájení 24 V AC/DC,

výstupní napětí 0...5 V, 0...10 V,

22HT-14 – napájení 24 V DC,

proudový výstup 4...20 mA.

Komunikace: aktivní.

Připojení: svorky.

Měřicí rozsah: 8 volitelných měřicích rozsahů.

Použití čidla: potrubí.

Technologie čidla: založené na PT1000 1/3 DIN.

Krytí: IP65.



Kód: 83491820

SNÍMAČE HLADINY MAVE 2 MAVE NYMBURK

MAVE 2-S2 NA STĚNU

Regulace hladiny s funkcí vyčerpávání nebo dopouštění. Diference snímání je určena vzdáleností snímacích sond. Pro připojení dvou vodivostních sond MAVE nebo dvojité vodivostní sondy MAVE (PS-3, PSV-2). Přepínačem nastavitelná funkce vyčerpávání nebo dopouštění. Možnost nastavení vstupní citlivosti snímání pro aplikace, kde se používá upravená voda.

Technické údaje:

Napájecí napětí: 230 V AC/50–60 Hz.
Příkon: max. 3 VA.
Výstup: přepínací kontakt relé.
Zatížení kontaktů relé: max. 250 V/5 A.
Napětí/proud na sondě: 12 V AC/0,6 mA.
Vstupní citlivost: 5–100 kOhm.
Signalizace: LED zelená – napájecí napětí,
LED žlutá – výstup (sepnuté relé).
Materiál obalu: plast.
Krytí: IP55.
Vývodky: 2× PG9, 1× PG13,5.
Rozměry: 117 × 117 × 65 mm.



Kód: 34992467

MAVE 2-S4 DIN

Snímač nahrazuje funkce čtyř samostatných snímačů MAVE 2-S1. Limitní snímání čtyř nezávislých havarijních hladin (min/max). Pro připojení čtyř vodivostních sond MAVE. Možnost nastavení vstupní citlivosti snímání pro aplikace, kde se používá upravená voda. Snímače hladiny MAVE 2-S4 DIN se vyrábějí v provedení pro montáž do rozvaděče na DIN lištu 35 mm.

Technické údaje:

Napájecí napětí: 230 V AC.
Příkon: 3 W.
Výstup: 4× přepínací kontakt relé.
Zatížení kontaktů relé: 250 V/5 A.
Napětí/proud na sondě: 12 V AC/0,6 mA.
Vstupní citlivost: 5–100 kOhm.
Signalizace: LED diodami.
Rozměry: 105 × 90 × 58 mm (6 mod. DIN).
Materiál obalu: plast.
Krytí: IP20.



Kód: 80993655



ZAPUŠTĚNÉ ROZVODNICE S KOVOVÝMI DVEŘMI ECG ETI

Základna skříně (materiál, barva): plast, bílá.
Dveře (materiál, barva): ocel, bílá.
Stupeň krytí: IP40.
Počet modulů: 14, 28, 42, 56, 70 (1 řada 14 modulů).
Jmenovitý proud: 63 A.
Jmenovité napětí: 400 V.
Test žhavou smyčkou: 650 °C.
Třída izolace: II.
Vyrábí se i v provedení do dutých stěn.

Kód: 81886363

PŘISAZENÉ LED SVÍTIDLO FINCA 8 MCLED

Svítlidlo je určeno pro přisazenou stropní montáž do suchých interiérů. Upevnění svítidla k jeho základně je provedeno bajonetovým závitem, díky kterému není nikde na povrchu patrné žádné uchycení pomocí šroubů. Svítidlo patří do I. třídy elektrických spotřebičů, a proto musí být napojeno i k ochrannému vodiči. Připojuje se na standardní síťové napětí 230 V/50 Hz. Svorkovnice svítidla je třípólová bezšroubová a umožňuje připojení smyčkováním.

Materiál pouzdra: hliník.

Materiál difuzoru: plast prizmatický.

Barva krytu: bílá; bílá s vnitřním zlatým lemem; černá; černá s vnitřním zlatým lemem.

Výkon: 8 W.

Světelný tok: 630 lm.

Barevná teplota: 3 000 K nebo 4 000 K.

Úhel vyzařování: 110°.

Stupeň krytí: IP20.

Životnost L70/B50 při 25 °C: 50 000 hod.

Rozměr: průměr 90 mm, výška 60 mm.



Kód: 83498752



Kód: 83498751



Kód: 83498753

NOUZOVÉ SVÍTIDLO EMERGENCY BULKHEAD HLO LEDVANCE

Výhody výrobku:

Provoz integrovaného systému nouzového osvětlení díky baterii LiFePO₄ s dlouhou životností (dobu vybití baterie 3 hod.). Snadná údržba díky funkci automatického testování nebo integrovanému testovacímu spínači.

Vlastnosti výrobku:

Světelný tok: 1 500 lm.

Výkon: 10 W.

Teplota chromatičnosti: 5 700 K.

Stupeň krytí: IP66.

Mechanická odolnost: IK08.

Materiál: polykarbonát (PC).

Doba do vybití baterie: 3 hod.

Technologie baterie: LiFePO₄.

Zkouška funkčnosti: manuální (MA)

nebo automatická (AT).

S integrovaným testovacím spínačem pro ruční testování.

Provozní režim: bez údržby (NM).



Kód: 83492592

INTERIÉROVÉ LED SVÍTIDLO CLEVER-I SOVERT

Univerzální interiérové LED svítidlo s mikropřizmatickým difuzorem pro přisazenou i závěsnou montáž. Nabízí přepínatelný výkon (4v1: 41/35/29/23 W), světelný tok 5 296 lm a neutrální bílé světlo 4 000 K. Vhodné pro kanceláře, chodby a komerční prostory.

Základna materiál: kov.
Difuzor materiál: PMMA.
Barva povrchu: bílá.
Stupeň krytí: IP40.
Životnost (L90/B10): 50 000 hod.
Rozměr: 1 195 × 150 × 45 mm.
Pracovní teplota: -20 ... 45 °C.

Kód: 83494793



ZÁVĚSNÉ PRŮMYSLOVÉ LED SVÍTIDLO SAURON SOVERT

Závěsné kruhové LED svítidlo určené do průmyslu pro vysoké stropy.

Základna materiál: slitina hliníku.
Difuzor materiál: PC – polykarbonát.
Barva povrchu: černá.
Účinnost: 185 W/lm.
Teplota chromatičnosti: 4 000 K.
Výkon a rozměr: 100 W, průměr 250 mm, výška 165 mm,
150 W, průměr 260 mm, výška 170 mm,
200 W, průměr 300 mm, výška 170 mm.

Přepínatelný výkon: 3 úrovně.
Stupeň krytí: IP65.
Mechanická odolnost: IK08.
Životnost (L90/B10): 50 000 hod.
Pracovní teplota: -30 ... 50 °C.

Kód: 83494795



ZÁVĚSNÉ PRŮMYSLOVÉ LED SVÍTIDLO START HIGHBAY 2CCT SYLVANIA

Toto výkonné LED Highbay svítidlo je vhodné pro průmyslové prostory, sklady, haly či velká komerční zařízení. Nabízí možnost nastavení teploty světla (4 000 K/6 500 K) a nastavitelnou úroveň výkonu, což umožňuje flexibilní přizpůsobení osvětlení dle potřeb prostoru. Díky IP65 je vhodné i pro náročné podmínky s vyšší prašností či vlhkostí.

Typ: Integrované LED Highbay svítidlo.
Materiál a design: bílé hliníkové pouzdro (RAL9006).
Světelný tok: 4 000 K: 11 100/15 700/19 800 lm,
6 500 K: 10 900/15 600/19 500 lm.
Výkon: 72 W/110 W/150 W (nastavitelný podle přepínače a teploty světla).
Účinnost: 132 lm/W při 150 W (4 000 K).
Index podání barev (CRI): 80.
Vyzařovací úhel: 110°.
Odolnost: krytí IP65 (odolnost proti prachu a vodě),
mechanická odolnost IK08.
Životnost: 120 000 hod. (L70:B50).
Rozměry: 270 × 115 mm.

Kód: 83493179





Získejte vstupenky na festival **HRADY CZ**

Až **4** vstupenky na festival
za nákup produktů SolaX

1. Kumulativní nákup **v hodnotě 200 000 Kč bez DPH**
– **2 dvoudenní vstupenky** na HRADY CZ – Veveří.
2. Kumulativní nákup **v hodnotě 500 000 Kč bez DPH**
– **4 dvoudenní vstupenky** na HRADY CZ – Veveří.
3. Nákup **střídače Solax 8 kW** za akční cenu 25 990 Kč bez DPH
– **1 jednodenní vstupenku** na HRADY CZ – Veveří.



Akce platí od 1. 6. do 15. 7. 2025 nebo do vyčerpání zásob. Max. 4 vstupenky na zákazníka. Akce se vztahuje pouze na nákup produktů SOLAX.

Více informací a podmínky akce na www.elkov.cz/akce/solax-hradycz.



AKCE: TERMOKAMERY

Díky své kompaktní velikosti, jednoduchému ovládání a rychlému náběhu jsou termokamery HIKMICRO ideálním nástrojem pro techniky, údržbáře a inspektory, kteří potřebují rychle a efektivně identifikovat teplotní anomálie.

Obj. kód: **83463725**



HM-TP30-1AQF-Eco

Ruční termokamera 1,35 mm:

- rozsah měření teploty -20 až +550 °C,
- rozlišení senzoru 96 × 96 pixelů, optika 50 ° × 50 °,
- velikost displeje 2,4", rozlišení 240 × 320 pixelů,
- přesnost měření 2 °C,
- objektiv 1,35 mm.

Cena: ~~4.959~~ **4.200,- Kč** bez DPH

Obj. kód: **83477351**



HM-TP52-3AQF/W-B20S

Ruční termokamera 3,6 mm:

- rozsah měření teploty -20 až +550 °C,
- rozlišení senzoru 256 × 192 pixelů, optika 50 ° × 50 °,
- velikost displeje 3,2", rozlišení 480 × 640 pixelů,
- přesnost měření 2 °C,
- objektiv 3,6 mm.

Cena: ~~13.719~~ **12.500,- Kč** bez DPH

VARNET

AUTORIZOVANÝ DISTRIBUTOR



VARNET a.s. - autorizovaný distributor v ČR

Jako autorizovaný distributor s rozsáhlou distribuční sítí **ELKOV elektro** Vám můžeme nabídnout nejlepší obchodní a technické podmínky při výběru termokamer **HIKMICRO**.



Natáhni dráták otevři plech



OSVĚŽENÍ

0,5 | **BiRELL**
Pomelo&Grep
jako dárek k nákupu

Ke každým 10 ks (20 m)
kabelových žlabů **MERKUR**
jakéhokoli rozměru a provedení
1 plechovka Birellu.

Akce probíhá od 1. 5. do 30. 6.

Udělejte
cestu
energiím

ARKYS

cesty pro energii



Tuřanka 115a, 627 00 Brno | www.arkys.cz

**e ELKOV
ELEKTRO**

SCHMACHTL

1. - 30. 6. 2025



wieland

*Kup jakékoliv produkty
Wieland a za každých
utracených 2 000 Kč
bez DPH dostaneš
sportovní tašku.*



Maximální počet dáreků na jednoho
zákazníka je 100 ks.

Akce platí na obdržené objednávky
v daném termínu a do vyčerpání zásob.

www.schmachtljizda.cz

SCHMACHTL CZ spol. s r. o., Vídeňská 185, 252 50 Vestec
tel: 244 001 500 e-mail: office@schmachtl.cz, www.schmachtl.cz

SLEVA NA RUKY



K zásuvkám Sedna ZDARMA 100Kč poukázka!

K 1 balení přístrojů Sedna (10 ks)
zásuvek, **Bílá** (SDD111012X10),
zásuvek, **Antracit** (SDD114012X10).



K přístrojům Asfora ZDARMA 100Kč poukázka!

K 1 balení přístrojů Asfora (10 ks)
zásuvek, **Bílá** (EPH2800221X10),
zásuvek, **Antracit** (EPH2800271X10).



K přístrojům Nová Unica ZDARMA 100Kč poukázka!

K 1 balení přístrojů Nová Unica
ř. 1 (KIT_NU320118X10_TO, 10 ks v balení),
ř. 6 (KIT_NU320318X10_TO, 10 ks v balení),
zásuvek, **Bílá** (KIT_NU305918EX10, 10 ks v balení),
zásuvek, **Antracit** (KIT_NU305954EX10, 10 ks v balení),
dvojzásuvek (KIT_NU206518X5_TO, 5 ks v balení).



K jističům Acti 9 ZDARMA 100Kč poukázka!

K 1 balení jističů Acti 9 (12 ks)
iC60N 6 kA, 1P/10A/B (A9F03110P),
iC60N 6 kA, 1P/16A/B (A9F03116P),
iC60H 10 kA, 1P/10A/B (A9F06110P),
iC60H 10 kA, 1P/16A/B (A9F06116P).



2+1 3+1

Výhodná balení 2+1 a 3+1 USB nabíječek 1 kus navíc ZDARMA

Ke 2 přístrojům Asfora
dvojitá USB A+C rychlonabíječka,
3 A, 45 W, **Bílá** (KIT_EPH2700421X3).

Ke 3 přístrojům Sedna Design
dvojitá USB A+C rychlonabíječka,
3 A, 45 W, **Bílá** (KIT_SDD111404X4).

Ke 3 přístrojům Nová Unica
rychlónabíjecí konektor 65 W, **Bílá**
(KIT_NU501418X4).

| akce probíhá od ledna 2024 do vyprodání zásob, u vybraných velkoobchodů |
| navíc získáte body do věrnostního programu eplus |
| vypínače a zásuvky: v akci jsou pouze přístroje, bez krycích rámečků |
| organizátor si vyhrazuje právo na změnu podmínek akce |
| podrobné informace na eplus.schneider-electric.cz |

Life Is On

Schneider
Electric

Oblečte se s ABB!

Na dovolenou i volnočasové aktivity.

Za jednorázový nákup designové řady Levit®/Levit®M, či vybraných strojků získáte odměnu dle výběru.

Místo konání: pobočky ELKOV elektro a.s.

Platnost akce: od 10. 4. 2025 do vyčerpání zásob dáreků.

Maximální počet dárků je 5 ks na IČO.

Nevztahuje se na projekty s mimořádnými cenami.

abb.cz/nizke-napeti

Koupíte



Vybrané strojky: 3559-A01345,
3559-A05345, 3559-A06345,
3559-A52345, 3559-A07345

Získáte




KLIMATEX
TECHNOLOGY

Za nákup vybraného zboží za 5 000 Kč = triko Klimatex
Za nákup vybraného zboží za 8 000 Kč = mikina Klimatex
(výběr ze 3 mikin)

* Seznam vybraných produktů
a další informace na elkov.cz



S námi bezpečně na cestách. ABB to jistí!

Nakupte jakékoliv produkty od ABB, získáte kameru do auta
od firmy CEL-TEC.

Za kumulativní nákup ABB produktů v hodnotě 50 000 Kč bez DPH
= kamera K7 Dual GPS

Za kumulativní nákup ABB produktů v hodnotě 30 000 Kč bez DPH
= kamera K6 Falcon GPS Magnetic Touch

Místo konání: pobočky ELKOV elektro a.s.

Platnost akce: od 1. 5. do 30. 6. 2025 nebo do vyčerpání zásob dárků.

Více informací



abb.cz/nizke-napeti

elkov.cz

Koupíte



Získáte*



Maximální počet dárků je 3 ks na IČO.
Nevztahuje se na projekty s mimořádnými
cenami. *Získáte za 1 Kč včetně DPH.

S Eatonem na nákupy!



00000000000000000000000000000000

pluxee



Nakupujte od 1. 11. 2024 vybrané typy chráničů PF6 a PF7 značky Eaton a získejte poukázku Pluxee

Zákazník má nárok na poukázku v hodnotě 150 Kč za nákup 1 kusu chrániče PF7-40/4/003 TYP AC, PF7-25/2/003 TYP AC, PFL7-16/1N/B/003 TYP AC nebo za nákup 2 kusů chráničů PF6-25/2/003 TYP AC nebo PF6-25/4/003 TYP AC.

Akce platí od 1.11. do rozdání dáreků na pobočkách ELKOV elektro a.s.

Jak ovládat spotřebiče napojené na HDO?

Máte elektrický bojler a potřebujete dohřát teplou vodu zrovna když není sepnuté HDO?

Odjíždíte na dovolenou, nebo potřebujete jednoduše vypnout elektrické spotřebiče připojené na HDO?

Se stykači IKA - - R to jde jednoduše:



V základním nastavení jsou řízeny spínačem HDO. Posunutím ovládací páčky do polohy "0", lze stykač vypnout a tím odpojit od HDO.

Posunutím ovládací páčky do polohy "I", lze stykače jednorázově sepnout. Po obdržení následného signálu HDO stykač přejde opět do režimu automatického řízení.



Stykače IKA 20-20R
pro jednofázové spotřebiče
celkem do 20 A

pro třífázové spotřebiče
celkem do 25 A

Stykače IKA 25-40R



www.epm.cz

NOVĚ
skladem

Rozvaděče univers FW



Rychlost montáže
Bezúdržbovost
Bezpečnost




Více informací
o rozvaděčích univers FW

Intelligentní řešení

moderní elektroinstalace

Hledáte modulové rozvaděče pro všechny aplikace?

V Elkovu jsou nyní nově skladem zapuštěné rozvaděče univers FWU i nástěnné rozvaděče univers FWB. Inovované stavebnicové rozvaděče univers FW pro zapuštěnou či nástěnnou montáž nyní dosahují ještě větší velikosti, rozmanitosti a rozšířeného vnitřního vybavení. S bezšroubovým propojením quickconnect budou vaše instalace rychlejší a bezpečnější.



eshop.elkov.cz

hager.cz

:hager

ELKOV
ELEKTRO

Shelly by EST



Poznejte Shelly!
www.shelly-smart.cz

Chytrá automatizace pro obchod a průmysl

Řada Shelly PRO vám zajistí kontrolu, efektivitu a bezpečnost provozu ve vašem podnikání. Navíc pomůže snížit spotřebu energie o 30–50%.

- + Vhodné pro řízení osvětlení, HVAC, bezpečnostních systémů a dalších klíčových procesů
- + Široké možnosti integrace do průmyslových systémů (Modbus, MQTT, REST API)
- + Přesné měření spotřeby energie na úrovni každého zařízení až do 400 A/fáze
- + Dálkové ovládání a automatizace v reálném čase
- + Vhodné i pro náročná prostředí
- + Lokální ovládání bez závislosti na cloudu





EST

WWW.EST-PRAHA.CZ / EST-SLOVENSKO.SK



 BESTElectro

 BESTSmart

 BESTAir

 BESTCable

 BESTTools



→ Více informací

<https://bit.ly/cb260>

Kabelový box CB 260

Profesionální řešení pro ukládání, výměnu a odvíjení vodičů či kabelů s průměrem svazku až 26 cm.

- Organizované a strukturované odvíjení vodičů
- Rychlá výměna cívek nebo vodičů
- Jednoduché vložení kabelu do systému
- Flexibilní skládání jednotlivých modulů na sebe
- Vodicí klip zajišťuje rovnoměrné odvíjení
- Pogumované nožičky zajistí stabilitu
- Hmotnost kabelu: max. 5 kg



f-tronic®by **EST**

→ Video TF1
<https://bit.ly/tf1-video>



→ Vice informací
<https://bit.ly/ftt-prehled>

Thermofix TF1

**Instalační pouzdro s přístrojovou krabicí
E3700 pro montáž do zateplených fasád**

- Zajišťuje pevné uchycení elektroinstalačních prvků
- Minimalizuje tepelné mosty ve fasádě
- Snadná a rychlá instalace
- K dispozici také jako samostatné pouzdro bez krabice




Jednoduše
zašroubujete bez
nářadí



Thermofix odolává
tažným silám až
25 kg



Thermofix drží
ve všech běžných
izolacích



Thermofix je
přizpůsoben pro
krabice Ø 68 mm

NOVINKA

**Elektroinstalace na fasádě
bez tepelných mostů!**

Nové třístupňové rozváděče BF-U-3S

Pro zapuštěnou montáž,
montáž do duté stěny, IP30



EAT•N

Powering Business Worldwide



SKLADEM!

Průmyslové a venkovní skříně GEOS

- Vysoký stupeň krytí **IP66 / IP67 / IP69**
- Velká mechanická odolnost **IK 09**
- **1 000 V AC / 1 500 V DC**
- UV stabilní, odolné vůči plynému čpavku
- Těsnicí systém **Drain Protect**
- Velká variabilita vnitřního vybavení



Blansko

11. 6.

Středa – od 6.30



Brno – Kšírova

4. 6.

Středa



11. 6.

Středa



17. 6.

Úterý



25. 6.

Středa



Brno – Řečkovice

5. 6.

Čtvrtek



25. 6.

Středa



Česká Třebová

17. 6.

Úterý



Hradec Králové

3. 6.

Úterý – 7.00–14.00



17. 6.

Úterý – 7.00–15.00



PREZENTACE
NÁŘADÍ

26. 6.

Čtvrtek – 7.00–14.00



Hustopeče

17. 6.

Úterý



OEZA

Chotěboř

25. 6.

Středa



EAT•N

Powering Business Worldwide



Kladno

3. 6.

Úterý



legrand®

18. 6.

Středa



FRANKISCHE

Raychem



25. 6.

Středa



Kroměříž

10. 6.

Úterý



Elektro Bečov

12. 6.

Čtvrtek



OEZA

OBO
BETTERMANN

26. 6.

Čtvrtek



Schneider
Electric

TOPservis
ŘEŠENÍ, KTERÉ VÁS POODZÍ

Liberec

17. 6.

Úterý



EAT•N
Powering Business Worldwide

Elektro Bečov



hakel®
He is Here



McLED

SEZ-CZ

SCHMACHTL

urmet
CZECH REPUBLIC



Občerstvení



Grilování



Snídaně



Grilování kuřat



Grilované sele

Pardubice

4. 6.

Středa



MOREK

18. 6.

Středa



ELKOV
SERVIS

PREZENTACE
NÁŘADÍ

18. 6.

Středa



EATON
Powering Business Worldwide

TREEVOS

Praha 4 – Spořilov

4. 6.

Středa



legrand®

MOREK

11. 6.

Středa



LEDVANCE

signify

25. 6.

Středa



ARKYS

Praha 9 – Počernice

4. 6.

Středa



TREEVOS

hakil®
Hz in Hearts

10. 6.

Úterý



legrand®

Prostějov

6. 6.

Pátek



ABB

EATON
Powering Business Worldwide

:hager

LEDVANCE

TREEVOS

Sokolov

10. 6.

Úterý



panlux®
lighting

24. 6.

Úterý



TREEVOS

Tišnov

17. 6.

Úterý



24. 6.

Úterý



Trutnov

19. 6.

Čtvrtek



Zábřeh

4. 6.

Středa



Zlín

5. 6.

Čtvrtek – od 8.00



12. 6.

Čtvrtek – od 8.00



19. 6.

Čtvrtek – od 8.00



26. 6.

Čtvrtek – od 8.00



Žďár nad Sázavou

10. 6.

Úterý – od 7.00



Občerstvení



Grilování



Snídaně



Grilování kuřat



Grilované sele

Blansko

Vodní 613/5
678 01 Blansko
☎ 516 419 533
✉ blansko@elkov.cz
Po, Út, Čt, Pá: 6³⁰–15¹⁵
St: 6³⁰–16³⁰

Bystřice nad Pern.

Zahradní 13
(areál Koberce Trend)
593 01 Bystřice nad
Pernštejnem
☎ 777 736 453
✉ bystrice@elkov.cz
Po–Pá: 7⁰⁰–15³⁰
So: 10⁰⁰–11⁰⁰

Česká Třebová

Dr. E. Beneše 125
560 02 Česká Třebová
☎ 777 736 467
✉ c.trebova@elkov.cz
Po–Pá: 7⁰⁰–16⁰⁰

Chotěboř

Sokolohradská 1879
583 01 Chotěboř
☎ 725 653 355
✉ chotebor@elkov.cz
Po–Pá: 7⁰⁰–15³⁰

Kroměříž

Chelčického 1656/1a
767 01 Kroměříž
☎ 573 342 722
✉ kromeriz@elkov.cz
Po–Pá: 6³⁰–15³⁰

Praha 4

Severní XI 2458/1
141 00 Praha 4
☎ 272 657 181
✉ praha.sporilov@elkov.cz
Po–Čt: 7⁰⁰–16⁰⁰
Pá: 7⁰⁰–15⁰⁰

Brno – centrála

Kšírova 701/255
619 00 Brno
☎ 543 538 850
✉ brno@elkov.cz
Po–Pá: 6³⁰–16³⁰

Samoobslužná prodejna:

Sokolova 701/1f, 619 00 Brno
Po–Pá: 6³⁰–16³⁰
So: 7⁰⁰–12⁰⁰
☎ 725 653 984

Světelné studio:

Sokolova 701/1f, 619 00 Brno
Po, Út, St, Pá: 6³⁰–16³⁰
Čt: 6³⁰–18⁰⁰
☎ 725 653 309

Hradec Králové

Vázní 900
500 03 Hradec Králové
☎ 602 288 878
✉ hradec@elkov.cz
Po–Pá: 7⁰⁰–16³⁰

Jevíčko

Okružní IV/844
569 43 Jevíčko
☎ 725 653 286
✉ jevicko@elkov.cz
Po–Pá: 7⁰⁰–12⁰⁰; 13⁰⁰–16⁰⁰

Liberec

Doubská 1077/55
460 06 Liberec VI–Rochlice
☎ 488 577 075
✉ liberec@elkov.cz
Po–Pá: 6³⁰–16⁰⁰

Praha 9

K Bílému vrchu 3140/20
193 00 Praha 9
☎ 725 653 204
✉ praha.pocernice@elkov.cz
Po–Čt: 7⁰⁰–16⁰⁰
Pá: 7⁰⁰–15⁰⁰

Brno–Řečkovice

Gromešova 25
(za budovou AŽD Praha)
621 00 Brno–Řečkovice
☎ 725 653 273
✉ reckovice@elkov.cz
Po–Pá: 7⁰⁰–17⁰⁰

Čáslav

Svatopluka Čecha 1758
286 01 Čáslav
☎ 725 653 910
✉ caslav@elkov.cz
Po–Pá: 6³⁰–16⁰⁰

Hustopeče

Nádražní 1412/37D
693 01 Hustopeče
☎ 725 837 302
✉ hustopece@elkov.cz
Po–Pá: 6³⁰–16³⁰

Kladno

Trojanova 124
272 01 Kladno
☎ 312 662 923
✉ kladno@elkov.cz
Po–Pá: 7⁰⁰–16⁰⁰ (velkoobchod)
Po–Pá: 7³⁰–17⁰⁰ (maloobchod)
So: 8⁰⁰–12⁰⁰ (maloobchod)

Pardubice

Husova 1576, Bílé Předměstí
530 02 Pardubice
☎ 777 736 446
✉ pardubice@elkov.cz
Po–Čt: 6³⁰–16⁰⁰
Pá: 6³⁰–15⁰⁰

Praha 13

K Hájům 1068/4
155 00 Praha 13
☎ 725 653 388
✉ praha.stodulky@elkov.cz
Po–Čt: 7⁰⁰–16⁰⁰
Pá: 7⁰⁰–15⁰⁰

Prostějov

Plumlovská 481/200
796 04 Prostějov
☎ 582 334 630
✉ prostejov@elkov.cz
Po–Pá: 6³⁰–16⁰⁰

Rychnov n. Kněžnou

Na Sádkách 1799
516 01 Rychnov nad Kněžnou
☎ 725 653 950
✉ rychnov@elkov.cz
Po–Pá: 6³⁰–11³⁰; 12⁰⁰–15⁰⁰

Sokolov

Stará Březovská 2259
356 01 Sokolov
☎ 725 653 341
✉ sokolov@elkov.cz
Po–Pá: 7⁰⁰–15³⁰

Svitavy

Purkyňova 246/18
568 02 Svítavy
☎ 777 736 391
✉ svitavy@elkov.cz
Po–Pá: 6³⁰–15³⁰ (velkoobchod)
Po–Pá: 8⁰⁰–12⁰⁰; 13⁰⁰–17⁰⁰
(maloobchod)
So: 8⁰⁰–11⁰⁰ (maloobchod)

Šenov

Dukelská 109
742 42 Šenov u Nového Jičína
☎ 773 835 508
✉ njicin@elkov.cz
Po–Pá: 6³⁰–15³⁰

Tišnov

Wagnerova 1715
666 01 Tišnov
☎ 725 653 994
✉ tisnov@elkov.cz
Po–Pá: 6³⁰–15³⁰

Trutnov

Horská 940
541 01 Trutnov
☎ 499 841 291, 725 653 003
✉ trutnov@elkov.cz
Po–Pá: 7⁰⁰–15³⁰

Třebíč

U Obůrky 823/5
674 01 Třebíč
☎ 725 653 580
✉ trebic@elkov.cz
Po–Pá: 6³⁰–15³⁰

Uherské Hradiště

Sokolovská 334
686 01 Uherské Hradiště
☎ 603 533 732
✉ uh.hradiste@elkov.cz
Po–Pá: 7⁰⁰–16⁰⁰

Valašské Meziříčí

Zašovská 847
757 01 Valašské Meziříčí
☎ 725 653 283
✉ vm@elkov.cz
Po–Pá: 6³⁰–15³⁰

Velké Meziříčí

K Novému nádraží 2260
594 01 Velké Meziříčí
☎ 603 151 505
✉ velke.mezirici@elkov.cz
Po–Pá: 6⁰⁰–15³⁰

Vysoké Mýto

Nám. Pod Kaštany 938
566 01 Vysoké Mýto
☎ 725 653 352
✉ vysoke.myto@elkov.cz
Po–Pá: 6³⁰–11³⁰; 12³⁰–15⁰⁰

Zábřeh

Cihlářská 2294/10
789 01 Zábřeh
☎ 725 653 395
✉ zabreh@elkov.cz
Po–Pá: 7⁰⁰–16⁰⁰

Zastávka u Brna

1. máje 262
664 84 Zastávka u Brna
☎ 724 032 652
✉ zastavka@elkov.cz
Po–Pá: 6³⁰–15³⁰

Zlín

Chmelník 1296
763 02 Zlín-Malenovice
☎ 725 653 232–3
✉ zlin@elkov.cz
Po–Pá: 6³⁰–16⁰⁰

Žďár nad Sázavou

Brněnská 8
591 01 Žďár nad Sázavou
☎ 777 736 471
✉ zdar@elkov.cz
Po–Pá: 6³⁰–16⁰⁰

Světelné studio:

☎ 566 590 434
Po–Pá: 8⁰⁰–11³⁰; 12³⁰–16⁰⁰

Zákaznická podpora

☎ 530 514 351
✉ podpora@elkov.cz

v TŘEBÍČI



Po–Pá: 6.30–16.00

