

magazín

ENERGiE

ELKOV
ELEKTRO

VARNET

Pro zákazníky společností ELKOV elektro a.s. a VARNET a.s.

ročník III/3 • září 2025



LEDVANCE.CZ

LEDVANCE

FILMOVÉ ZÁŽITKY S LEDVANCE

ZÍSKEJTE 1000 KČ NA
PŘEDPLATNÉ NETFLIXU
ZA NÁKUP SVÍTIDEL LEDVANCE!

Nakupte od 15. 10. 2025 do 30. 11. 2025 jakákoli
svítidla LEDVANCE v jednorázovém nákupu v prodejnách
a na eshopu ELKOV ELEKTRO v hodnotě min. 13 000 Kč*
a získáte voucher na předplatné NETFLIX v hodnotě 1 000 Kč.



* Bez DPH a PHE.

Akce platí od 15. 10. do 30. 11. 2025 nebo do vyčerpání voucherů. Max. 3 vouchery na zákazníka.
Vyhrazujeme si právo na provedení změn bez předchozího upozornění. Chyby vyhrazeny.

Partner kampaně:

**ELKOV
ELEKTRO**

v první polovině prázdnin zchladila Česko nejen studená fronta mířící k nám bůhví odkud. Kdekomu z nás propršela značná část dovolené, ale po letech sucha a horka to byla vlastně příjemná změna. Česko ovšem zchladila především zpráva o tom, že problém dětské obezity u nás přerůstá v epidemii a obézních dětí je již plná čtvrtina! Obézních dětí do 5 let věku je takřka 11 % a valem přibývá také morbidně obézních dětí, které váží víc než 140 kg.

Myslím, že si nikdo pořádně ani neuvědomujeme, na jaký průšvih si zakládáme, a možná to ani nelze domyslet. To dokážou asi jen lékaři, ale z toho, co se lze dočíst, je zřejmé, že následuje cukrovka, hypertenze a mnoho dalšího. Doslova mrazivé informace, nejen o stavu dětské části populace, dokreslila zpráva o tom, že 40 % českých dětí neumí udělat ani kotrmelec.

Dá se dlouho diskutovat o tom, jak je to možné a čím je to vlastně vina, ale to nechci. Nepřísluší mi to a navíc by to nic nevyřešilo, ničemu by to nepomohlo. Raději jsme se s vedením Elkovu i VARNETu dohodli na tom, že zkusíme nějak pomoci.

Dlouhodobě podporujeme několik organizací, které sdružují děti ve sportu – dětské cyklistické kluby, basketbal, fotbal a další. Vždy se rozhodujeme na základě toho, jak organizace skutečně fungují. Pro nás je stěžejní, jak práce s dětmi vypadá, a mnohdy je rozhodující i nadšení pro sport u lidí, kteří kluby vedou. Protože kdo chce zapalovat, musí sám hořet.

Sám si pamatuji na to, kolik organizací nás v dobách, kdy jsem byl na základní škole, oslovovalo během školního roku. Nábor probíhal většinou během hodin tělocviku a byla to jedna z perfektních možností, jak děti nadchnout. Když jsem se zeptal dětí školou povinných ve svém okolí, tak si na mnoho takových akcí nevzpomněli. Je to jeden z možných směrů, který se budeme snažit také podpořit.

Letošní léto jsme se rozhodli, že peníze na podporu sportování dětí začneme systematicky navyšovat.



Je to cesta, jak přispět k tomu, aby dospělí nadšenci měli díky naší peněžní podpoře možnost zažehnout v dětech vášeň pro sport. Chceme během podzimu vybrat minimálně 20 organizací, mezi které rozdělíme další 2 miliony korun. Věřím, že když budeme ve výběru důslední, výsledkem pro nás bude další motivace příspěvků na podporu sportu dětí navyšovat.

Jsem si vědom, že problém to nevyřeší. Ve skutečnosti se jedná o velmi komplexní problematiku, kterou ovlivňuje takzvaný západní styl stravování, návyky v rodině, především u rodičů, ale to jsou věci, které nemáme jak změnit. Máme ovšem skutečnou potřebu něco udělat a nedívat se jen na to, jak se nám budoucí generace zakulacuje. Děti lze totiž dle mého názoru strhnout, ale vracíme se k tomu, že kdo chce zapalovat, musí sám hořet. Pokusíme se tedy najít další organizace, jejichž vedoucí umí zapalovat, a ty finančně podpořit.

Michal Vodička
předseda představenstva

Získejte bonus

až 20 000 Kč

Poukazy ALZA

v hodnotě **500 Kč** za každý kumulovaný nákup nad 20 000 Kč bez DPH
jakékoliv kombinace sortimentu partnerů akce.



Akce se vztahuje na kompletní sortiment těchto partnerů



a na vybrané kabely CYKY, CYKYLO a CY v originálních smotcích* těchto partnerů




Obsah

Novinky v našem sortimentu	8–13
Reference	14–17
Rozhovor s Pavlem Balhárkem	18–19
Aktuálně	19–27
Tady jsme doma – Třebíč	29
Advent PowerKey – inteligentní systém, který propojuje přístup, docházku i stravování	30–31
Hikvision Nová řada kamer Hikvision ColorVu 3.0	32–33
ÚRS CZ Sortiment VARNETu je nově dostupný v rozpočtovém softwaru KROS 4	34
PLANET Technology Corporation PLANET Technology: Inovace v oblasti síťových technologií	35
C4 Systém C4 v nákupním centru Galerija Belgrade	36–37
Techfass Vstupní systémy Techfass v pivovarech Staropramen a Ostravar	39
Elektro Bečov Objevte bezšroubové push-in svorky PS: moderní řešení pro každý rozvaděč	41
B.E.G. B.E.G. Aleum – Nové detektory pohybu B.E.G. v puristickém designu	43
ELKO EP Chytré novinky od ELKO EP	45

Jsme tu pro vás

po celé České republice

-  Provozovna ELKOV elektro
-  Provozovna VARNET
-  Provozovna myLIGHT
-  Provozovna ELMO elektro




Kontakty

podpora@elkov.cz
+420 530 514 351

elkov.cz | eshop.elkov.cz



Využijte naši jedinečnou službu!
Objednejte ve VARNETu, vyzvedněte v Elkovu.



info@varnet.cz
+420 565 659 600
varnet.cz



Provozovny ELKOV elektro

Blansko

Vodní 613/5
678 01 Blansko
☎ 516 419 533
✉ blansko@elkov.cz

Brno – centrála

Kšírova 701/255
619 00 Brno
☎ 543 538 850
✉ brno@elkov.cz

Brno-Řečkovice

Gromešova 25
(za budovou AŽD Praha)
621 00 Brno-Řečkovice
☎ 725 653 273
✉ reckovice@elkov.cz

Bystřice nad Pern.

Zahradní 13
593 01 Bystřice nad Pernštejnem
☎ 777 736 453
✉ bystrice@elkov.cz

Čáslav

Svatopluka Čecha 1758
286 01 Čáslav
☎ 725 653 910
✉ caslav@elkov.cz

Česká Třebová

Dr. E. Beneše 125
560 02 Česká Třebová
☎ 777 736 467
✉ c.trebova@elkov.cz

Hradec Králové

Vážní 900
500 03 Hradec Králové
☎ 602 288 878
✉ hradec@elkov.cz

Hustopeče

Nádražní 1412/37D
693 01 Hustopeče
☎ 725 837 302
✉ hustopece@elkov.cz

Chotěboř

Sokolohradská 1879
583 01 Chotěboř
☎ 725 653 355
✉ chotebor@elkov.cz

Jevíčko

Okružní IV/844
569 43 Jevíčko
☎ 725 653 286
✉ jevicko@elkov.cz

Kladno

Trojanova 124
272 01 Kladno
☎ 312 662 923
✉ kladno@elkov.cz

Kroměříž

Chelčického 1656/1a
767 01 Kroměříž
☎ 573 342 722
✉ kromeriz@elkov.cz

Liberec

Doubská 1077/55
460 06 Liberec VI - Rochlice
☎ 488 577 075
✉ liberec@elkov.cz

Pardubice

Husova 1576, Bílé Předměstí
530 02 Pardubice
☎ 777 736 446
✉ pardubice@elkov.cz

Praha 4

Severní XI 2458/1
141 00 Praha 4
☎ 272 657 181
✉ praha.sporilov@elkov.cz

Praha 9

K Bílému vrchu 3140/20
193 00 Praha 9
☎ 725 653 204
✉ praha.pocernice@elkov.cz

Praha 13

K Hájm 1068/4
155 00 Praha 13
☎ 725 653 388
✉ praha.stodulky@elkov.cz

Prostějov

Plumlovská 481/200
796 04 Prostějov
☎ 582 334 630
✉ prostejov@elkov.cz

Rychnov n. Kněžnou

Na Sádkách 1799
516 01 Rychnov nad Kněžnou
☎ 725 653 950
✉ rychnov@elkov.cz

Sokolov

Stará Březovská 2259
356 01 Sokolov
☎ 725 653 341
✉ sokolov@elkov.cz

Svitavy

Purkyňova 246/18
568 02 Svítavy
☎ 777 736 391
✉ svitavy@elkov.cz

Šenov

Dukelská 109
742 42 Šenov u Nového Jičína
☎ 773 835 508
✉ njicin@elkov.cz

Tišnov

Wagnerova 1715
666 01 Tišnov
☎ 725 653 994
✉ tisnov@elkov.cz

Trutnov

Horská 940
541 01 Trutnov
☎ 499 841 291, 725 653 003
✉ trutnov@elkov.cz

Třebíč

U Obůrky 823/5
674 01 Třebíč
☎ 725 653 580
✉ trebic@elkov.cz

Uherské Hradiště

Sokolovská 334
686 01 Uherské Hradiště
☎ 603 533 732
✉ uh.hradiste@elkov.cz

Valašské Meziříčí

Zašovská 847
757 01 Valašské Meziříčí
☎ 725 653 283
✉ vm@elkov.cz

Velké Meziříčí

K Novému nádraží 2260
594 01 Velké Meziříčí
☎ 725 653 350
✉ velke.mezirici@elkov.cz

Vysoké Mýto

Nám. Pod Kaštany 938
566 01 Vysoké Mýto
☎ 725 653 352
✉ vysoke.myto@elkov.cz

Zastávka u Brna

1. máje 262
664 84 Zastávka u Brna
☎ 724 032 652
✉ zastavka@elkov.cz

Zábřeh

Cihlářská 2294/10
789 01 Zábřeh
☎ 725 653 395
✉ zabreh@elkov.cz

Zlín

Chmelník 1296
763 02 Zlín-Malenovice
☎ 725 653 232-3
✉ zlin@elkov.cz

Žďár nad Sázavou

Brněnská 8
591 01 Žďár nad Sázavou
☎ 777 736 471
✉ zdar@elkov.cz

Provozní doby jednotlivých provozoven ELKOV elektro naleznete na:
www.elkov.cz/pobocky.

Provozovny VARNET

Brno

Kšírova 701/255
619 00 Brno
☎ 548 210 083
✉ brno@varnet.cz

Chomutov

Školní 1902/17
430 01 Chomutov
☎ 777 226 740
✉ chomutov@varnet.cz

Hradec Králové

Vážní 900
500 03 Hradec Králové
☎ 720 842 991
✉ hradec@varnet.cz

Olomouc

Dolní Novosadská 14
779 00 Olomouc
☎ 587 206 127
✉ olomouc@varnet.cz

Ostrava

Štramberská 2878
703 00, Ostrava-Vítkovice
☎ 607 017 505
✉ ostrava@varnet.cz

Plzeň

Sousedská 856/9
312 00 Plzeň
☎ 774 020 219
✉ plzen@varnet.cz

Praha 4 Spořilov

Severní XI 2458/1
141 00 Praha 4
☎ 565 659 670
✉ sporilov@varnet.cz

Praha 9 Počernice

K Bílému vrchu 3140/20
193 00 Praha 9
☎ 773 202 026
✉ pocernice@varnet.cz

Praha 13 Stodůlky

K Hájem 1068/4
155 00 Praha 13
☎ 608 944 036
✉ stodulky@varnet.cz

Třebíč – centrála

U Obůrky 823/5
674 01 Třebíč
☎ 565 659 600
✉ trebic@varnet.cz

Ústí nad Labem

Drážďanská 838/74a
400 07 Ústí nad Labem
☎ 605 295 752
✉ usti@varnet.cz

Zlín

Chmelník 1296
763 02 Zlín-Malenovice
☎ 605 072 259
✉ zlin@varnet.cz

Provozní doby jednotlivých provozoven VARNET naleznete na: www.varnet.cz/kontakty.

Systém domácí automatizace Connected Home

Connected Home je systém domácí automatizace, který se snadno kombinuje a instaluje. Systém Connected Home kombinuje komfort s úsporami energie. Je to další z dlouhé řady našich produktů a řešení navržených tak, aby usnadnily život a zároveň přispěly k zelenější a udržitelnější budoucnosti. Systém Connected Home je založený na bezdrátové komunikaci ZigBee 3.0, díky čemuž je velmi univerzální a snadno se integruje. Pro připojení k ZigBee routeru stačí několik málo sekund; k jednomu ZigBee routeru lze připojit až 40 přístrojů (max. 32 přístrojů s bateriovým napájením). Vše se pohodlně ovládá přes uživatelsky přívětivou mobilní aplikaci.

Klíčové vlastnosti:

ZigBee 3.0 pro spolehlivou a bezpečnou komunikaci,
bezdrátová instalace šetří čas a námahu,
rychlé navázání komunikace na tři kliknutí,
umožňuje připojit až 40 přístrojů (max. 32 přístrojů s bateriovým napájením),
pracuje, i když připojení k internetu přestane fungovat,
plná flexibilita s nezávislou regulací vytápění pro každou místnost,
optimalizovaná spotřeba přináší úspory energie a peněz,
aplikace pro chytré telefony umožňuje jednoduchou a přizpůsobitelnou domácí automatizaci,
nový okenní spínač pro úsporu energie a detekci otevřeného okna nebo dveří,
nový zásuvkový adaptér pro ovládání elektrických spotřebičů systémem Connected Home,
nový detektor přítomnosti osob pro detekci sebemenších pohybů,
nový detektor úniku vody upozorní během několika sekund na poruchu vodoinstalace, předchází tak škodám způsobeným vodou ve vašem domě.

Obr.	Popis	Typové označení	Kód ELKOV
1	ZigBee router	GTW100ZB	83700150
2	Spínací jednotka	RCR110.2ZB	83700145
3	Regulační servopohon pro termostatické ventily	SSA911.02ZB	83700149
4	Termostat, drátové provedení	RDZ100ZB	83700147
4	Termostat, bezdrátové provedení	RDZ101ZB	83700146
5	Detektor přítomnosti osob	SCH010ZB	83700141
6	Okenní spínač	SCH020ZB	83700140
7	Zásuvkový adaptér	SCH030ZB	83700139
8	Detektor úniku vody	SCH040ZB	83700138

1



2



3



4



5



6



7



8



Novinky

Elektromotorické pohony

Siemens pohony pro zdvihové a tlakově nezávislé ventily zahrnují komplexní sortiment elektrohydraulických, elektromotorických a termických pohonů, které pokrývají širokou škálu aplikací. Pro každý typ pohonu jsou k dispozici vhodné ventily.

Široký sortiment nabízí ventily a pohony s dlouhou životností, které splňují veškeré požadavky na ovládání a hydrauliku při výrobě, distribuci a využívání tepelné nebo chladicí energie. Jsou také ideálně vhodné pro vytápění/chlazení na úrovni městské čtvrti, pro parní systémy nebo renovace.

Z nově naskladněných elektromotorických pohonů Siemens vybíráme:

SSC331.09H

pro zónové ventily VVP., VXP., VMP.,
typická aplikace – chladicí stropy, VAV a fan coil jednotky,
přímá montáž převlečnou maticí, bez použití nástrojů,
ručně nastavitelné, pozice a pohyb indikuje LED,
paralelní zapojení více pohonů je možné,
odpojitelný kabel, standardní délka 1,5 m,
přestavovací síla: 300 N,
zdvih: 1,2 mm, 6,5 mm,
přestavovací čas: 12,5 s pro zdvih 2,5 mm,
délka kabelu: 1,5 m,
signál polohy: 3bodový,
stupeň krytí: IP54,
teplota prostředí, provoz: 1...50 °C,
teplota látky: 1...110 °C,
vlhkost prostředí, provoz: 5...85 % r. v.,
rozměry (š × v × h): 104,4 × 92,6 × 49 mm,
montážní poloha: 360°,
provozní napětí: AC 230 V,
barva: šedá.

SAX31.00

servopohon s ručním ovládáním, polohu lze zafixovat,
prostor pro zapojení pomocného kontaktu anebo potenciometru,
přestavovací síla: 800 N,
zdvih: 20 mm,
příkon: 3,9 VA, 2,2 W, Quiet power: 1,3 W,
přestavovací čas: 120 s,
signál polohy: 3bodový,
stupeň krytí: IP54,
teplota prostředí, provoz: -5...55 °C,
teplota látky: -25...130 °C,
vlhkost prostředí, provoz: 95 % r.h.,
rozměry (š × v × h): 242 × 124 × 153 mm,
montážní poloha: svisle až vodorovně,
provozní napětí: AC 230 V,
signál polohy: None,
funkce zpětné pružiny: ne,
přídavný spínač: volitelně.



Kód: 83705354



Kód: 83490582

Poruchová signalizace Kotelník 2 (sada)

Nová generace poruchové signalizace Siemens je určena pro signalizaci poruchových a havarijních stavů v kotelně s možností odstavit zařízení z provozu. Kotelník 2 navazuje na úspěch první řady a současně nabízí nové funkce i rozšířené možnosti nastavení. Poruchová signalizace nově nabízí záznam hodnot měřených veličin (například měřiče tepla) a jejich vzdálenou správu.

Kotelník 2 je dostupný ve dvou sadách: s integrovaným displejem nebo s externím displejem.

Hlavní přednosti signalizace:

- 15 monitorovaných stavů a veličin,
- 2 multifunkční reléové výstupy,
- 4 reléové výstupy s definovanými stavy,
- multifunkční volba vstupu a výstupu,
- funkce dopouštění a odpouštění systému,
- vstup do prostoru strojovny,
- počet výpadků napájení,
- zálohování a obnovení z SD karty,
- vícejazyčné HMI,
- rozhraní RS-485 pro Modbus RTU, Modbus TCP,
- připojení přes IC Cloud,
- zasílání alarmových e-mailů,
- zasílání SMS přes GSM modul,
- připojení měřičů tepla přes M-Bus komunikaci.



Kód: 83705173

Kód: 82982522

Novinkou oproti verzi 1.0 je rozšíření funkcí. Například možnost přidání druhého tlakového čidla 0–10 V s libovolným tlakovým rozsahem, čidla teploty zásobníku TV, hlavy kondenzátu, chyby oběhového čerpadla, funkce odpouštění, odvětrání od CO₂ a podobně.

PAULMANN

Zápustné svítidlo do stěny TSARO

Inovativní funkce „Lead“ a „Follower“ umožňuje energeticky úsporné řízení. V jednom systému jsou propojeny jak tzv. „vedoucí“, tak i „následující“ světla. Svítidla s funkcí vedení mají soumrakový senzor a integrovaný vysokofrekvenční senzor, který spolehlivě detekuje pohyby až do vzdálenosti 3 metrů a vysílá signál do všech svítidel Tsaro se stejnou frekvencí. Světla s funkcí follower mohou tento rádiový signál přijímat a synchronně se spínat.

Technické parametry:

- napájecí napětí: 230 V,
- materiál: plast,
- barevné provedení: bílá mat, chrom mat, černá mat,
- výkon: 1,5 W,
- světelný tok: 80 lm,
- teplota barvy světla: 2 700 lm,
- úhel vyzařování: 100°,
- životnost: 30 000 h,
- rozměr: 80 × 80 mm,
- montážní otvor: 55 mm,
- možnost výběru povrchu difuzoru: balení obsahuje hladký i strukturovaný.



Kód: 83499812

Kód: 83697848

Kód: 83697849

LEDVANCE

Podhledové svítidlo Downlight Slim Alu

Technické parametry:

velmi tenké hliníkové pouzdro s výškou pouhých 23 mm,

vysoká světelná účinnost: až 100 lm/W,

funkce Multi Lumen: volitelné stupně výkonu,

funkce Multi Color: 4 000 K a 3 000 K,

třída ochrany: IP44,

externí předřadník s 3pólovým průchozím kabelem pro flexibilitu a snadnou instalaci,

možnost nouzového osvětlení díky nouzovému modulu LEDVANCE,

výkon a rozměr: max. 8 W – $\varnothing$ 112 × 23 mm – max. 800 lm,
13 W – $\varnothing$ 162 × 23 mm – max. 1 300 lm,
16 W – $\varnothing$ 187 × 23 mm – max. 1 600 lm,
19 W – $\varnothing$ 217 × 23 mm – max. 1 900 lm,
25 W – $\varnothing$ 192 × 23 mm – max. 2 500 lm,

materiál: aluminium/polykarbonát,

barva svítidla: bílá,

vyzařovací úhel: 90 °,

index podání barev Ra: > 80,

životnost (L70/B50): 50 000 h (teplota při Ta = 40 °C).



Kód: 83702076



Technické parametry:

napájecí napětí: 12V DC,

efektivita: >100 lm/W,

příkon: 9,6 W, 14,4W,

stupeň krytí: IP20,

vyzařovací úhel: 120°,

barevná teplota: 3 000 K, 4 000 K,

dělitelnost: 2,5 cm,

návin na kotouči: 10 m, 50 m,

počet LED/metr: 120,

typ LED čipu: 2835, zlaté bondování,

stmívatelný: ano,

šíře: 8 mm,

tloušťka plošného spoje: 3oz,

pocínované spoje,

záruka: 5 let,

životnost: 50 000 h,

maximální délka zapojení: 5–6m.

SCHARFER

LED pásek SMT

Tento LED pásek poskytuje intenzivní a rovnoměrné světlo s indexem podání barev (RA) vyšším než 90, což zajišťuje přirozené a živé barvy, ideální pro různé vnitřní aplikace. Díky tloušťce mědi 3oz je zajištěna vyšší vodivost a lepší odvod tepla, což prodlužuje životnost pásku a zlepšuje jeho výkon. Vyráběno technologií SMT (Surface Mounted Technology).

Kód: 83697810

UR FOG

Zamlžovací generátor napájený z baterie

BAT 300 – FOG

Zamlžovací generátor s bateriovým napájením nabízí provoz bez připojení k elektrické síti po dobu až 6 měsíců. Je vhodný pro účinnou ochranu prostor do 100 m³, kde není dostupné elektrické napájení, jako jsou například karavany, přívěsy, maringotky, chaty nebo kontejnery.

Kód: 2309-126



Optex



Laserové detektory Optex RedScan

RLS-2020I | RLS-2020S | RLS-3060V | RLS-50100V

Optex Redscan je řada laserových detektorů využívajících technologii LiDAR pro přesnou ochranu ploch v horizontální i vertikální rovině. Aktivní skenování zajišťuje vysokou odolnost vůči rušení, zatímco detekční algoritmus vyhodnocuje pohyb, velikost a vzdálenost objektů. Modely s dosahem od 20 × 20 m po 50 × 100 m jsou dostupné ve vnitřním i venkovním provedení, některé s integrovanou kamerou. Napájení probíhá přes PoE, komunikace po IP, s možností přímé integrace do kamerových systémů a VMS.

Kód: 2507-123

Kód: 2503-250

Kód: 2507-126

Kód: 2506-013

Avigilon

Duální LPR a kontextová IP kamera

VSF-L6A-8IR

Duální IP kamera Avigilon L6A Enterprise LPR kombinuje přesné čtení SPZ a kontextový barevný záběr. Kamera je vybavena dvěma motorickými čočkami, podporuje detekci vozidel až do rychlosti 160 km/h a spolehlivě funguje ve dne i v noci. Nabízí pokročilou analytiku včetně sledovacích seznamů a detekce vozidel v reálném čase. Odolné provedení s IP67 a zabezpečením přes TPM modul + Secure Boot.

Kód: 2506-068



Commax

IP sada

CIP-70QPT PKG

IP sada Commax CIP-70QPT PKG obsahuje dveřní stanici, 7" videotelefon a PoE switch 4+1. Dveřní stanice s kamerou o rozlišení 2 Mpx nabízí široký úhel záběru 120° a je určena pro venkovní použití (IP65). Videotelefon je vybaven 7" dotykovým displejem (Full Touch LCD) a umožňuje vzdálený přístup přes mobilní aplikaci COMMAX Hey Call App. Celá sada podporuje napájení přes PoE a je kompatibilní se standardem SIP 2.0.



Kód: 2405-185

Novinky

LAN-TEC

Štípací kleště

CT-022

Štípací kleště LAN-TEC jsou kompaktní, stranové nářadí se zahnutým profilem, navržené pro přesné odstříhávání vodičů při zakončování kabeláže v různých typech keystonů. Jsou vhodné pro dráty s maximálním průměrem 1,3 mm.

Kód: 2502-103



Dahua

Kamery pro ochranu perimetru

IPC-MFW7442K1-Z-T40 | IPC-MFW7842K1-Z7-T20

Vícekanálové IP kamery určené pro perimetrickou ochranu využívají sestavu objektivů umístěných v jedné ose, přičemž každý z nich má odlišný úhel záběru. Toto konstrukční řešení umožňuje snímání ve větší hloubce i šířce a zajišťuje plynulé pokrytí rozsáhlého prostoru bez nutnosti instalace více samostatných zařízení. Kamery jsou vhodné pro aplikace, kde je požadováno spojení širokého pokrytí s detailním dohledem v různých vzdálenostech.

Kód: 2403-108

Kód: 2410-620



Lites

Bezdrátová nástavba pro EPS ústředny

TW-MTI-01 | TW-DO-01 | TW-CP-R-01

Bezdrátová nástavba pro ústředny MHU 116 a MHU 117 (LITES) umožňuje rychlou a tichou instalaci bez nutnosti kabeláže. Je vhodná pro citlivá prostředí (např. domovy seniorů) a obtížně přístupné prostory, včetně historických budov. Systém splňuje aktuální požární normy a zajišťuje spolehlivou detekci požáru.



Kód: 2507-018



Kód: 2507-020

Kód: 2507-023

Hikvision

IP videotelefony

DS-KH8380-WTE1 | DS-KH8381-WTE1

Premiové videotelefony značky Hikvision – modely DS-KH8380-WTE1 a DS-KH8381-WTE1. Tato zařízení cílí na zákazníky, kteří preferují špičkové designové zpracování. Oba modely jsou vyrobeny z hliníku a liší se pouze přítomností fyzického tlačítka pro ovládání dveří – to je k dispozici u varianty DS-KH8381-WTE1. Tento model je navíc dostupný jak v provedení pro povrchovou montáž, tak i pro zapuštěnou instalaci do stěny.



Kód: 2503-002


Kód: 2504-015

Referenční stavby

Základní škola

Kompletní dodávka
elektroinstalace

Lokalita: Starý Plzenec



Realizace

Stanice Hasičského záchranného sboru

Částečná dodávka FVE a kabelových tras

Lokalita: Letňany



Vila Říčany u Prahy

Kompletní dodávka fotovoltaického systému

Lokalita: Říčany





Projekt Nad arboretem

Chráněná úniková cesta – systém Elektrické Požární Signalizace (EPS)

Lokalita: Brno

Realizace: PSWNET Zlín s.r.o.



BOSCH

V obytném komplexu Nad arboretem v Brně s kapacitou 230 bytových jednotek byl realizován výjimečný projekt chráněné únikové cesty kategorie C (CHÚC C), jehož návrh a instalace představují technologickou špičku v oblasti požární bezpečnosti a je první svého druhu v České republice. O jeho výjimečnosti svědčí i to, že se s ním přijeli seznámit zástupci hasičů z celé země. Instalaci komplexního řešení za technické podpory VARNET realizovala společnost PSWNET Zlín.

Unikátní projekt v obytném komplexu s 230 byty vybavený technologií BOSCH

Pro požární zabezpečení objektu byl použit **moderní modulární systém** elektronické požární signalizace **Bosch AVENAR 8000** ve verzi Premium. Detekce požáru je zajištěna vysoce spolehlivými detektory kouře a tepla. Systém kromě vysoké odolnosti vůči elektromagnetickému rušení dokáže jako **jediný na trhu** v reálném čase **monitorovat interference**, které vznikají v důsledku stále se rozšiřujícího bezdrátového provozu (wifi, GSM, LTE atd.). Tato vlastnost přispívá k efektivnějšímu řešení servisních zásahů a zajišťuje celkovou stabilitu a dlouhodobou udržitelnost systému. Snadné ovládání celého systému je zajištěno několika **externími dotykovými panely**. Z důvodů **sní**



žení servisních nákladů a zajištění **moderní dálkové správy** byla instalována systémová **VPN brána** pro napojení cloudových služeb Bosch, což zvyšuje **časovou efektivitu** při servisní podpoře zákazníka a dohledu nad systémem. Koncový uživatel může využívat **mobilní aplikace pro iOS a Android**. Systém umožňuje také zaslání informačních **e-mailů a SMS**. Veškerá komunikace probíhá přes vysoce zabezpečený šifrovaný přenos splňující vysoké nároky na kybernetickou bezpečnost objektu.

Realizace

Co je chráněná úniková cesta (CHÚC)?

Chráněná úniková cesta je speciálně navržený únikový koridor, který musí **co nejdéle odolávat účinkům požáru**, aby umožnil bezpečnou evakuaci osob bez ohrožení kouřem, plameny či vysokými teplotami. Správné řešení CHÚC zásadně zvyšuje šance na záchranu životů v krizových situacích.

Hlavní použité komponenty systému Bosch AVENAR:

řídící jednotka **FPE-8000-PPC**,

externí panel **FPE-8000-FMR**,

opticko-kouřový detektor **FAP-425-O**,

teplotní detektor **FAH-425-T-R**,

tlačítkový hlásič **FMC-210-DM-G-R**,

VPN gateway **FPA-REMOTE-GATEWAY**.

O PSWNET Zlín

PSWNET GROUP je dynamicky rostoucí holding ze Zlína, který od roku 2012 nabízí komplexní IT řešení a bezpečnostní technologie pro budovy, přičemž čerpá z odborných zkušeností sahajících až do roku 1998. Specializuje se na IT infrastrukturu, cloud, kybernetickou bezpečnost, zabezpečovací a komunikační systémy včetně vlastních inovací, jako je virtuální recepce. Mezi klienty patří developerské firmy, nemocnice i státní správa včetně Ministerstva vnitra ČR a Armády ČR.



Pavel Balhárek

Obchodní ředitel

Společnost ELKOV elektro letos přivítala do svých řad nového obchodního ředitele. Stal se jím Pavel Balhárek, zkušený manažer s mnohaletou praxí v oblasti obchodu a řízení týmů. Do firmy nastoupil před třemi měsíci a už od začátku se aktivně zapojuje do rozvoje obchodní strategie i posilování vztahů se zákazníky.

Jaké jsou jeho první dojmy z firmy? Čím ho Elkov zaujal? A jaké má plány do budoucna? Nejen o tom jsme si s ním povídali v následujícím rozhovoru.

Pavle, jste v ELKOV elektro poměrně krátce – jaké byly Vaše první dny ve firmě? Co Vás překvapilo, potěšilo nebo třeba inspirovalo?

Vzhledem k tomu, že Elkov znám už mnoho let, byť „z druhé strany barikády“, jako dodavatel, žádné velké překvapení se nekonalo. Nastoupil jsem v den, kdy probíhala celodenní porada vedení. Myslím, že to byl ideální moment – řešila se spousta klíčových věcí a já do toho naskočil rovnýma nohama. Nástup i přijetí ve firmě pro mě byly velmi příjemné.

Co mě těší a považuji za důležité, je lidský přístup. Vše, co jsem zatím řešil, probíhalo v konstruktivní a otevřené atmosféře. Velmi oceňuji, že Martin Mareš i Michal Vodička mají nejen zkušenosti a znalosti trhu, ale zároveň si udržují přímý kontakt se zákazníky a s trhem. Celkově zde cítím tu správnou chemii. A co oceňuji možná ještě víc – když mám nápad nebo připomínku, mohu ji otevřeně sdílet a prodiskutovat. Taková otevřenost a prostředí nejsou samozřejmostí.

Jaká byla Vaše profesní cesta, než jste nastoupil do ELKOV elektro?

Dlouhou dobu jsem působil ve společnosti Schneider Electric – téměř 20 let, bez 13 dní. Byla to doba plná skvělých zkušeností. Schneider je firma, která podporovala rozvoj lidí, a já jsem se tam naučil spoustu věcí. Měl jsem navíc štěstí na skvělé kolegy a šéfy, kteří mi důvěřovali a dávali prostor růst. Mnohé z těch zkušeností dnes využívám. Začínal jsem jako obchodník pro montážní a realizační firmy, později jsem se přesunul do segmentu partnerských velkoobchodů. Několik let jsem vedl celý distribuční tým pro Českou republiku a posledních 5 let jsem zastával pozici obchodního ředitele divize, která měla na starosti spolupráci s velkoobchody, menšími montážními firmami, developery, hobby markety i rozvoj e-commerce.

Mám elektrotechnické vzdělání a začínal jsem jako montážník a servisní technik v dnes již bohužel neexistujícím lodním průmyslu. Více než dva roky jsem působil jako obchodně-technický zástupce u obchodního zastoupení GE Power Controls a výrobce rozvaděčů ETEZET UNIREC Budyně nad Ohří. Cennou zkušenost, byť kratší, jsem získal i ve společnosti Hager.

Vždycky jsem pracoval v oboru a jsem rád, že jsem si vyzkoušel i práci na montáži, což byla skvělá škola, která se mi v následující kariéře hodila.



Před nástupem do Elkovu jsem si dopřál profesní pauzu, během níž jsem se věnoval osobním projektům a obchodování na burze, které mě vždy bavilo. Je to trochu jiný typ adrenalinu, než jaký zažíváme v běžném obchodu, člověk se z něj hodně naučí o řízení rizika i rozhodování pod tlakem.

Jste ve firmě zhruba tři měsíce. Na co jste se během této doby nejvíce zaměřil?

Celý svůj profesní život se pohybuji v oboru, což je výhoda. Přesto jsou některé věci nové – pohled dodavatele a velkoobchodu se liší a já se s tím postupně seznamuji. První tři měsíce byly hlavně o sbírání informací, seznamování se s kolegy i dodavateli, orientaci v procesech firmy. Cílem bylo pochopit, jak fungují specializované divize, jak spolupracují, jaký mají přesah do obchodní sítě, a pobavit se o tom, kde vidím prostor pro zlepšení.

Máte už nyní nějakou konkrétní vizi nebo směr, kterým byste chtěl obchod v ELKOV elektro posunout?

Některé podněty už mám a nyní je budeme s Martinem Marešem diskutovat. Nechci měnit celou obchodní strategii, spíše ladit detaily tak, aby dávaly smysl. Rád bych pomohl nastavit určité interní procesní standardy pro centrálu a jednotlivé pobočky, samozřejmě s respektem k regionálním specifikům a potřebám zákazníků. V každé změně považuji za klíčovou otevřenou komunikaci – od managementu, napříč firmou a směrem ke všem kolegům. Je důležité, aby měli v procesech jasno, chápali jejich přínos, význam a vzali si je za své.

V čem podle Vás ELKOV elektro vyniká oproti konkurenci? A kde naopak vidíte prostor pro zlepšení?

Elkov je podle mě výjimečný osobním přístupem k zákazníkům a zaměstnancům. Napříč firmou se nesou firemní hodnoty, které má tým Elkovu v DNA a které se zaměřují primárně na potřeby našich zákazníků. Ti jsou vždy na prvním místě. Není to jen o práci obchodních zástupců, techniků, specialistů, kolegů z provozu, skladníků ... nebo o tom, že si zákazník může vybrat z široké nabídky zboží přímo v regále na našich prodejních místech. Je to o celkovém přístupu – počít

Rozhovor

naje takovými drobnostmi jako je pozdrav nebo úsměv. V tom jsem Elkov vždy dával za příklad a byl bych rád, kdybychom si tento přístup udrželi a předávali ho novým kolegům.

Za výhodu považuji i to, že ve firmě panuje poměrně vysoká míra služební seniority. To znamená, že zaměstnanci jsou loajální, což firmě umožňuje budovat dlouhodobé vztahy se zákazníky i dodavateli a předávat zkušenosti mladší generaci.

Co se týče obchodu, musí stát na měřitelných ukazatelích – a výhodou Elkovu je například používání systému Power BI pro analýzu a práci s daty. Rozhodování na základě dat je mnohem efektivnější než na základě dojmů.

Prostor pro zlepšení vidím v oblasti e-commerce. Je dobře, že si firma tuto potřebu uvědomuje a pracuje na ní – důkazem je nově spuštěný e-shop pro koncové zákazníky a intenzivně se připravuje aktualizace e-shopu pro registrované zákazníky. A je to i o změně pohledu – abychom e-commerce nevnímali jen jako doplněk, ale jako rovnocenný kanál, který může zákazníkům usnadnit život. Mimo to rezonují i některé oblasti logistiky a provozu, na kterých se také pracuje.

Inspirací a přínosem pro mě je možnost komunikace a spolupráce s kolegy, ať už stávajícími nebo s těmi, kteří jsou v Elkovu kratší dobu a přinesli si zkušenosti z jiných firem a oblastí.

Co Vás na práci v obchodu nejvíce baví?

Když jsem v obchodu začínal, jako mladého a nezkušeného mě motivovalo služební auto, telefon, zákaznické akce 😊. Ale důvod, proč jsem v obchodu zůstal, je jednoduchý – baví mě práce s lidmi. Mám rád komunikaci a vzájemnou interakci. Obchod není stereotyp – potkáváte různé lidi, různé firmy. Vždycky mě obohacoval a mám rád i rozmanitost našeho oboru. Ať už jde o každodenní řešení běžných

záležitostí nebo o větší strategická rozhodnutí. Pořád se něco děje – jak říká král Pikola ze Tří veteránů „jinak by nebyly dějiny“ a nikdy to není nuda. Obchod mě prostě pořád baví.

Důležitá je pro mě i určitá míra svobody. Zároveň se ale nebojím převzít odpovědnost za svá rozhodnutí a řešit problémy, které přijdou. Problémy byly, jsou a budou – ale právě ty často představují ideální příležitost pro zlepšení věcí i vztahů. A hledání kreativních řešení mě naplňuje.

Jak trávíte volný čas? Máte nějaké koníčky, které Vám pomáhají „dobít baterky“?

Samozřejmě rodina – s manželkou jsme spolu 25 let a máme dvě téměř dospělé děti. Bydlíme na vesnici, s výhledem na rybník a okolní přírodu. Občas si sednout na terasu, popovídat si s rodinou a dát si něco dobrého – to je pro mě fajn relax, který si opravdu užívám. Mimo to si rád vyjedu na motorce nebo si sednu k burzovní platformě – je to způsob, jak si pročistit hlavu.

Máte nějaké motto nebo zásadu, kterou se v životě i práci řídíte?

Mám jednoduché motto: „I cesta je cíl.“ Důležité je, koho na ní člověk potká. Někdy je to i o štěstí – ale tomu je třeba jít naproti tím, že jsme otevření novým příležitostem a poznatkům. Myslím, že když jsme vnímaví, otevření a dokážeme naslouchat, ta cesta se pak nejen lépe jde, ale přinese i víc zajímavých setkání a inspirací.

Líbí se mi a mám rád i slova Jana Wericha:

„Kdo víno má a nepije, kdo hrozny má a nejí je, kdo ženu má a nelíbá, kdo zábavě se vyhýbá – na toho vemte bič a hůl, to není člověk, to je vůl.“

Elkov–Kasper na Czech Tour 2025

Elkov–Kasper vstoupil do sezóny 2025 jako kontinentální tým s třináctičlennou sestavou. Mezi nimi se objevili tři talentovaní junioři – Štěpán Zahálka, Adam Pešek a Adam Bittman. Sestavu doplnili zkušení navrátilci ze zahraničí Matuš Štoček a Milan Kadlec.

Na domácích šampionátech se zaskvěl Štěpán Zahálka, který získal titul v silničním závodě v kategorii do 23 let. Celkově lze říci, že sezóna 2025 je pro Elkov–Kasper rokem stabilizace, přechodu k mladším jezdcům a příslibem silnější přítomnosti nejen v domácích závodech, ale i na mezinárodní úrovni.



Tomáš Přidal: Domácí hrdina Czech Tour 2025

Jednadvacetiletý jezdec Tomáš Přidal přijížděl na 16. ročník Czech Tour 2025, který se konal od 14. do 17. srpna, s ambiciózním cílem – ukázat se jako nejlepší z českých závodníků a opět bodovat na UCI scéně. Před závodem mu dle žebříčku patřilo 657. místo (105 bodů), byl šestým Čechem v pořadí.

V druhé etapě – nejlepší Čech

Svůj talent potvrdil už v druhé etapě z Pardubic na Dlouhé Stráně (173 km, horské převýšení 2 636 m). Navzdory náročnému profilu se dokázal prosadit a jako nejlepší Čech dojel na 14. místě. Vrchol jeho účinkování přišel ve čtvrté etapě s cílem na Pustevnách v Beskydech (179 km, horské převýšení 2 975 m), kde skončil na senzačním 4. místě.

Etapovým vítězem se sice stal Němec Jannis Peter, Tomáš ale jako jediný Čech dokázal obstát v boji se světovou elitou.

Po absolvování všech čtyř etap obsadil v celkovém pořadí Czech Tour 2025 16. místo, se ztrátou 1 minuty a 41 sekund na vítězného Belgičana Juniora Lecerfa.

Tomáš Přidal prokázal své schopnosti, v náročných horských etapách se nenechal zahanbit a zařadil se tak mezi nejlepší české jezdce závodu.



Revitalizace brownfieldů: dotační příležitosti a udržitelná budoucnost

V České republice se rýsuje jedna z nejvýznamnějších příležitostí pro rozvoj a inovace – revitalizace brownfieldů. Tyto zanedbané areály, dřívější symboly chřadnoucího průmyslu, se díky novým legislativním změnám a masivní dotační podpoře stávají klíčovými lokalitami pro budoucí růst. Pro developery, stavební firmy, obce nebo průmyslové podniky to znamená obrovský potenciál.

Proč jsou brownfieldy tak žhavé téma?

Brownfieldy představují ideální řešení, jak šetřit novou ornou půdu, zefektivnit využívání městských a průmyslových ploch a zároveň sanovat staré ekologické zátěže. S narůstající poptávkou po bydlení, moderních průmyslových a logistických centrech a veřejné vybavenosti se stává využití těchto „recyklovaných“ území strategickou prioritou.

Vláda ČR si tuto skutečnost plně uvědomuje. Koná potřebné kroky ke zrychlení a zefektivnění přeměny těchto lokalit. Do budoucna se připravuje zrychlené povolování. Ačkoliv je implementace nového stavebního zákona složitá, obecným trendem je snaha o zjednodušení byrokratických procesů.

K dispozici jsou také významné dotační prostředky, které z brownfieldů dělají ekonomicky atraktivní investici. Programy jsou nastaveny tak, aby motivovaly k výstavbě a rekonstrukcím s maximálním důrazem na udržitelnost a energetickou efektivitu. Jsou masivnější a cílenější, než tomu bylo v minulosti. Odráží se také tlak na snižování emisí a přechod k udržitelné ekonomice v rámci Evropské unie.

Národní plán obnovy se zaměřil na Revitalizaci území se starou stavební zátěží (komponenta 2.8), konkrétně na rekonstrukce pro veřejnou občanskou vybavenost (školy, kulturní centra, sportoviště) nebo na demolice s následným zalesněním. Při rekonstrukci musí být 90 % dotace vynaloženo na splnění přísných požadavků na energetickou náročnost budovy.

Od února je v planosti výzva pro revitalizaci brownfieldů pro cestovní ruch z Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost. Tyto projekty vyžadují nejen základní elektroinstalaci, ale i technologické vybavení s důrazem na udržitelnost.

Novinkou v měsíci červenci je program Ministerstva průmyslu a obchodu ČR na přípravu brownfieldů pro podnikání. Cílí na počáteční fáze projektů – tedy na ty nejdůležitější a často podfinancované kroky, jako jsou projektová dokumentace, audity, studie. Dříve si obce a developři museli přípravu financovat sami, což bylo častou a zásadní překážkou. Tato nová podpora snižuje riziko a urychluje zahájení podnikatelských revitalizací. To znamená, že se již nyní plánují budoucí průmyslové haly, logistická centra a administrativní budovy, které budou vyžadovat rozsáhlou a moderní elektroinstalaci, automatizaci a řešení pro obnovitelné zdroje.

Technologická připravenost je nutnost

Stále vyšší nároky na udržitelnost nebo přísné požadavky na energetickou náročnost znamenají, že bez moderních, úsporných elektroinstalačních a energetických řešení se v budoucnu neobejdete. Ať už tedy plánujete přestavět starou továrnu na moderní byty, vybudovat novou výrobní halu na místě bývalého areálu nebo zchátralou budovu přeměnit na komunitní centrum, ELKOV elektro je vám plně k dispozici. Náš tým odborníků je připraven poskytnout vám technickou podporu a poradenství pro moderní elektroinstalaci.

Aktuálně

ELKOV elektro pro každého!

V červenci jsme spustili nový e-shop, který je určen primárně pro spotřebitele a maloobchodní prodej.

Nakupujte pohodlně ONLINE:

36 000 položek.

Při nákupu nad 1 500 Kč vč. DPH doprava zdarma.

Možnost vyzvednutí na kterékoli z 33 provozoven.

Zobrazení aktuálních skladových zásob.


Historie vašich dokladů.

Možnosti dopravy:

Osobní odběr – objednané zboží si můžete vyzvednout osobně v naší síti poboček.

Zásilkovna – doručení zásilky přepravní společností Zásilkovna do Z-BOXU nebo na výdejní místo.

PPL – doručení zásilky na určenou adresu přepravní společností PPL.



MALOOBCHOD

NOVÝ e-shop pro B2C.

Jste tu i pro vás – domácnosti, kutily a všechny **bez IČO**.



VELKOOBCHOD

E-shop pro B2B.

Pro zákazníky a obchodní partnery **s IČO**.



Velkoobchodní prodej pro zákazníky s IČO zůstává na webové adrese elkov.eshop.cz.

Mimořádná akce: Nářadí a vybavení pro každého!

Na podzim si pro vás kolegové z divize ELKOV servis připravili velkou prodejní akci, kde najdete vše potřebné pro vaši dílnu i profesionální práci. Od 8. září do 10. října 2025 se můžete těšit na skvělé ceny, atraktivní slevy a výhodné akční sety.



Široká nabídka osvědčených značek

Akce je zaměřena na špičkový sortiment nářadí, příslušenství a profesionálního vybavení spolehlivých značek, jako jsou Milwaukee, Wiha, DeWalt, Pancontrol, Bextools, Klauke, Runpotec a mnoho dalších. Vybírat můžete z více než 150 položek, mezi kterými najdete ochranné pomůcky, pracovní obuv, měřicí přístroje, zkoušečky, inspekční kamery, ale i specializované nářadí, jako jsou kleště, krimpovače a odvíječe.

Nezapomeňte, nabídka platí pouze do 10. října 2025. Nečekejte a využijte tuto jedinečnou příležitost k nákupu profesionálního vybavení za bezkonkurenční ceny. Kromě prodejní nabídky je také připravena podzimní tour plná prezentací, praktických ukázek a dobrého jídla.

Kompletní nabídku a informace najdete na našem webu elkov.cz. Zvolte pobočku a najdete aktuální termín. Těšíme se na vás!

Aktuálně

Tradiční adventní kalendář 2025

I letos pro naše zákazníky připravujeme prosincový adventní kalendář.

Od 1. prosince 2025 vám každý den odtajníme akční produkt za bezkonkurenční cenu. Na výběr bude nejen sortiment elektroinstalačního materiálu, ale také nářadí a osvětlení.

U nás chodí Ježíšek celý prosinec.





BEZPEČNOST, která vás pustí dál.

Bezpečnost práce není jen povinnost – je to základ úspěchu každého projektu. Ať už pracujete pro E.ON, ČEZ nebo jiné velké dodavatele energetiky, s naším **vybavením pro práci s napětím** projdete bez problémů každou auditní kontrolou.

V nabídce ELKOV elektro najdete:

- Kompletní výbavu pro práci s vysokým napětím (VN) a velmi vysokým napětím (VVN).
- Novinku – detektor napětí s čelovou svítlnou na přílbu 17 kV Aladin.
- Nehořlavé bundy, ochranné přilby a obuv pro práci pod napětím.
- **OOPP splňující požadavky velkých zadavatelů.**



POTŘEBUJETE PORADIT?
Kontaktujte našeho specialistu.

Vlastimil Pernt

725 653 378

vlastimil.pernt@elkov.cz





Energetická revoluce v Česku

Aktuálně

Jak se komunitní fotovoltaika a chytré řízení stávají realitou v letech 2025 a 2026

Česká republika zažívá v letech 2025 a 2026 zásadní transformaci v oblasti energetiky. Už nejde jen o individuální solární panely na střeších jednotlivých domů, ale o komplexní systémy, které propojují domácnosti, firmy a obce do soběstačných celků. Dva hlavní pilíře této revoluce jsou komunitní energetika a chytré řízení s akumulací energie. Díky legislativním změnám a silné dotační podpoře se tyto koncepty stávají dostupnou realitou, která přináší úspory, vyšší energetickou nezávislost a ekologičtější budoucnost.

Evropa zaznamenává rekordní růst produkce solární energie. V 1. čtvrtletí letošního roku vzrostla výroba o více než 30 % oproti stejnému období v roce 2024.

V březnu 2025 solární zdroje pokryly již 8,2 % evropské spotřeby elektřiny. Technologický vývoj tomu výrazně napomáhá – nejmodernější fotovoltaické panely dosahují účinnosti až 23,8 % (v prémiovém segmentu), což znamená vyšší výnos z menší plochy, a tím i rychlejší návratnost investice. Roste také nasazení bifaciálních panelů, zachycujících světlo z obou stran, a dvouvrstevných solárních článků s kontakty na zadní straně. V roce 2024 bylo v České republice připojeno přibližně 45 000 solárních elektráren s výkonem téměř 970 MW, což je srovnatelné s výkonem za stejné období v roce 2023. Navzdory poklesu počtu instalací na rodinných domech se trh přesouvá směrem k firemním instalacím, které kompenzují útlum v rezidenčním sektoru díky většímu instalovanému výkonu, viz graf Českého sdružení regulovaných elektroenergetických společností.

Komunitní energetika: Sdílení, které se vyplácí

Od 1. července 2024 platí novela energetického zákona, která umožňuje legální a administrativně proveditelné sdílení elektřiny z obnovitelných zdrojů mezi více odběrnými místy. Sdílení probíhá uvnitř tzv. energetických společenství – družstva, spolky nebo sdružení obcí. Členové investují do společného zdroje (např. FVE na střeše obecní budovy nebo haly) a elektřinu si následně spravedlivě rozdělují podle stanovených pravidel. Elektřina fyzicky neputuje mezi objekty, ale účetní mechanismus zajišťuje, že výroba na jednom místě může pokrýt spotřebu na jiném. Všichni provozovatelé FVE musí mít od 1. července 2025 přidělen výrobní EAN. Dále mají povinnost mít uzavřené smlouvy o odpovědnosti za odchylku z obchodníkem s elektřinou. Jde o standardní krok pro správné fungování trhu s elektřinou.

Chytré řízení a akumulace

Zatímco komunitní energetika řeší, kdo s kým sdílí, chytré řízení řeší, jak a kdy energii využít. Klíčovým prvkem je energetický management (EMS), často využívající algoritmy umělé inteligence (AI). EMS v reálném čase monitoruje výrobu energie, spotřebu, předpověď počasí a stav nabití baterií. Díky AI se systém učí vaše návyky a automaticky rozhoduje, kdy přímo energii spotřebovat, kdy ukládat do baterií, kdy využít akumulaci v době dražší elektřiny a kdy spouštět energeticky náročné spotřebiče ve správný čas.

Bateriová úložiště jsou nezbytnou součástí. Vedle běžných lithium-iontových baterií se v pilotních projektech objevují i flow baterie a titanové články s delší životností. Tzv. superkapacitory jsou zatím využívány spíše v průmyslu nebo testovacích aplikacích.

Dotace a financování

Dotační opora programu Nová zelená úsporám i nadále zůstává hlavní podporou pro domácí fotovoltaiku. Maximální dotace se od letošního února snížila na 120 000–147 000 Kč (dříve až 160 000 Kč) podle konfigurace. Pokud je FVE instalována samostatně (bez dalších energetických opatření), podpora činí pouze 30 % nákladů. Nově je možné čerpat dotaci předem formou záloh. Bytová družstva, SVJ, obce a neziskové organizace mají k dispozici zvláštní výzvy a mohou čerpat i bonusy, např. za dobíjecí stanice pro elektromobil.

Firmy a OSVČ mohou čerpat program OP TAK, který nabízí úvěr až 3 miliony Kč přes Národní rozvojovou banku. Dotace může dosáhnout až 30 % na FVE a až 50 % na bateriovou akumulaci. Daňové odpisy FVE byly od srpna 2025 upraveny. Technologická část (např. panely, měniče) je nově oddělena od stavební části a umožňuje rychlejší odpisy, což zlepšuje ekonomiku projektů.

Povinná fotovoltaika: „Solární standard“ 2026

Evropská Směrnice o energetické náročnosti budov (EPBD) zavádí povinnost instalace obnovitelných zdrojů na nové nebo renovované budovy. Od 31. prosince 2026 se tato povinnost týká všech nových veřejných a komerčních budov s užitnou plochou nad 250 m². U stávajících budov, které projdou větší renovací (například výměnou střechy), se tato povinnost začne vztahovat na projekty zahájené v roce 2027 a později.


Instalace FVE bude vyžadována také při větších zásazích do vnitřních energetických systémů, například při výměně plynového kotle nebo systému vytápění. Pokud není možné využít fotovoltaiku přímo, lze povinnost splnit i jiným obnovitelným zdrojem v blízkosti budovy nebo v rámci energetického společenství.

Od roku 2029 bude „Solární standard“ platit pro všechny nově postavené obytné budovy. Projektanti a stavebníci budou muset počítat s přípravou střech a elektroinstalací pro FVE již ve fázi návrhu. U rekonstrukcí bude instalace FVE podmínkou pro splnění legislativních požadavků.



Cílem všech změn je snížit závislost na fosilních palivech a dovozu energií, podpořit rozvoj obnovitelných zdrojů a zajistit vyšší energetickou soběstačnost. Nový rámec má rovněž sloužit pro ochranu spotřebitelů před cenovými výkyvy a posílení stability energetického trhu.

Vstupujeme do nové éry, kde komunitní energetika a chytré řízení nejsou jen vizí. Legislativa, technologie i dotace směřují k tomu, aby se obnovitelná energie stala dostupným standardem. Divize ELKOV energy se již od roku 2015 specializuje na dodávku komponent fotovoltaických systémů a řešení pro elektromobilitu. Jsme připraveni stát se vaším partnerem v energetické revoluci.





Podpořili jsme dobrou věc

Charitativní turnaj Každý gól pomáhá

O letních prázdninách naši kolegové z VARNETu a Elkovu vyměnili pracovní oblečení za fotbalový dres a s vervou nastoupili na trávník v Přibyslavicích, kde se účastnili 1. ročníku benefičního turnaje Každý gól pomáhá, letos věnovaný Vojtíškově. Ten se od narození potýká s dětskou mozkovou obrnou a epilepsií.

VARNET a Elkov ruku v ruce s dalšími týmy z řad firem z Vysočiny připravil milovníkům fotbalu skvělou podívanou. Hlavním bodem programu byl amatérský turnaj, který se odehrával ve výborné atmosféře a férovém duchu. Akce se zúčastnilo více než 350 návštěvníků, pro které byl připraven bohatý doprovodný program. Odpoledne si užili jak velcí, tak i malí. Na děti tu čekal skákač hrad, malování na obličej nebo projížďka na koních. Dospělí mimo jiné mohli přispět v charitativní aukci sportovních dresů známých osobností.

Výsledkem celé akce bylo kromě dobrého pocitu a nezapomenutelného zážitku získání potřebných peněz k financování rehabilitací a nového invalidního vozíku pro dnes již šestnáctiletého chlapce.

Jsmeme rádi, že jsme mohli být součástí tohoto projektu a že i naše góly pomohly dobré věci.



Aktuálně

Červnová šňůra Roadshow je úspěšně za námi

Společně s našimi obchodními partnery – Dahua Technology a Hikvision jsme během června v moravské a české metropoli uspořádali pro naše zákazníky tradiční Roadshow 2025.

Celodenní programy nabité prvotřídními přednáškami o moderních technologiích a novinkách z širokého sortimentu kamer, interkomů, hybridních alarmů, AI technologií, softwarových řešení aj., přilákaly téměř dvě stovky návštěvníků.

Jsme rádi, že díky těmto setkáním vznikl prostor pro praktické školení našich zákazníků, vzájemnou komunikaci a individuální konzultace s odborníky na slovo vzaté. Vše se odehrálo v pohodové atmosféře, za doprovodu dobrého jídla a pití. Odpolední program jsme zakončili vyhlášením tomboly o zajímavé ceny.

S našimi Roadshow se jistě neloučíme. Už teď se těšíme na další společná setkání.

Aktuální přehled připravovaných akcí naleznete na stránce: www.varnet.cz/skoleni.



Odborná školení s VARNETem

Na podzim jsme pro vás připravili širokou nabídku školení z oblasti bezpečnostních technologií.

Čekají vás kurzy ke kamerovým systémům Hikvision, Dahua a Avigilon, přístupovým a komunikačním řešením Hikvision, Dahua, TECH-FASS, VAR-TEC, Bticino a V-Line, ale také k zabezpečovacím systémům JABLOTRON a Paradox DIGIPLEX EVO. Nechybí ani požární a evakuační systémy Bosch, Detectomat, LITES či semináře ke strukturované kabeláži.



Kompletní nabídku podzimních školení najdete na: www.varnet.cz/skoleni nebo jednoduše přes QR kód.

brother
at your side

Profesionální tiskárna štítků

Vlajkový ruční elektrikářský model

Tiskárna PT-E560BTVP

- Bluetooth
- USB-C kabel
- tisk QR a čárových kódů
- Více znaků a symbolů
- Automatický odstřih a poloodstřih
- Odolnější pogumované „tělo“



Vysoce
přilnavé



Flexibilní



Tepelně
smršťovací



Samolepící
laminované



www.brother.cz

Třebíč



VARNET a.s.

U Obůrky 823/5
674 01 Třebíč

☎ 565 659 600

✉ trebic@varnet.cz

Otevírací doba

Po–Pá: 7.00–16.00

Vedoucí pobočky:

Petra Tomková

☎ 565 659 605

✉ p.tomkova@varnet.cz

Obchodník:

Martina Dokulilová

☎ 565 659 601

✉ m.dokulilova@varnet.cz

Hlavní sídlo VARNETu se nachází v Třebíči jen pár minut chůze od historického centra města. Třebíčská centrála je od roku 2007 klíčovým pilířem společnosti jak po stránce provozní, tak i obchodní a strategické.

Areal U Obůrky je domovem pro více než 40 zaměstnanců. Mimo ekonomického, obchodního a provozního oddělení tu působí také výkonný a technický ředitel, část produktových manažerů, marketingové oddělení a IT tým. Důležitou součástí je i zkušebna a servisní zázemí, kde se tým zkušených techniků stará o testování nových výrobků, opravy zařízení a poskytování technické podpory pro zákazníky včetně hotline.

V čele pobočky stojí Petra Tomková. Zajišťuje její každodenní provoz a věnuje se budování vztahů se zákazníky. Za strategické směřování zodpovídá Petr Zelníček, který se zaměřuje na dlouhodobý rozvoj.

Zákazníci si mohou většinu žádaného sortimentu slaboproudých technologií vyzvednout přímo na pobočce. Pokud je některé zboží momentálně nedostupné, je jeho doplnění zajištěno díky centrálnímu skladu v Brně ve velmi krátkém čase.

Podobně jako na jiných pobočkách je i v trebičské k dispozici prezentační místnost, kde se celoročně pořádá celá řada školení napříč všemi obory. Přehled školení naleznete na www.varnet.cz/skoleni.

ELKOV elektro nově v Třebíči

Mateřská společnost ELKOV elektro vybudovala svou v pořadí již 33. pobočku. Od června tak mohou zákazníci z Třebíče a okolí využívat širokou škálu produktů a služeb přímo na místě. Nová pobočka vznikla v uvolněných prostorách po centrálním skladu VARNET a je plně připravena vyhovět požadavkům zákazníků. Skladem je k dispozici téměř 5 000 položek od tradičních dodavatelů. Díky zázemí centrálního skladu v Brně lze specifické objednávky vykrývat obratem. Na pobočce v Třebíči je k dispozici profesionální tým, který zajišťuje odborné poradenství, individuální přístup a komplexní služby, na které jsou zákazníci Elkovu zvyklí.


Během podzimních měsíců projde pobočka drobnými stavebními úpravami, aby plně vyhovovala požadavkům na prostorové uspořádání a zajistila hladký a pohodlný nákup. Zákazníci zde nově naleznou sortiment silnoproudých i slaboproudých technologií pod jednou střechou. V brzké budoucnosti je navíc plánováno vybudování společného showroomu.

Tip pro vás na výlet v okolí

Pokud navštívíte naši pobočku, nezapomeňte si udělat čas na prohlídku památek UNESCO – baziliky sv. Prokopa a židovské čtvrti. Za návštěvu jistě stojí i Karlovo náměstí, které je jedno z největších v Česku, a dominanta historického centra – 75 m vysoká městská věž s největším věžním ciferníkem v republice. Neméně zajímavý a unikátní je také nově opravený větrný mlýn.

PowerKey – inteligentní systém, který propojuje přístup, docházku i stravování

V éře digitalizace a automatizace není řízení docházky, přístupových práv ani stravování zaměstnanců otázkou několika evidenčních tabulek. Moderní firmy potřebují chytré nástroje, které nabídnou přesnost, bezpečnost, úsporu času i nákladů. Právě takovým nástrojem je PowerKey – komplexní systém od české společnosti Advent, spol. s r. o., která se vývoji softwarových řešení věnuje více než 30 let.



Jedna platforma, více funkcí

PowerKey 3.0 není jen docházkový software.

Jde o modulární platformu, která v sobě integruje:

Docházkový systém s rozšířeným plánováním, schvalovacím workflow a bankou přesčasových hodin.

Přístupový systém s pokročilou evidencí oprávnění, vizualizací a správou návštěv.

Stravovací systém s objednávkovými kiosky, výdejem stravy, správou dotací i EET kompatibilní pokladnou.

Pokročilé reportovací nástroje.

Systém PowerKey lze nasadit samostatně, nebo jako plně integrované řešení, které výrazně zjednoduší práci personálnímu, mzdovému i IT oddělení.

Docházka s důrazem na detail a legislativu

Moderní docházkový systém PowerKey přesahuje rámec pouhého zaznamenávání příchodů a odchodů, navíc dokáže:


Evidovat přesčasy s automatickým přepočtem dle zákoníku práce.

Exportovat podklady pro více než 100 mzdových systémů včetně SAP HR.

Sledovat soulad s kolektivními smlouvami a interními předpisy.

The screenshot displays the PowerKey web application interface. It features a sidebar with navigation options like 'Personální správa', 'Docházka', 'Stravování', and 'Přístup'. The main area shows a complex grid for managing employee schedules, with columns for days of the week and rows for individual employees. The grid includes icons for different types of shifts and absences.





Vytvářet individuální reporty, sumáře a výstupy do MS Excel nebo PDF.

Webový klient, mobilní klient nebo informační kiosk umožňují zaměstnancům nahlížet na docházku, žádat o dovolenou či objednávat stravu.

Vedoucí pracovníci mají možnost schvalování požadavků v reálném čase, i bez nutnosti instalace aplikace.

Přístup pod kontrolou – bezpečně a bez klíčů

PowerKey nabízí robustní přístupový systém s možností plného propojení na docházku. Oprávnění lze spravovat podle osob, skupin nebo pracovních pozic.

Mezi nejvýraznější funkce patří:

Sledování vstupů s vizuální kontrolou a fotografiemi osob.

Definice přístupových časových pásem (např. pracovní doba).

Evidence pohybu v zónách a hlídání dlouho otevřených dveří.

Sledování přítomnosti osob pro potřeby reportingu v případě požárních poplachů.

Kniha návštěv s přidělováním přístupových médií návštěvám a kontrolou platnosti školení.

Pro správce budov i bezpečnostní složky tak PowerKey představuje nástroj, který posiluje bezpečnost a přehled o osobách v objektu.

Stravování – moderní, automatizované, přehledné

Stravovací modul PowerKey se postará o celý cyklus – od sestavení jídelníčku přes objednávky až po výdej.

Podporuje:

Objednávání přes kiosky, web i mobilní zařízení.

Výdej stravy na základě identifikace (RFID, otisk, čip).

Burzu jídel po uzávěrci objednávek.

Správu dotací a vyúčtování dle odpracovaných hodin.

Pultový prodej zboží s podporou EET.

Systém umožňuje snadno spravovat jídelníčky, sledovat vyzvednutí jídel a automatizovat celou agendu. Je vhodný pro firmy všech velikostí, ale i veřejný sektor nebo školská zařízení.

Zkušenosti mluví za vše

PowerKey dnes používá více než 2 300 organizací v Česku i na Slovensku. Mezi klienty najdeme průmyslové a kancelářské podniky, ale také statutární města nebo nemocnice. Kromě technického řešení poskytuje společnost Advent také školení, zákaznické úpravy systému a špičkovou technickou podporu. PowerKey je tak ideálním řešením pro firmy, které hledají dlouhodobého partnera v oblasti automatizace interních procesů.

Závěr

Ve světě, kde jsou data základem každého rozhodnutí, nabízí PowerKey výkonný a flexibilní nástroj pro správu lidských zdrojů, docházky, přístupů i stravování. Díky modulární architektuře, široké kompatibilitě a snadnému ovládání se PowerKey stává neocenitelným pomocníkem napříč obory.

Zaujalo vás komplexní řešení ADVENT PowerKey? Neváhejte nás kontaktovat, navrheme vám ideální variantu vhodnou přesně pro váš projekt.



Nabídka řešení
ADVENT PowerKey

ADVENT

+420 720 824 364

evs2@varnet.cz

www.varnet.cz

Nová řada kamer Hikvision ColorVu 3.0



Společnost Hikvision představila novou generaci síťových kamer řady Pro vybavených technologií ColorVu 3.0, která přináší vylepšení v oblasti obrazové kvality, analytických funkcí, zvukového přenosu a konstrukčního provedení.

ColorVu 3.0

AcuSense 3.0

Audio 2.0

Společnost Hikvision představila novou generaci síťových kamer řady Pro vybavených technologií ColorVu 3.0, která přináší vylepšení v oblasti obrazové kvality, analytických funkcí, zvukového přenosu a konstrukčního provedení.

Klíčové technické inovace


Vylepšené noční vidění s AI zpracováním obrazu

Kamery využívají obrazový procesor HikAI-ISP, který díky hlubokému učení zajišťuje redukci šumu a zlepšení ostrosti pohybujících se objektů. Technologie 3D LUT umožňuje přesnou kalibraci barev, což vede k věrnějšímu zobrazení scén i za zhoršených světelných podmínek.

AI WDR pro dynamické přizpůsobení kontrastu

Funkce AI Wide Dynamic Range automaticky upravuje expozici podle světelných podmínek scény, čímž zabráňuje přexponování světlých oblastí a zachovává detaily v tmavých částech obrazu bez nutnosti manuálního nastavení.





Noční vidění s AI zpracováním



AI WDR



Pokročilá detekce pohybu a perimetrická ochrana

Integrace algoritmů AcuSense 3.0 a Motion Detection 3.0 zvyšuje přesnost detekce a snižuje počet falešných poplachů, například způsobených světelnými odrazy od stojících vozidel v noci. Funkce AcuSearch umožňuje rychlé vyhledávání relevantních záznamů na základě obrazu.

Vylepšený zvukový systém Audio 2.0

Kamery jsou vybaveny duálními mikrofony s algoritmy pro potlačení ozvěny a Smart PA zesilovačem, což zajišťuje čistý obousměrný přenos zvuku a rozšířený dosah reprodukce, vhodný pro prostředí s vyššími nároky na zvukovou komunikaci.



CORROSION
RESISTANT+

Odolná konstrukce a ekologické balení

Použití antikoročních materiálů prodlužuje životnost zařízení i v náročných podmínkách, jako jsou pobřežní oblasti nebo vlhké prostředí. Kamery jsou dodávány v ekologicky šetrném balení.

Tyto inovace činí kamery Hikvision s technologií ColorVu 3.0 vhodné pro široké spektrum aplikací, od malých a středních podniků po náročnější bezpečnostní projekty.



Sortiment kamer
ColorVu 3.0

HIKVISION

+420 565 659 600
hikvision@varnet.cz
www.varnet.cz

Sortiment VARNETu je nově dostupný v rozpočtovém softwaru KROS 4



S radostí oznamujeme, že produktové portfolio VARNETu bylo nově zařazeno do databáze rozpočtového a stavebního softwaru KROS 4 společnosti ÚRS CZ. Díky tomu se náš sortiment stává dostupný pro více než 12 500 aktivních uživatelů tohoto systému, mezi které patří rozpočtáři, projektanti, stavební firmy a veřejní zadavatelé.

Ti všichni nyní mohou vybírat z více než 10 000 produktů slaboproudých technologií pro zabezpečení a správu budov z našeho sortimentu. K dispozici jsou jak detailní technické informace, tak i profesionální a kvalifikovaná technická a projektová podpora.

VARNET v databázi KROS 4:

- Jednoduché vyhledání dle katalogového čísla.
 - Kompletní technické informace a aktuální ceny.
 - Podpora exportů a propojení s rozpočty.
 - Produkty z oblasti slaboproudých technologií pro zabezpečení a správu budov.
 - Profesionální a kvalifikovaná technická a projektová podpora.
 - Okamžitá dostupnost pro více než 12 500 uživatelů softwaru KROS 4.
- Zařazení do systému KROS 4 je dalším krokem v našem úsilí **usnadnit projektantům a rozpočtářům práci s naším sortimentem a zpřístupnit jej přímo v prostředí, které každodenně používají.**



Více informací
na oficiálním webu **ÚRS CZ**



+420 565 659 680
✉ ezs@varnet.cz
www.varnet.cz



PLANET Technology: **Inovace** **v oblasti síťových technologií**

Společnost PLANET Technology Corporation, založená v roce 1993 se sídlem na Tchaj-wanu, je předním světovým výrobcem v oblasti IP síťových přenosových technologií.

Certifikace



IEC 62443-4
Kybernetická bezpečnost



EN50155/EN50121-4
Železniční standardy



E-Mark
Automobilový průmysl

PLANET přináší na trh **inovativní a spolehlivá síťová řešení** pro podniky i průmysl, zároveň klade důraz na udržitelnost a společenskou odpovědnost. Její produktové portfolio zahrnuje širokou škálu pokročilých a uživatelsky přívětivých technologií **podporujících inteligentní infrastruktury pro IoT, IIoT, IoV a AIoT.**

Díky vlastnímu výzkumu a výrobě na Tchaj-wanu, stejně jako úzké spolupráci s partnery ve více než 160 zemích světa, zaručuje společnost PLANET špičkovou kvalitu a spolehlivost svých pokročilých síťových řešení.

Klíčová řešení

Spravovatelné switche 100 Gbps.

5G IoT bezpečnostní brány.

PoE zařízení s výkonem 95 W.

Průmyslové ethernetové a optické sítě.

Řešení pro obnovitelné zdroje energie.

Wifi 6/wifi 7/5G.

VoIP, IP dohled, zabezpečení sítě.

Univerzální cloudová správa (NMS, CloudViewerPro).

Kybernetická bezpečnost

Všechny produkty PLANET využívají moderní protokoly a zabezpečení:

SSL VPN, IPSec, L2TP, GRE, SPI firewall.

Filtre obsah a prevence DoS/DDoS útoků.

CloudViewerPro – mobilní aplikace pro vzdálenou správu sítě

24/7 přístup k síti odkudkoli (Android/iOS).

Monitorování a konfigurace AP zařízení.

Automatické vyhledání a přehledné rozhraní.

Zaujalo vás řešení PLANET? Kontaktujte nás, společně najdeme ideální variantu právě pro váš projekt:



Sortiment
produktů PLANET



+420 565 659 645

✉ sks@varnet.cz

www.varnet.cz

System C4 v nákupním centru Galerija Belgrade


System C4 představuje špičkové softwarové řešení pro komplexní správu bezpečnostních technologií budov. Umožňuje propojení různorodých systémů – od zabezpečovacích a přístupových, přes požární a kamerové, až po automatizaci a parkování – do jednoho přehledného rozhraní. Díky otevřené architektuře lze integrovat technologie od různých výrobců, což výrazně zefektivňuje správu i provoz celého bezpečnostního řešení.


Jak vypadá nasazení tohoto systému v praxi? V následujícím článku si představíme jedno z největších a technologicky nejpokročilejších nákupních center jihovýchodní Evropy – Galerija Belgrade, kde C4 propojuje tisíce bezpečnostních zařízení v jednom intuitivním prostředí.

O nákupním centru Galerija Belgrade

Už při přípravě projektu Galerija Belgrade v srbském hlavním městě Bělehrad bylo jasné, že půjde o výjimečný architektonický objekt. S užitnou plochou 300 000 m² a více než 500 obchody se řadí mezi největší nákupní destinace v regionu a podle mezinárodních žebříčků také k nejmodernějším.

Bezpečnost tohoto komplexu byla od začátku stejně důležitá jako jeho architektura. Již v počáteční fázi návrhu byly specifikovány technologie systému Bosch pro požární ochranu, zabezpečení a kontrolu přístupu. Investor se nakonec rozhodl doplnit řeše-





ní o kamerový systém značky Hikvision, protože tato technologická kombinace nabídla nejlepší poměr ceny a výkonu. Zůstávala však výzva: jak tyto dva samostatné systémy spojit do jednotné fungující platformy?

Jedna platforma – komplexní řešení

Díky otevřené architektuře Systému C4 bylo možné vytvořit jednotné řídicí centrum, které propojuje všechny externí systémy a v reálném čase je aktivně ovládá a spravuje z jednoho místa. Systém C4 umožnil bezproblémovou integraci požárních, zabezpečovacích a přístupových panelů Bosch (více než 30 kontrolních panelů a 12 000 detektorů) i kamer Hikvision (6 NVR / 700 IP kamer). Výsledkem je centrální dispečink, který dokáže zpracovat tisíce událostí z těchto zařízení za minutu, a přesto je správa celého systému pro obsluhu přehledná, rychlá a intuitivní.

Výhody řešení Systému C4

Rychlá videoverifikace incidentu

Při poplachu Systém C4 okamžitě zobrazí fullscreen snímek z přesného místa incidentu – prodejna, vchod, schodiště apod. Operátoři tak nemusí zdlouhavě a složitě ručně vyhledávat záběry v kamerovém systému. V komplexu se 700 kamerami je taková rychlost reakce rozhodující.

Interaktivní mapy

Ikony jednotlivých zařízení zobrazují stav každého zařízení v reálném čase, od hlavního vchodu do budovy až po serverovnu. Kliknu-

tím na ikonu zařízení se zobrazí živé video, případně se kamera natočí na požadované místo.

Rozšiřování systému bez hranic

Nové obchody přibývají prakticky každý den. Díky modulární a otevřené architektuře Systému C4 je možné kdykoliv doplnit nové detektory či kamery. C4 dokáže integrovat jak nové technologie, tak již nainstalovaná zařízení.

Úspora času i nákladů

Operátoři pracují s jedním softwarem – potřebují tak pouze jedno školení a obsluhují jediný systém. Zaškolovací proces se zkrátil ze 4 týdnů na 5 dní. Pomocí Systému C4 lze z jediné platformy centrálně spravovat všechna zařízení s jednotnou databází a přístupem.

Nová generace C4 Transformers

Díky zdokonalené architektuře nové generace Systému C4 Transformers může být software nasazen v komplexních kritických provozech, ale zároveň snadno instalován i v malých provozovnách. Jeden bezpečnostní software je tak určen pro různé segmenty trhu.

Na českém trhu je autorizovaným distributorem systému C4 společnost VARNET. Zákazníkům nabízí nejen software samotný, ale i odborné poradenství a podporu při jeho implementaci.



Více informací:



Kontakt:

Martin Gargulák
+420 777 750 057
m.gargulak@varnet.cz

DOMOVNÍ ZVONKY

na 8 V~, 230 V~ od firmy ZAMEL

TYMPOL
PLUS S.R.O.

Kvalitní, léty i trhem prověřené domovní zvonky teď nakoupíte mnohem levněji.

-20%

Typy zvonků v akční ceně:

DNT/S-206 elektromechanický
DNT/S-002 elektromechanický
DNT/S-001/N elektromechanický
GNT/S-931 gong
GNT/S-921 gong



GREENLUX®
the power of light...

ASTRIS

backlight LED panel



GXGP050

ASTRIS 40/36/32/28 W 3CCT ADJ

4 800/4 350/3 850/3 400 lm • 3 000/4 200/6 500 K

1 083 Kč
DKC bez DPH

GXGP051

ASTRIS UGR 40/36/32/28 W 3CCT ADJ

4 500/4 050/3 500/3 100 lm • 3 000/4 200/6 500 K

1 159 Kč
DKC bez DPH

- 120 lm/W
- možnost změny výkonu (40, 36, 32 a 28 W)
- možnost změny chromatičnosti (3 000, 4 200 a 6 500 K)
- varianta UGR (GXGP051)
- součástí CCD napájecí zdroj
- instalace do zavěšených podhledů



COOL WHITE NEUTRAL WHITE WARM WHITE

www.greenlux.cz

Vstupní systémy Techfass v pivovarech Staropramen a Ostravar

Společnost Techfass je přední český výrobce systémů pro kontrolu vstupu, evidenci docházky a komplexní bezpečnostní správu přístupových bodů. Techfass je na trhu již od roku 1996 a jeho produkty jsou známy svou spolehlivostí, škálovatelností a snadnou integrací s dalšími bezpečnostními systémy.



Pivovary Ostravar a Staropramen

Jedním z klíčových projektů, na kterém se Techfass dlouhodobě podílí, je **rozsáhlá instalace přístupového systému v areálech pivovaru skupiny Molson Coors** – konkrétně v Pivovaru Ostravar a Pivovaru Staropramen. Tento projekt ukazuje možnosti systémů Techfass v náročném provozním prostředí s vysokými nároky na bezpečnost, provozní integritu a flexibilitu.

Popis instalace a funkcionality

Rozsah systému: V současnosti je v obou pivovarech instalováno více než **271 čteček**, turniketů, závor a dalších vstupních bodů. Systém je průběžně modernizován a rozšiřován od roku 2000.



Použitý hardware: Řešení je postaveno na systémech **APS 400**, které jsou spolehlivé, robustní a navrženy pro rozsáhlé instalace.

Centrální řízení: Veškerý provoz řídí software **APS Administrator** s celou sadou nadstaveb – od správy návštěv přes vizualizaci událostí až po integraci s externím docházkovým systémem a kamerovými platformami.

Bezpečnost a přizpůsobení: Vzhledem k důležitosti systému v rámci provozní bezpečnosti byl kladen důraz na **design čteček přizpůsobený konkrétním areálům**. Systém byl dále doplněn o prvky pro **řízení bezpečnosti a péče o zdraví (EHS management – Environment, Health and Safety)** – zaměstnanci mohou přistupovat k určitým částem areálu jen po splnění konkrétních bezpečnostních kritérií.

Adaptace v krizových situacích: V době pandemie COVID-19 byl systém rozšířen o **automatické měření a vyhodnocení teploty** příchodících osob, čímž přispěl k dodržování hygienických a bezpečnostních opatření bez potřeby lidské obsluhy.

Projekt ve skupině Molson Coors je důkazem toho, že systémy Techfass zvládají náročné provozní prostředí s požadavky na vysokou bezpečnost, spolehlivost a flexibilitu.

Od března 2025 se stal VARNET smluvním distributorem společnosti Techfass. Pokud máte zájem o podobné řešení, neváhejte kontaktovat společnost VARNET, která s vámi najde vhodné řešení právě pro váš projekt.



Sortiment Techfass

techfass

+420 607 090 200
techfass@varnet.cz
www.varnet.cz



LINEA 5000

WITH
Netatmo

MODERNÍ
FUNKČNÍ
VÝKONNÝ

Linea 5000 lze připojit pomocí bluetooth, ethernet nebo wi-fi. Panel zahrnuje elektronickou čtečku i numerickou klávesnici.

Mobilní aplikace:



Home + Project
pro profesionály

- vytvoření instalace
- nastavení parametrů
- sdílení instalace
- úroveň oprávnění



Home + Security
pro uživatele

- mobil místo klíče
- krátkodobý pronájem – sdílení dočasného přístupového kódu
- úprava jmenovky

Vlastnosti



Přístup do objektu různými způsoby




#ImprovingLives

bticino

A brand of **legrand**

Objevte bezšroubové push-in svorky PS: moderní řešení pro každý rozvaděč

Přehlednost, úspora času a bezpečnost – to jsou klíčové požadavky na komponenty v oblasti elektroinstalací. Řada bezšroubových řadových svorek PS s technologií push-in nabízí řešení, které zefektivňuje práci montážních techniků a zároveň splňuje vysoké nároky na kvalitu a spolehlivost připojení.



Technologie push-in: Připojení vodiče během okamžiku

Řadové svorky PS umožňují přímé zasunutí vodiče bez použití nářadí, což výrazně urychluje montáž. Technologie push-in je vhodná pro plné vodiče i laněné vodiče s dutinkami. U laněných vodičů bez dutinek je připojení možné za použití nástroje.


Celý systém podporuje rozsah průřezů **od 0,08 mm² do 4 mm²**, což poskytuje dostatek flexibility pro různé aplikace.

Snadná demontáž a dlouhá životnost

Jedním z důležitých prvků řady PS je oranžové uvolňovací tlačítko, které umožňuje bezpečné a jednoduché vyjmutí vodiče pomocí šroubováku. Tento způsob zabraňuje poškození kontaktu a zajišťuje dlouhodobou spolehlivost svorky i po opakovaném použití.

Technické parametry a mechanická odolnost

Svorky jsou navrženy pro montáž na standardní lištu TH 35 a vyrobeny z odolného polyamidu PA 6.6 s klasifikací V2 dle UL94. Díky tomu odolávají provozním podmínkám v širokém teplotním rozsahu od -40 °C do 100 °C. Jmenovitý průřez činí 2,5 mm², jmenovitý proud dosahuje až 24 A (dle typu), izolační napětí až 800 V a impulsní výdržné napětí až 8 000 V, což umožňuje použití i v náročnějších podmínkách průmyslového prostředí.



PS lišta

Optimalizace prostoru díky patrovému provedení

Pro náročnější aplikace je k dispozici také patrové provedení svorek – dvou- i třípatrové varianty, které umožňují připojení více vodičů na minimální ploše. Tyto varianty přispívají k úspoře místa v rozvaděči a zlepšují přehlednost instalace.

Propojování a značení bez kompromisů

Svorky PS umožňují dvojité příčné propojení sousedních pozic pomocí hřebenových můstků s možností vyламování nožiček. To přináší větší variabilitu při návrhu zapojení a zjednodušuje práci v terénu. Každý vývod lze navíc přehledně označit pomocí multikarty D-NS 5,2x6, což je výhodou zejména při následných revizích nebo úpravách.

Kompletní sortiment

Řada PS zahrnuje:

Jednopolové svorky – více barevných variant, až 4 připojovací místa.

Jednopolové PE svorky – bezpečné spojení s montážní lištou.

Rozpojovací svorky – pro účely testování a údržby.

Patrové svorky – s možností propojení více vodičů.

Díky širokému sortimentu je možné jednoduše sestavit systém přesně podle konkrétní aplikace, a to jak v průmyslových rozvaděčích, tak v technických nebo komerčních instalacích.

Řada PS představuje praktické a spolehlivé řešení pro efektivní práci v oblasti elektroinstalací – od návrhu po realizaci.

Více informací
o PS svorkách:



 **Elektro Bečov**

ELEKTRO, výrobní družstvo v Bečově nad Teplou

+420 777 750 057
orj@elektrobecov.cz
www.elektrobecov.cz

B.E.G.

Feel comfortable in your building



Aleum Glow

HIGHLIGHT YOUR HOME THROUGH MOTION



Nové detektory pohybu
s funkcí Glow

- Nadčasový, jasný design, vysoce kvalitní technologie
- „Glow“, volitelný akcent osvětlení v osmi barvách
- Dosah detekce 3 m až 16 m
- Elektronicky a mechanicky nastavitelný
- Ovládání přes Bluetooth pomocí naší aplikace B.E.G. One
- K dispozici ve dvou barevných variantách



beg-luxomat.com



B.E.G. Aleum

Nové detektory pohybu B.E.G. v puristickém designu

Milovníci minimalistické architektury chtějí stylové designové přístroje na fasády budov. Společnost B.E.G. toto přání plní s novým venkovním detektorem pohybu Aleum. Jejich designový jazyk je nadčasově jasný; jako dvě krychle postavené na sobě. Kvalitní technologie B.E.G. zároveň umožňuje majiteli možnosti individualizace.

Již téměř pět desetiletí jsou senzory B.E.G. symbolem pohodlí, bezpečnosti a úspory energie. Každý, kdo se rozhodne pro venkovní detektor pohybu B.E.G., dostane kus sofistikované techniky. Detektory pohybu mají mnoho možností nastavení, a proto lze přizpůsobit přesně na míru danému místu a požadavkům zákazníka. Osvědčená kvalita B.E.G. je nyní k dispozici v jednoduché a elegantní podobě.

Nové detektory pohybu Aleum od společnosti B.E.G. Brück Electronic GmbH jsou puristické, jednoduché a jasné. Nový je obdélníkový tvar čochek detektorů pohybu. Se čtyřmi integrovanými PIR senzory, rozsahem detekce 180°, ochranou proti podlezání a nastavitelným dosahem až 8 metrů nabízejí modely Aleum pohodlné automatické osvětlení a zabezpečení venkovních prostor budov.

Designová zařízení jsou k dispozici ve třech verzích. Barvy krytů vycházejí z RAL 9010 (čistě bílá) a RAL 7016 (antracitově šedá). Na výběr je bílý model Aleum se světlou čochou (Aleum Glow WB, č. výrobku 93132) a tmavý model s antracitově šedým krytem a tmavou čochou (Aleum Glow AD, č. výrobku 93134).

Detektory pohybu Aleum jsou ikonické, a to nejen díky svému puristickému designu. V případě potřeby lze nastavit světelný akcent



osvětlení, který efektivně zvýrazní detektor pohybu na fasádě. Kromě neutrálního bílého světelného pásu je na výběr sedm spektrálních barev osvětlení. Elektronické nastavení není v případě Aleum vyhrazeno pouze elektrotechnikům. Možnosti nastavení má i majitel domu. Kromě volby barvy lze venkovní detektor pohybu nastavit například do režimu párty, aby se zabránilo zapínání a vypínání závislému na přítomnosti během oslav.

Více informací o elegantních venkovních detektorech pohybu a dalším našem sortimentu se můžete dozvědět na našich stránkách:
www.beg-luxomat.com.



NOVINKA

Zjednodušte své zapojení

Spínací jednotky push-in Harmony XB4/XB5



Push-in bez námahy a nářadí

Uhání vám šroubování kýlu? Máme pro vás řešení. Se svorkami push-in nepotřebujete žádné nářadí, vodiče stačí jednoduše nacvaknout.



Šetří váš čas

Montáž vaší instalace už nemůže být rychlejší! Technologie push-in – ve srovnání se šroubovými svorkami – zkracuje dobu montáže kontaktů a světelných jednotek na minimum. Výhodou je také stabilní spoj, který není nutné časem dotahovat.



Stejný prostor, více funkcí

Nově můžete bezšroubové jednotky stohovat a naplno tak využít omezený prostor v rozváděči nebo ve stroji. S kompaktní nabídkou Harmony šetříte nejen čas, ale i místo.



www.se.com/cz

Více
info:



Life Is On

Schneider
Electric

Chytré novinky od ELKO EP



Skleněný dotykový ovladač se stmívačem RFSW – elegance a chytré ovládání světel

Designový skleněný ovladač RFSW kombinuje moderní vzhled s pokročilými funkcemi. Je ideální volbou pro regulaci různých světelných zdrojů – od klasických žárovek (R) a halogenů s transformátorem (L, C) až po stmívatelné úsporné zářivky (ESL) a LED osvětlení.

Dotyková tlačítka umožňují přímé ovládání integrovaného stmívače i dalších prvků v systému. Automatická regulace intenzity podsvícení (bílá LED) se přizpůsobuje okolnímu světlu díky integrovanému soumrakovému čidlu, což zajišťuje optimální viditelnost a nízkou spotřebu.

RFSW nabízí 7 světelných funkcí s možností plynulého náběhu a doběhu v rozmezí 2 sekund až 30 minut. Uložení posledního nastavení do paměti se po zapnutí světla vždy obnoví poslední jas. Navíc lze nastavit minimální jas, aby se zabránilo blikání LED a ESL zdrojů.

Lze jej kombinovat s detektory a systémovými prvky iNELS Wireless.

Technické parametry:

Počet kanálů/tlačítek: 4

Napájení: AC 230 V

Výstup: 1 kanál MOSFET max. 200 W


Materiál: sklo, ostré nebo oblé hrany

Barva: bílá (W) nebo černá (B)

Rozměry: 94 × 94 × 36 mm

Komunikační protokol: RFIO2

RFSW přináší styl, komfort a spolehlivou kontrolu nad vaším osvětlením – ideální řešení pro moderní domácnosti i komerční prostory.



Multifunkční spínací hodiny s wifi SHT-14/1

Hledáte špičkové spínací hodiny s maximální flexibilitou a chytrým ovládáním? SHT-14/1 je odpovědí. Tento nový model spojuje denní, týdenní, roční i astronomický program v jednom jediné zařízení. A díky wifi připojení a vestavěnému webovému serveru zvládnete nastavení a ovládání pohodlně odkudkoliv – klidně i přes telefon.

Integrovaný vysokokapacitní kondenzátor zajišťuje zálohování nastaveného času i při výpadku proudu. O přesný čas se postará synchronizace přes internet (NTP server), a pokud potřebujete naprostou kontrolu, vzdálené webové ovládání WRC vám umožní spravovat zařízení odkudkoliv bez nutnosti veřejné IP adresy.

Disponují jednobáňovým výstupem (16 A, AgSnO₂), možností pulzního/cyklického režimu, PIN ochranou proti neoprávněným zásahům a plně automatickým přechodem mezi letním a zimním časem. Astroprogram nabídne přesné časy podle polohy a více než 500 přednastavených měst. Aktuální firmware 1.60 přináší nejen opravy, ale i nové funkce jako rozšířený pulsní režim až na 24 hodin nebo vylepšené zabezpečení.

Technické parametry:

Napájení: AC/DC 24–240 V (50–60 Hz)

Bezdrátová komunikace: wifi (2.4 GHz)

Rozměry: 90 × 17,6 × 64 mm

Výstup: 1× přepínací, 16 A

Provedení: 1 modul, bez displeje

Vyměnitelná baterie: Ano

Multifunkční hodiny SHT-14/1 – jednoduché nastavení, maximální kontrola a spolehlivý provoz. Připravte se na budoucnost chytrého spínání!



iNELS®

Obchodní zástupce iNELS Wireless:

Michal Tělupil

☎ 777 480 263

✉ telupil@elkoep.cz

ELKO[®]
ep

KOMPONENTY

Kompletní řešení
od čipu po driver



SYSTÉMY ŘÍZENÍ OSVĚTLENÍ, DOMOVNÍ ELEKTROINSTALACE



CITIZEN



Helvar

awex
EMERGENCY LIGHTING

MTx
MechaTronix

KABLO
VRCHLABÍ

LEDiL

niko

ZÁRUKA 7 LET

na fotovoltaické ETI RFVE rozváděče



SWITCH TO
A SAFE FUTURE



Dlouhodobý
a bezporuchový provoz

Kvalitní a ověřené komponenty

Spolehlivost a dlouhá životnost



Společnost **ETI Elektroelement s.r.o.** přichází s atraktivní novinkou. Pro naše zákazníky jsme připravili **garanci prodloužené záruky a to až 7 let na kompletní portfolio fotovoltaických rozváděčů řady RFVE1100** chránící DC vedení a střídače o maximálním napětí 1000V před úderu blesku a solární panely před zpětnými proudy.

Typová řada fotovoltaických DC rozváděčů RFVE1100 je navržena pro dlouhodobý a bezporuchový provoz v solárních systémech. Při výrobě používáme výhradně kvalitní, ověřené komponenty a klademe důraz na precizní montáž. Výsledkem je vysoká provozní bezpečnost, spolehlivost a dlouhá životnost celého zařízení.

7letá záruka potvrzuje naši důvěru v produkt a výrobní proces, a proto ji můžeme poskytnout na produkty RFVE1100 ve skříních ECH do tří stringů, i pro velké skříně EPC do šestnácti stringů.

Vysoce kvalitní EPC skříně jsou skvělé řešení pro vnější instalace a náročné podmínky - déšť, mráz, znečištění, taktéž i chemické látky. Termosetové materiály se neliší strukturou ani se nedeformují změnami klimatu. Mají mnohem delší životnost než kovové skříně. Ohnivzdorné při 960°, samozhášivý materiál, neobsahuje halogeny. Vysoká mechanická odolnost IK-10. UV stabilní materiál, barva RAL 7035. Vyrobeno kompletně z nekovových součástí, nulové riziko koroze. Krytí IP66, nehygroskopické materiály.

www.etielektroelement.cz
info@etielektroelement.cz

Výrobce průmyslových, interiérových a nouzových svítidel

Beghelli

NOVÝ VÝKONNÝ REFLEKTOR FLOOD MODULA M

Novinka na trhu



IP66

IK08



Profesionální osvětlení
vnitřních a venkovních
sportovních areálů,
fasád budov
a reklamních ploch.


Energetická účinnost
až 173 lm/W

Světelný tok svítidla
až 34 400 lm

MONTÁŽNÍ KRABICE SE SVORKOVNICÍ


Na zadní straně svítidla je vodotěsná hliníková montážní krabice obsahující napájecí svorkovnici.

Unikátní systém Modula, kterým je svítidlo vybaveno, umožňuje rychlé připojení napájení (včetně průběžného zapojení), bez nutnosti otevření krytu svítidla.




Optický systém svítidla nabízí několik křivek svítivosti,
které lze využít pro všechny typy instalací.


ASYMETRICKÉ ČOČKY SPORT




SYMETRICKÉ ČOČKY HLUBOKOZÁŘIČ




SYMETRICKÉ ČOČKY ŠIROKOZÁŘIČ




SYMETRICKÝ REFLEKTOR HLUBOKOZÁŘIČ



SYMETRICKÝ REFLEKTOR ŠIROKOZÁŘIČ



ASYMETRICKÝ REFLEKTOR



Dobré světlo není luxus. Je to základ.

Správné osvětlení ve škole nebo kanceláři znamená víc než jen splnit normu. Ovlivňuje soustředění, výkon i celkovou pohodu lidí, kteří v místnosti tráví hodiny denně. Na první pohled možná nevypadá zásadně – ale poznáte ho podle toho, jak se v prostoru pracuje a jak dlouho vydrží svítit bez problémů.



Vybrali jsme tři svítidla, která řeší nejčastější situace ve školních i kancelářských budovách. Fungují spolehlivě, jednoduše se montují a navíc šetří energii i starosti.

Jeden typ svítidla pro různé prostory

Při návrhu osvětlení učeben, kanceláří i zasedacích místností často narazíte na rozdílné požadavky – na světelný výkon, typ montáže nebo řízení. **MODUS LLL** ve verzi **MULTI** nabízí flexibilní řešení, které zvládne všechny tyto situace s jediným typem svítidla.

Pomocí přepínače uvnitř svítidla lze zvolit požadovaný světelný výkon přímo při instalaci. Svítidlo je dostupné s lesklou nebo matnou hliníkovou mřížkou, podporuje řízení DALI a standardně se dodává v univerzálně využívané teplotě chromatičnosti 4000 K. Výsledkem je jednotný vzhled, jednoduché plánování a úspora nákladů při skladování i montáži.

Kompaktní řešení pro kanceláře a chodby

V běžných kancelářích, chodbách nebo zázemí často není prostor pro složitá řešení. Požadavek je jednoduchý: efektivní, úsporné a nenápadné svítidlo, které zapadne do prostoru a spolehlivě funguje. **MODUS ESO** ve verzi **MULTI** tyto požadavky splňuje.

Přisazené svítidlo v čistém designu nabízí možnost volby výkonu přímo při instalaci. Díky nízkému oslnění a možnosti řízení (např. DALI) je vhodné i do pracovišť s počítači. Montáž je rychlá a bez komplikací, což ocení montážní firmy i provozní technici.

Výkonné svítidlo pro vysoké a víceúčelové prostory

V prostorech s větší výškou stropu – jako jsou například tělocvičny, školní haly nebo víceúčelové sály – je potřeba spolehlivý světelný výkon a robustní konstrukce. **MODUS GAME** je navržen právě pro tyto situace.

Kombinuje vysokou světelnou účinnost s odolným provedením, které zvládne i náročnější podmínky. Svítidlo je snadno udržovatelné a v případě potřeby je možné provést výměnu světelného modulu i proudového zdroje. Díky různým variantám optiky ho lze přizpůsobit konkrétním požadavkům na rozložení světla.

Osvědčená řešení pro různé prostory

MODUS LLL, **ESO** i **GAME** pokrývají široké spektrum požadavků – od učeben a kanceláří až po větší haly a víceúčelové prostory. Všechna svítidla spojuje důraz na kvalitu světla, spolehlivost a snadnou montáž.



LLL



ESO



GAME

www.modus.cz

Na webu najdete u každého typu svítidla také orientační výpočet osvětlení, který vám pomůže s návrhem. A pokud potřebujete podrobnější řešení, obraťte se na naše specialisty e-mailem, na podpora@modus.cz

MODUS
ČESKÝ VÝROBCE SVÍTIDEL

PHILIPS



★ Motivační kampaň Signify

Akce probíhá od 1. 9. 2025 do 31. 10. 2025
nebo do rozdání dávků na všech prodejních
místech ELKOV Elektro.



Odměny za kumulativní nákup zboží Signify
jsou rozděleny do následujících kategorií:



nad
80 000 Kč

Sportovní zájezd v hodnotě 7 000 Kč
dle vlastního výběru

Podívejte se na
aktuální nabídku:



50 000
až 79 999 Kč

Kávovar



30 000
až 49 999 Kč

Triko
Mercedes Drive



15 000
až 29 999 Kč

Philips OneBlade



7 500
až 14 999 Kč

Model Mercedes-AMG F1

Signify

ELKOV
ELEKTRO

EMOS®

A brand of **legrand**

ROZSVIŤTE SI *Vánoce*

s propojovacím osvětlením
CONNECT SYSTEM
jednoduše a rychle

- určené k dekoraci domu, zahrady, altánu, balkónu, plotu apod.
- možnost rozšiřování výzdoby dalšími řetězy a tvary díky propojovacímu kabelu
- velký výběr barev LED světýlek



letos na všech pobočkách ELKOV

Making Life Easy

STIEBEL ELTRON

Příjemné teplo přesně tam, kde ho potřebujete.

Nástěnné konvektory CWM U

Zajišťují zdravé klima v celém prostoru (žádný průvan, žádná spotřeba kyslíku)

Šetrné k životnímu prostředí (bez prachu, popela, sazí a zápachu)

Nepotřebují připojení na komín, kotelnu, sklad na pevná paliva nebo nádrž

Efektivní – elektřina se mění na teplo beze ztrát, vysoký topný výkon při malých rozměrech

Moderní a kvalitní design

Vyspělé technologie (detekce otevřených oken a osob v místnosti, týdenní časovač)

Nízké pořizovací náklady



Šetřete s inteligentními
ECO funkcemi:



Při větrání se zařízení
automaticky vypne.



Úspora energie díky
programovatelnému
časovači.

Technologie pro vaše pohodlí

www.stiebel-eltron.cz



Společnost Kablo Vrchlabí,
přední tuzemský výrobce
kabelů a vodičů, nově nabízí

chytré řešení pro instalaci solárních systémů.

Harmonizované vodiče H1Z2Z2-K v průřezu 6 mm
(černá + rudá) je nyní možné získat jako solární dvojlinku

KABLO SOLAR TWIN 2x6.

Obzvláště vhodné pro instalace mezi solárními
moduly a jako prodlužovací kabely mezi DC/AC
střídači jak ve fotovoltaických elektrárnách,
tak solárních parcích a na střešních systémech.

- ▶ Snadná instalace
- ▶ Časová úspora
- ▶ Třída reakce na oheň DCA-s2, d2
- ▶ Klasifikace pro ponor do vody AD7
- ▶ UV stabilní
- ▶ Balení na překližkových cívkách
s návinem 500 m nebo kruzích
100 m ve folii

V případě zájmu kontaktuje svého velkoobchodního partnera.



LEDVANCE.CZ

LEDVANCE

HVĚZDNÉ OSVĚTLENÍ PRO HOKEJOVÉ HVĚZDY

Společnost LEDVANCE dodala nové osvětlení do Werk Areny v Třinci v podobě svítidel HIGH BAY DALI 190 W (4000 K, 70°), s výkonem až 30 000 lm. Díky rozhraní DALI 2.0 a možnosti řízení čidly nabízí plynulé stmívání. Nízké míhání zajišťuje stabilní světlo vhodné i pro TV přenosy.

