

INSTRUCTIONS FOR USE, NÁVOD K POUŽITÍ

FREE PLACE COVER CLIP
PŘÍCHYTKA KRYTU VOLNÉHO MÍSTA




OD-FS123-CM

FREE PLACE COVER
KRYT VOLNÉHO MÍSTA



OD-FS123-KM

1



Installation, service and maintenance of the electrical equipment may be carried out by an authorized person only.


Montáž, obsluhu a údržbu smí provádět jen osoba s odpovídající elektrotechnickou kvalifikací.

OD-FS123-KM


①

OD-FS123-KM


OD-FS123-CM




②a





②b




②c




③a




3b




3c



4



5




2

Only materials which have low adverse environmental impact and which do not contain dangerous substances as specified in ROHS directive have been used in the product.

Ve výrobku jsou použity materiály s nízkým negativním dopadem na životní prostředí, které neobsahují zakázané nebezpečné látky dle ROHS.

OD-FS123-CM OD-FS123-KM



Návod k použitiu		SLOVENSKY
Príchytka krytu voľného miesta - OD-FS123-CM, Kryt voľného miesta - OD-FS123-KM		
1	Montáž, obsluhu a údržbu môže vykonávať iba osoba s odpovedajúcou elektrotechnickou kvalifikáciou.	
2	Vo výrobku sú použité materiály s nízkym negatívnym dopadom na životné prostredie, ktoré neobsahuje zakázané látky podľa ROHS	
Инструкция по эксплуатации		ПО-РУССКИ
Прихват крышки свободного пространства - OD-FS123-CM, Крышка свободного пространства - OD-FS123-KM		
1	Установку, обслуживание и уход может проводить только лицо с соответствующей электротехнической квалификацией.	
2	В изделии применены материалы с малым негативным влиянием на окружающую среду, которые не содержат запрещенные опасные вещества, указанные в директиве ROHS.	
Instrukcja obsługi		PO POLSKU
Zacisk osłony wolnego miejsca - OD-FS123-CM, Osłona wolnego miejsca - OD-FS123-KM		
1	Montaż, obsługę i konserwację wykonywać może wyłącznie odpowiednio wykwalifikowana osoba z branży elektrotechnicznej.	
2	W wyrobie zastosowane zostały materiały z niskim negatywnym oddziaływaniem na środowisko naturalne, które nie zawierają zakazanych niebezpiecznych substancji zgodnie z ROHS.	
Gebrauchsanweisung		DEUTSCH
Schelle des Deckels des freien Platzes - OD-FS123-CM, Deckel für den freien Raum - OD-FS123-KM		
1	Die Montage, die Bedienung und Instandhaltung kann nur der Arbeiter mit der entsprechenden elektrotechnischen Qualifikation verrichten.	
2	Für das Erzeugnis werden Stoffe mit niedrigen negativen Umweltauswirkungen angewandt, die keine verbotenen gefährlichen Stoffe nach ROHS enthalten.	
Instrucciones de uso		ESPAÑOL
Sujetador de la cubierta del campo libre - OD-FS123-CM, Cubierta del espacio libre - OD-FS123-KM		
1	El montaje, servicio y mantenimiento puede realizar únicamente la persona con la cualificación electrotécnica correspondiente.	
2	En el producto están usados los materiales que tienen incidencia negativa baja al medio ambiente, que no incluyen las materias peligrosas prohibidas según ROHS.	

