

DATOVÝ LIST PRODUKTU

SMART+ Wifi Neon Flex 3M RGB + TW

Smart+ Neon Flex Multicolor | Dekorativní LED pásy pro venkovní použití s technologií WiFi a homogenním osvětlením



Oblasti použití

- Zahrady, balkony a další venkovní prostory
- Obytné prostory
- Nepřímé a přímé osvětlení

Výhody výrobku

- Snadná a rychlá instalace
- Pro většinu flexibilních osvětlovacích scén využívá více barev a studené či teplé bílé světlo

Vlastnosti výrobku

- Ovládatelné pomocí LEDVANCE SMART+ WiFi aplikace (s minimem Android™ 4.4 nebo iOS 10.0)
- Možnost hlasového ovládání: Google Assistant nebo Amazon Alexa
- Řízení barev RGB
- Stmívatelné
- Flexibilní, ohebné LED pásy
- Třída ochrany: IP44



TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý výkon	15,00 W
Jmenovité napětí	220...240 V
Síťová frekvence	50...60 Hz
Jmenovitý proud	120,000 mA
Účinník λ	0,50
Třída ochrany	II
Provozování	External LED driver

Fotometrická data

Světelný tok	520 lm
Celkový světelný tok obsažených světelných zdrojů	1260 lm
Světelná účinnost	35 lm/W
Teplota chromatičnosti	2700...6500 K
Barva světla (označení)	RGBTW
Index podání barev Ra	80
Standardní odchylka sladění barev	≤6 sdc _m
Vyzařovací úhel	110 °

ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	3000.00 mm
Šířka	8.80 mm
Výška	17.50 mm
Váha výrobku	795,00 g



MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	Průhledné
Výrobní materiál	Silicone
Výrobní materiál obalu	Polycarbonate (PC)
Obsah rtuti	0.0 mg

APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	-20...40 °C
Typ zapojení	Typ zástrčky C (EU)
Druh ochrany	IP44
Stmívatelné	Ano
Type of dimming [GMS]	WiFi
Typ montáže	Surface
Místo montáže	Všechny povrchy
Prostředí aplikace	Outdoor
Vyměnitelný LED modul	Bez možnosti výměny
Se světelným zdrojem	Ano

Životnost

Střední doba života L70/B50 @ 25 °C	30000 h
Počet spínacích cyklů	15000

CERTIFIKACE A NORMY

Standardy	CE / EAC
-----------	----------

equipment_accessories

- Pro ovládání pomocí aplikace nebo pro hlasové ovládání je zapotřebí kompatibilní systém Smart Home.
- Pro ovládání pomocí aplikace LEDVANCE SMART + WiFi je zapotřebí chytrý telefon nebo tablet
- Včetně kompletního příslušenství pro montáž a zapojení

KE STAŽENÍ

KE STAŽENÍ	
	User instruction
	Declarations Of Conformity CE

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075504783	Folding box 1	64 mm x 299 mm x 275 mm	1077.00 g	5.26 dm ³



Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075504790	Shipping box 4	570 mm x 314 mm x 168 mm	4957.00 g	30.07 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

