

DATOVÝ LIST PRODUKTU

LS/PD AP KIT

LS/PD AP KIT | Montážní sady



Oblasti použití

- Kanceláře
- Školní třídy
- Konferenční prostory
- Chodby
- Schodiště

Vlastnosti výrobku

- Adaptér pro stropní instalaci

TECHNICKÉ ÚDAJE

ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	65 mm
Šířka	65 mm
Šířka (včetně kulatých svítidel)	65 mm
Výška	34,0 mm
Výška (vč. válč. svítidel)	34,0 mm
Váha výrobku	60,00 g

BARVY A MATERIÁLY

Barva produktu	bílá
----------------	------

SCHOPNOSTI

Druh instalace	Pro montáž do stropu
----------------	----------------------

CERTIFIKACE A NORMY

Povolení – schválení	CE
----------------------	----

equipment_accessories

– Vhodné pro senzory DALIeco LS/PD LI, DALI LS/PD LI a LS/PD LI Analog

KE STAŽENÍ

KE STAŽENÍ	
	User instruction
	Certificates
	Declarations Of Conformity CE
	Advertisements

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4052899173385	BAG 1	220 mm x 155 mm x 40 mm	650.00 g	1.36 dm ³
4052899173392	Shipping box 10	190 mm x 164 mm x 184 mm	742.00 g	5.73 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.