

EBK 4-25/PT - Vkládací můstek

3260162

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/3260162>



Upozorňujeme, že zde uvedené údaje pocházejí z online katalogu. Úplné informace a údaje naleznete v uživatelské dokumentaci. Platí všeobecné podmínky použití pro stahování z internetu.

Zkratovací můstek pro uzemnění a zkratování, zkratové proudy 800 A/15 s, 1300 A/5 s, 2700 A/10 ms, délka: 74,5 mm, šířka: 140,5 mm, barva: zelenožlutá



Obchodní data

Objednací číslo	3260162
Ks/bal.	10 Kus
Minimální objednané množství	10 Kus
Prodejní kód	BE2
Kód výrobku	BE2Z2X
GTIN	4055626137483
Hmotnost/kus (včetně obalu)	115,6 g
Hmotnost/kus (bez obalu)	115,6 g
Číslo celní sazby	85366990
Země původu	PL

Technické údaje

Vlastnosti výrobku

Typ produktu	Vkládací můstek
Počet pólů	4
Rozteč	25 mm

Rozměry

Šířka	140,5 mm
Výška	74,5 mm
Hloubka	15,5 mm
Délka	74,5 mm
Rozteč	25 mm

Údaje o materiálu

Barva	zelenožlutá
Materiálem	Kov
Třída hořlavosti podle UL 94	V0
Povrstvení	pocínováno
Izolační materiál	PA

Podmínky okolního prostředí a životnosti

Okolní podmínky

Teplota prostředí (provoz)	-60 °C ... 105 °C
Teplota prostředí (skladování/přeprava)	-25 °C ... 60 °C (krátkodobě, ne déle než 24 h, -60 °C až +70 °C)
teplota okolí (montáž)	-5 °C ... 70 °C
Teplota okolí (uvedení v činnost)	-5 °C ... 70 °C
Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava)	30 % ... 70 %

Montáž

Způsob montáže	Montáž zasunutím
----------------	------------------

EBK 4-25/PT - Vkládací můstek

3260162

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/3260162>



Klasifikace

ECLASS

ECLASS-13.0	27250303
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC000489
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Splňuje požadavky dle směrnice RoHS	Ano, Žádná řízení o výjimkách
-------------------------------------	-------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami

EU REACH SVHC

Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS)	Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2025 © – Všechna práva vyhrazena
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno
+420 542 213 401
obchod@phoenixcontact.com