



## PODPĚRY A DRŽÁKY HROMOSVODU DO IZOLACE ZOFITHERM

### Podpěra vedení ZOFITHERM HP

Hmoždinka s plastovou podpěrou hromosvodu ZOFITHERM HP zajišťuje, pevný, elegantní a funkční způsob uchycení hromosvodového drátu průměru 8 mm na zateplené fasádě. Eliminuje nežádoucí tepelné mosty a zajišťuje pevné spojení s fasádním tepelným izolantem a tím nenarušuje funkčnost fasádního zateplovacího systému.

ZOFITHERM HP je vhodná pro kotvení do všech typů fasádních tepelně izolačních materiálů (EPS, XPS, PUR, PIR, MW podélné vlákno, EPS soklové desky), na kterých je aplikovaná výztužná armovací a omítková vrstva.

Pro zvýšení únosnosti spoje s tepelným izolantem, doporučujeme do předvrtaného otvoru pro montáž ZOFI HP hmoždinky aplikovat lepicí pěnu ZOFITHERM PROFI PU-FIX.

Plastová podpěra hromosvodu je UV stabilní a dodává se ve dvou nejčastěji používaných RAL odstínech 7035 a 7016.

Délka hmoždinky: 95 mm.

Min. hloubka zašroubování: 95 mm.

Pohon hmoždinky: IMBUS 12.

Pohon vrtu: BIT TORX T40.

Délka podpěry: 64 mm.

Vzdálenost drátu od fasády: 55 mm.

Průměr zemního drátu: 8 mm.

| Kód zboží | Kód dodavatele          |
|-----------|-------------------------|
| 83697612  | ZT.108.02 – světle šedá |
| 83697611  | ZT.108.01 – antracit    |



### Nerezový držák hromosvodného drátu ZOFITHERM HP-PRO

ZOFITHERM HP-PRO je moderní držák hromosvodového drátu určený pro kotvení do zateplené fasády. Oproti základnímu modelu HP je tento prvek osazen nerezovou úchytkou, která umožňuje pevné a profesionální uchycení drátu o průměru 8 mm nebo 10 mm.

Drát se do úchytky jednoduše vloží a zajišťuje dvěma šroubky, čímž vznikne extrémně pevné spojení bez vůle – vhodné i pro exponovaná místa. Díky použití nerezů působí držák hromosvodu esteticky čistě a zároveň je odolný vůči UV záření i mechanickému namáhání.

Délka hmoždinky: 95 mm.

Min. hloubka zašroubování: 95 mm.

Pohon: BIT TORX T25.

Připojovací závit: M10.

Délka závitu: 25 mm.

Vzdálenost drátu od fasády: 35 mm.

Průměr zemního drátu: 8 mm, 10 mm.

Kód: 83697613



## Nerezový držák ochranné trubky

### ZOFITHERM HP-PRO T

ZOFITHERM HP-PRO T je speciální nerezový držák navržený pro uchycení ochranné trubky o průměru 20 mm, která slouží k vedení hromosvodového drátu na zateplené fasádě. Konstrukčně vychází z modelu HP-PRO – držák má shodné rozměry i způsob montáže, liší se však absencí distanční podložky, díky čemuž lze pohodlně vložit a pevně uchytit celou ochrannou trubku.

Vnitřní úchytky je přizpůsobena přímému kontaktu s trubkou a zajišťuje její pevné uchycení pomocí dvou šroubků s křížovou drážkou. Nerezový materiál zajišťuje dlouhou životnost, estetický vzhled a vysokou odolnost vůči povětrnostním vlivům.

Délka hmoždinky: 95 mm.

Min. hloubka zašroubování: 95 mm.

Pohon: BIT TORX T25.

Připojovací závit: M10.

Délka závitů: 25 mm.

Vzdálenost drátu od fasády: 30 mm.

Pro průměr trubky: 20 mm.

Kód: 83697614



## EKONOMICKÁ ŘADA STYKAČŮ EASY TESYS CONTROL SCHNEIDER ELECTRIC

3pólové stykače pro řízení motoru v kategorii AC-3, AC-3e, AC-1.

Krátký název zařízení: LC1E.

6 A až 630 A.

Složení kontaktů: 3Z.

Složení pomocného kontaktu: 1Z.

Elektrická životnost: 300 000 cykly AC-1,  
1 200 000 cykly AC-3.

Stupeň krytí: IP2x podle IEC 60529.

Dovolená teplota okolního vzduchu: –20...70 °C při  $U_c$ ,  
–60...80 °C ukládání,  
–5...55 °C provoz.

Příslušenství: blok pomocných kontaktů, mech. blokování, odrušovací modul, sada připojení.



Kód: 83480930

### Kód napětí cívky pro 3pólové stykače

|             |          | 24 | 48 | 110 | 220 | 230 | 240 | 380 | 415 | 440 |
|-------------|----------|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| LC1E06-300  | 50 Hz    | B5 | E5 | F5  | M5  | –   | U5  | Q5  | N5  | R5  |
|             | 60 Hz    | B6 | –  | F6  | M6  | –   | –   | Q6  | –   | R6  |
| LC1E06-95   | 50/60 Hz | B7 | E7 | F7  | M7  | P7  | –   | Q7  | –   | –   |
| LC1E06-38   | DC       | BD | –  | –   | –   | –   | –   | –   | –   | –   |
| LC1E120-300 | 50/60 Hz | –  | –  | F7  | M7  | –   | U7  | Q7  | –   | –   |
| LC1E400-630 | 50/60 Hz | –  | E7 | F7  | M7  | –   | U7  | Q7  | N7  | R7  |

## KOMPONENTY PRO JIŠTĚNÍ

### ETI

#### Pojistkové vložky válcové

CH10: velikost 10 × 38, charakteristika gG.

CH14: velikost 14 × 51, charakteristika gG.

CH22: velikost 22 × 58, charakteristika gG.

#### Pojistkové odpínače

EFD 10: pro pojistky 10 × 38, 1P, 3P.

EFD 14: pro pojistky 14 × 51, 1P, 3P.

EFD 22: pro pojistky 22 × 58, 1P, 3P.

#### Nožové pojistkové vložky

NH 000: 25–160 A, charakteristika gG, 500 V, indikátor stavu.

#### Pojistkové odpojovače


KLV-00: velikost NV00, 1P, 3P, připojení M8.



Kód: 82992253



Kód: 83490298



Kód: 82296922



Kód: 74997547

## HLINÍKOVÉ SILOVÉ KABLY DO 1 KV AYY KABLO VRCHLABÍ

Kabely jsou určeny pro pevné uložení na kabelové lávky, do kabelových kanálů nebo do země.

#### Konstrukce:

1. Al jádro, kulaté plné (RE) nebo kulaté splétané (RM).
2. Izolace žil (PVC).
3. Plášť (PVC černý, UV odolný, žluto-zelený).

Průřez: 70–240 mm<sup>2</sup>.

Provozní napětí: 0,6/1 kV.

Provozní teplota: –35 °C až 90 °C.

Teplota vodiče: max. 90 °C.

Teplota krátkého spojení: 250 °C.

Poloměr ohybu: 15 × Ø kabelu.

Kód: 34991503





## STROPNÍ LED SVÍTIDLO MAKARON CCT ECOLITE

Stropní svítidlo MAKARON zaujme především svým minimalistickým designem v poctivém hliníkovém těle, který podtrhává velmi tenký rámeček.

Hlavní předností je kromě zvýšeného stupně krytí IP44 také možnost manuálního přepínání mezi třemi teplotami chromatičnosti – teplá (3 000 K), neutrální (4 000 K) a studená (6 000 K).

Napájení: 220–240 V.

Materiál: plast/hliník.

Barva: bílá, černá.

Výkon a rozměry: 24 W – max. 2 040 lm –  $\varnothing$  300 × 70 mm,

36 W – max. 3 060 lm –  $\varnothing$  400 × 70 mm,

50 W – max. 4 250 lm –  $\varnothing$  500 × 70 mm.

Teplota chromatičnosti: nastavitelná 3 000/4 000/6 000 K.

Index podání barev (Ra): 80.

Stupeň krytí: IP44.

Životnost: 30 000 hod.



Kód: 83495083

## STROPNÍ LED SVÍTIDLO TERY CCT ECOLITE

Stropnice Tery jsou vyrobeny z odolného plastu, světlo zaručuje dlouhou životnost a spolehlivost. S krytím IP40 je navíc chráněno před prachem, což zajišťuje jeho bezproblémový provoz v různých prostředích. Lze vybírat mezi různými teplotami barev (3 000/4 000/6 000 K), což umožní přizpůsobit atmosféru vašeho prostoru podle vašich potřeb.

Napájení: 220–240 V.

Materiál: plast.

Barva: bílá.

Výkon a rozměry: 24 W – 2 400 lm – 300 × 300 × 23 mm,

36 W – 3 840 lm – 400 × 400 × 25 mm,

40 W – 4 800 lm – 500 × 500 × 25 mm,

50 W – 7 000 lm – 900 × 600 × 25 mm.

Teplota chromatičnosti: nastavitelná 3 000/4 000/6 000 K.

Index podání barev (Ra): 80.

Stupeň krytí: IP40.

Životnost: 30 000 hod.



Kód: 83495071

## SVÍTIDLO S RADAROVÝM DETEKTOREM HF-L1 B.E.G.

Kruhové svítidlo k montáži na stěnu nebo strop s integrovaným radarovým (HF) detektorem. Dosah, hodnota stmívání a doba doběhu nastavitelné potenciometrem. (HF) radarová technika 5,8 GHz – reaguje nezávisle na teplotě na nejmenší pohyby. Extrémně krátká doba sepnutí. Možnosti připojení dalších svítidel, které lze zapínat přes radarový (HF) detektor.

Dodání bez zdroje.

Výkon: max. 23 W s objímkou E 27.

Stupeň krytí: IP40 / třída II.

Radar/HF technologie: 5,8 GHz, < 10 mW.

Spínací kapacita: 1 200 W,  $\cos \varphi = 1$ ,

600 VA,  $\cos \varphi = 0,5$ .

Detekční rozsah: vodorovný 360° (stropní montáž),  $\varnothing$  0,4–16 m.

Čas doběhu: 5 s až 15 min.

Prahová hodnota sepnutí: 2–2 000 lux.

Rozměry:  $\varnothing$  275 × 85 mm.



Kód: 81196247

## MAGNETICKÝ SMD MODUL LED-MZA CCT ECOLITE

Magnetický SMD modul je důstojná LED náhrada za konvenční patice, které stačí ze svítidla odstranit. Pomocí magnetu pak lze modul jednoduše přiložit ke kovové podstavě a zapojit. Modul má nastavitelný výkon (32–40–48 W) a také nastavitelnou barvu světla.

Napájení: 220–240 V.

Výkon a rozměry: 24 W – max. 3 200 lm –  $\varnothing$  170 × 25 mm,  
36 W – max. 4 500 lm –  $\varnothing$  230 × 25 mm,  
48 W – max. 6 200 lm –  $\varnothing$  305 × 25 mm.

Teplota chromatičnosti: nastavitelná 3 000/4 000/6 000 K.

Index podání barev (Ra): 80.

Stupeň krytí: IP20.

Životnost: 30 000 hod.

Kód: 83497585



## DOWNLIGHT LED SVÍTIDLO TINA CCT ECOLITE

Prémiová řada vestavných svítidel TINA se vyznačuje kvalitním zpracováním v podobě hliníkového těla a předřadníku s prodlouženou zárukou. Díky mikroprismatickému krytu a zapuštěnému LED zdroji omezuje míru oslnění. Potěší současně možností nastavení teploty chromatičnosti v rozsahu 3 000–6 500 K. Silné pružiny zajistí dokonalou přilnavost ke stropu.

Napájení: 230 V.

Materiál: plast/hliník.

Barva: bílá.

Výkon a rozměry: 12 W – 1 560 lm –  $\varnothing$  120 × 55 mm,

24 W – 3 120 lm –  $\varnothing$  175 × 60 mm,

36 W – 4 680 lm –  $\varnothing$  220 × 60 mm.

Teplota chromatičnosti: nastavitelná 3 000/4 000/6 500 K.

Index podání barev (Ra): 80.

Vyzařovací úhel: 140°.

UGR: <19.

Stupeň krytí: IP20.

Životnost: 30 000 hod.

Kód: 83495068



# Odměňte se za nákupy V-line!

**1. 7. – 31. 8. 2025**



Nakupte během července a srpna produkty značky V-line v celkové kumulativní hodnotě minimálně 10 000 Kč bez DPH a jako odměnu od nás obdržíte profesionální pracovní vybavení značky Stanley nebo DeWalt.

- **Box na nářadí Stanley** STST1-75518
- **Sada bitů 32 ks** DeWalt DT70523T-QZ
- **Laserový měřič vzdálenosti** DeWalt DW03050, dosah 50 m

*Společnost ELKOV elektro a.s. si po dobu akce vyhrazuje právo akci zkrátit, přerušit nebo zrušit, a to i bez udání důvodu. V případě změny podmínek a pravidel bude účastníky informovat. Za uvedené odměny nelze obdržet finanční náhradu a odměny není možné vymáhat právní cestou.*



# LETNÍ osvěžení



K nákupu v hodnotě 4000 Kč  
získáte 6x lahodný nápoj



- Akce bude probíhat od 1. 8. do 30. 9. 2025 nebo do vyčerpání zásob u vybraných partnerských velkoobchodů.
- Akce se vztahuje na jednorázové nákupy produktů Schneider Electric realizované za standardních obchodních podmínek.
- Akce se vztahuje na všechny produkty celého sortimentu Schneider Electric a vyobrazené produkty jsou pouze informativní.
- Organizátor s partnerským velkoobchodem si vyhrazují právo na změnu podmínek akce.
- Podrobnější informace získáte na [eplus.schneider-electric.cz](http://eplus.schneider-electric.cz) nebo na webových stránkách partnerského velkoobchodu.

# Akční balíčky

Kombinovaný  
proudový chránič Acti9  
1P+N, 10 A, B, 6 kA, typ A

S4



# 2+1

## zdarma

Obj. kód: KIT\_A9D56610

## Nová norma od 1. 1. 2025!

Nejpoužívanější ochrana pro domácnost  
i průmyslové aplikace nyní  
ve výhodné akci **2+1 zdarma**



- Akce probíhá do vyprodání zásob.
- Akce platí pouze na nákupy akčních balíčků Acti9, reference KIT\_A9D56610, realizovaných za standardních obchodních podmínek.
- Vyobrazené produkty jsou pouze informativní.
- Organizátor si vyhrazuje právo na změnu podmínek akce.
- Podrobné informace na [eplus.schneider-electric.cz](http://eplus.schneider-electric.cz).





# S Eatonem na nákupy!



## NYNÍ JEŠTĚ VÝHODNĚJI!

**Nakupujte od 1. 8. 2025  
vybrané typy chráničů PF7 a PFL7  
značky Eaton a získejte poukázku Pluxee**

Zákazník má nárok na poukázku v hodnotě 150 Kč  
za nákup 1 kusu chrániče PF7-25/2/003, PF7-40/4/003  
nebo PFL7-16/1N/B/003.

Akce platí od 1. 8. 2025 do rozdělení dávků na pobočkách ELKOV elektro a.s.

# Sladká chuť Dubaje za tvůj nákup!



**EATON  
mánie**

Za každý nákup produktů EATON nad 5 000 Kč bez DPH získáš možnost ochutnat pravou Dubajskou čokoládu.



Vyhráj  
**PRAVOU  
DUBAJSKOU**  
čokoládu



**Nakup jakékoliv**  
produktů EATON

**Zaregistruj svůj nákup**  
produktů EATON nad 5 000 Kč bez DPH

**Staň se součástí**  
losování o 40 čokolád

**EATON**

Powering Business Worldwide

Do akce se zaregistrujte  
na [www.eatonmanie.cz](http://www.eatonmanie.cz)  
Akce platí od 1. 8. do 30. 9. 2025

Za nákup produktů Eaton  
za více jak 5000 Kč bez DPH  
**ZÍSKÁTE TRIČKO**



Prodejní akce probíhá od 4. 8. 2025 do vyčerpání zásob.

\* Zákazník (firma nebo OSVČ) má nárok na získání 15 ks triček během akce.

**EATON**  
Powering Business Worldwide

**e ELKOV  
ELEKTRO**





KOPOS

# LÉT V KOPOSU




**BEZHALOGENOVÉ  
ELEKTROINSTALAČNÍ  
KRABICE**



KPL 64-50/3LD HF\_KA



KPL 64-50/LD HF\_KA



KPRL 64-60/LD HF\_KA



KPL 64-50/2LD HF\_KA



Elektropřístroj s.r.o.

1920 - 2026

## Bezpečně s fotovoltaikou

Jak v případě nutnosti bezpečně rozepnout panely fotovoltaické elektrárny?

Bezpečné vypnutí FVE podle vyhlášky MPO č. 114 / 2023 Sb.


Jednou z možností je rozdělit fotovoltaické pole pomocí speciálních stykačů na sekce s bezpečným napětím nižším než 120 V DC. Pro tento případ lze použít stykače společnosti Elektropřístroj s.r.o. a to typy DC25PV a DC85PV. Tyto stykače mohou vypínat proud až do 85 A / 1 000 V v kategorii DC-PV3 podle ČSN IEC 60947-4-1 ed.4.

Stykače DC85PV jsou speciálně vyrobeny s magnetickými prvky v obloukových zhášecích komorách pro dosažení vysokých provozních schopností při stejnosměrném zatížení. Lze jimi jak rozpojovat zvolené stringy, tak odpojit fotovoltaickou elektrárnu od střídače DC/AC.

stykač DC25.4PV



stykač DC85.6PV



[www.epm.cz](http://www.epm.cz)



**BARVY**

# ZÁKLADNÍ ŘADA

**Věděli jste, že rozbočovací krabice i12 nabízíme kromě základní šedé také v zelené, červené, černé a bílé barvě?**

 **Zelená** se obvykle využívá ve zdravotnictví a pro označení inteligentních systémů řízení KNX a LOXONE.

 **Červenou** krabičkou jasně odlišíte například zabezpečovací systémy a napájení nouzového osvětlení.

 **Černá s bílou** podpoří vaši designovou myšlenku.





Rychlost montáže  
Bezúdržbovost  
Bezpečnost

## Rozvaděče volta s bezšroubovými svorkami



**SKLADEM**

# Úspora času až 40 %



video  
Rozvodnice volta



Bezšroubový svět

### Použijte bezšroubové připojení

| Hager kód | Elkov kód |                                                                |
|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------|
| VU12NC    | 82382170  | Rozvodnice zapuštěná volta, 1řadá, 12 + 2 mod., bezšr. svorky  |
| VU24NC    | 81295473  | Rozvodnice zapuštěná volta, 2řadá, 24 + 4 mod., bezšr. svorky  |
| VU36NC    | 81399797  | Rozvodnice zapuštěná volta, 3řadá, 36 + 6 mod., bezšr. svorky  |
| VU48NC    | 81767592  | Rozvodnice zapuštěná volta, 4řadá, 48 + 8 mod., bezšr. svorky  |
| VU60NC    | 81755856  | Rozvodnice zapuštěná volta, 5řadá, 60 + 10 mod., bezšr. svorky |

Rozvaděče volta s bezšroubovými svorkami jsou skladem  
v prodejní síti ELKOV elektro a.s. a online na [eshop.elkov.cz](https://eshop.elkov.cz)

**:hager**

**ELKOV  
ELEKTRO**



# Shelly by EST




Poznejte Shelly!  
[www.shelly-smart.cz](http://www.shelly-smart.cz)

## Chytrý dům snadno!

Proč byste měli chtít Shelly? Protože s ním máte chytrý dům raz dva.  
Bez nutnosti složitých úprav. Bez sekání kabelů. Bezdrátově!

- ✓ Instalaci zvládne každý elektrikář
- ✓ Ovládací moduly skryté ve stávající elektroinstalaci
- ✓ Monitorování spotřeby a úspora energie
- ✓ Bezdrátová komunikace, není nutný gateway!
- ✓ Kompatibilní s celou řadou platform pro chytrý dům a hlasových asistentů



### Chytrá relé

Automatizace domácnosti  
bez nutnosti změn v elektroinstalaci.




### Chytré senzory a čidla

Poskytují důležité informace  
pro optimalizaci prostředí.



### Plug & Play zařízení

Jednoduchá instalace, ideální  
pro ovládání klasických spotřebičů.



### Série PRO

Profesionální řada produktů  
pro náročné aplikace a instalace.

EST

[WWW.EST-PRAHA.CZ](http://WWW.EST-PRAHA.CZ) / [EST-SLOVENSKO.SK](http://EST-SLOVENSKO.SK)



Ⓜ BESTElectro

Ⓜ BESTSmart

Ⓜ BESTAir

Ⓜ BESTCable

Ⓜ BESTTools



→ Více informací

<https://bit.ly/kamera-rc3>

# Inspekční kamera RC3

Revoluční digitální inspekční kamera s duálním kamerovým systémem a WLAN



**NOVINKA**

- ⊕ Snímky a videa v kvalitě Full HD
- ⊕ Odolné otáčivé pouzdro s boxem na příslušenství
- ⊕ Hlava kamery v krytí IP 67
- ⊕ Kabel v délce 15 metrů
- ⊕ Silné stmívatelné LED diody pro nasvícení
- ⊕ Barevný 5" IPS displej s tlačítky
- ⊕ Až 3 hod. nepřetržitého provozu na 1 nabití



Mobilní aplikace RC3 pro uložení záznamů, archivaci snímků a komplexní dokumentaci nahrávek

**f-tronic®**

by **EST**




→ Video UI  
<https://bit.ly/ui-video>



→ Vice informací  
<https://bit.ly/ft-prehled>

# Elektroinstalační krabice řady UI

Unikátní krabice s distribučním kanálem  
pro pěnu zajistí rychlou montáž bez sádry




Kanál pro  
distribuci pěny




Bezpečné uchycení  
krabice



Pevné spojení  
více krabic



Pohodlná průchozí  
kabeláž



Vzduchotěsná  
instalace



Dokonalé  
vyrovnání

- Montáž pěnou šetří čas i materiál
- O 30 % více prostoru pro kabeláž
- Kompatibilní se všemi běžnými PU pěnamí
- Bezpečné uchycení a snadné vyrovnání
- Vzduchotěsné propojení
- Možnost průchozí kabeláže

**EST**

WWW.EST-PRAHA.CZ / EST-SLOVENSKO.SK





Blansko

**27. 8.**

Středa – od 6.30



**OEZ**▲

**TOPservis**  
ŘEŠENÍ, KTERÉ VÁS PODRŽÍ

Kladno

**20. 8.**

Středa – od 7.00




**SCHMACHTL**




# **Nově v sortimentu!**

## **OPTICKÉ KABELY**



Skenujte pro více info.



### Blansko

Vodní 613/5  
678 01 Blansko  
☎ 516 419 533  
✉ blansko@elkov.cz  
Po, Út, Čt, Pá: 6<sup>30</sup>–15<sup>15</sup>  
St: 6<sup>30</sup>–16<sup>30</sup>

### Bystřice nad Pern.

Zahradní 13  
(areál Koberce Trend)  
593 01 Bystřice nad  
Pernštejnem  
☎ 777 736 453  
✉ bystrice@elkov.cz  
Po–Pá: 7<sup>00</sup>–15<sup>30</sup>  
So: 10<sup>00</sup>–11<sup>00</sup>

### Česká Třebová

Dr. E. Beneše 125  
560 02 Česká Třebová  
☎ 777 736 467  
✉ c.trebova@elkov.cz  
Po–Pá: 7<sup>00</sup>–16<sup>00</sup>

### Chotěboř

Sokolohradská 1879  
583 01 Chotěboř  
☎ 725 653 355  
✉ chotebor@elkov.cz  
Po–Pá: 7<sup>00</sup>–15<sup>30</sup>

### Kroměříž

Chelčického 1656/1a  
767 01 Kroměříž  
☎ 573 342 722  
✉ kromeriz@elkov.cz  
Po–Pá: 6<sup>30</sup>–15<sup>30</sup>

### Praha 4

Severní XI 2458/1  
141 00 Praha 4  
☎ 272 657 181  
✉ praha.sporilov@elkov.cz  
Po–Čt: 7<sup>00</sup>–16<sup>00</sup>  
Pá: 7<sup>00</sup>–15<sup>00</sup>

### Brno – centrála

Kšírova 701/255  
619 00 Brno  
☎ 543 538 850  
✉ brno@elkov.cz  
Po–Pá: 6<sup>30</sup>–16<sup>30</sup>

### Samoobslužná prodejna:

Sokolova 701/1f, 619 00 Brno  
Po–Pá: 6<sup>30</sup>–16<sup>30</sup>  
So: 7<sup>00</sup>–12<sup>00</sup>  
☎ 725 653 984

### Světelné studio:

Sokolova 701/1f, 619 00 Brno  
Po, Út, St, Pá: 6<sup>30</sup>–16<sup>30</sup>  
Čt: 6<sup>30</sup>–18<sup>00</sup>  
☎ 725 653 309

### Hradec Králové

Vázní 900  
500 03 Hradec Králové  
☎ 602 288 878  
✉ hradec@elkov.cz  
Po–Pá: 7<sup>00</sup>–16<sup>30</sup>

### Jevíčko

Okružní IV/844  
569 43 Jevíčko  
☎ 725 653 286  
✉ jevicko@elkov.cz  
Po–Pá: 7<sup>00</sup>–12<sup>00</sup>; 13<sup>00</sup>–16<sup>00</sup>

### Liberec

Doubská 1077/55  
460 06 Liberec VI–Rochlice  
☎ 488 577 075  
✉ liberec@elkov.cz  
Po–Pá: 6<sup>30</sup>–16<sup>00</sup>

### Praha 9

K Bílému vrchu 3140/20  
193 00 Praha 9  
☎ 725 653 204  
✉ praha.pocernice@elkov.cz  
Po–Čt: 7<sup>00</sup>–16<sup>00</sup>  
Pá: 7<sup>00</sup>–15<sup>00</sup>

### Brno–Řečkovice

Gromešova 25  
(za budovou AŽD Praha)  
621 00 Brno–Řečkovice  
☎ 725 653 273  
✉ reckovice@elkov.cz  
Po–Pá: 7<sup>00</sup>–17<sup>00</sup>

### Čáslav

Svatopluka Čecha 1758  
286 01 Čáslav  
☎ 725 653 910  
✉ caslav@elkov.cz  
Po–Pá: 6<sup>30</sup>–16<sup>00</sup>

### Hustopeče

Nádražní 1412/37D  
693 01 Hustopeče  
☎ 725 837 302  
✉ hustopece@elkov.cz  
Po–Pá: 6<sup>30</sup>–16<sup>30</sup>

### Kladno

Trojanova 124  
272 01 Kladno  
☎ 312 662 923  
✉ kladno@elkov.cz  
Po–Pá: 7<sup>00</sup>–16<sup>00</sup> (velkoobchod)  
Po–Pá: 7<sup>30</sup>–17<sup>00</sup> (maloobchod)  
So: 8<sup>00</sup>–12<sup>00</sup> (maloobchod)

### Pardubice

Husova 1576, Bílé Předměstí  
530 02 Pardubice  
☎ 777 736 446  
✉ pardubice@elkov.cz  
Po–Čt: 6<sup>30</sup>–16<sup>00</sup>  
Pá: 6<sup>30</sup>–15<sup>00</sup>

### Praha 13

K Hájům 1068/4  
155 00 Praha 13  
☎ 725 653 388  
✉ praha.stodulky@elkov.cz  
Po–Čt: 7<sup>00</sup>–16<sup>00</sup>  
Pá: 7<sup>00</sup>–15<sup>00</sup>

### Prostějov

Plumlovská 481/200  
796 04 Prostějov  
☎ 582 334 630  
✉ [prostejov@elkov.cz](mailto:prostejov@elkov.cz)  
Po–Pá: 6<sup>30</sup>–16<sup>00</sup>

### Rychnov n. Kněžnou

Na Sádkách 1799  
516 01 Rychnov nad Kněžnou  
☎ 725 653 950  
✉ [rychnov@elkov.cz](mailto:rychnov@elkov.cz)  
Po–Pá: 6<sup>30</sup>–11<sup>30</sup>; 12<sup>00</sup>–15<sup>00</sup>

### Sokolov

Stará Březovská 2259  
356 01 Sokolov  
☎ 725 653 341  
✉ [sokolov@elkov.cz](mailto:sokolov@elkov.cz)  
Po–Pá: 7<sup>00</sup>–15<sup>30</sup>

### Svitavy

Purkyňova 246/18  
568 02 Svítavy  
☎ 777 736 391  
✉ [svitavy@elkov.cz](mailto:svitavy@elkov.cz)  
Po–Pá: 6<sup>30</sup>–15<sup>30</sup> (velkoobchod)  
Po–Pá: 8<sup>00</sup>–12<sup>00</sup>; 13<sup>00</sup>–17<sup>00</sup>  
(maloobchod)  
So: 8<sup>00</sup>–11<sup>00</sup> (maloobchod)

### Šenov

Dukelská 109  
742 42 Šenov u Nového Jičína  
☎ 773 835 508  
✉ [njicin@elkov.cz](mailto:njicin@elkov.cz)  
Po–Pá: 6<sup>30</sup>–15<sup>30</sup>

### Tišnov

Wagnerova 1715  
666 01 Tišnov  
☎ 725 653 994  
✉ [tisnov@elkov.cz](mailto:tisnov@elkov.cz)  
Po–Pá: 6<sup>30</sup>–15<sup>30</sup>

### Trutnov

Horská 940  
541 01 Trutnov  
☎ 499 841 291, 725 653 003  
✉ [trutnov@elkov.cz](mailto:trutnov@elkov.cz)  
Po–Pá: 7<sup>00</sup>–15<sup>30</sup>

### Třebíč

U Obůrky 823/5  
674 01 Třebíč  
☎ 725 653 580  
✉ [trebic@elkov.cz](mailto:trebic@elkov.cz)  
Po–Pá: 6<sup>30</sup>–16<sup>00</sup>

### Uherské Hradiště

Sokolovská 334  
686 01 Uherské Hradiště  
☎ 572 554 554  
✉ [uh.hradiste@elkov.cz](mailto:uh.hradiste@elkov.cz)  
Po–Pá: 7<sup>00</sup>–16<sup>00</sup>

### Valašské Meziříčí

Zašovská 847  
757 01 Valašské Meziříčí  
☎ 725 653 280  
✉ [vm@elkov.cz](mailto:vm@elkov.cz)  
Po–Pá: 6<sup>30</sup>–15<sup>30</sup>

### Velké Meziříčí

K Novému nádraží 2260  
594 01 Velké Meziříčí  
☎ 725 653 350  
✉ [velke.mezirici@elkov.cz](mailto:velke.mezirici@elkov.cz)  
Po–Pá: 6<sup>00</sup>–15<sup>30</sup>

### Vysoké Mýto

Nám. Pod Kaštany 938  
566 01 Vysoké Mýto  
☎ 725 653 352  
✉ [vysoke.myto@elkov.cz](mailto:vysoke.myto@elkov.cz)  
Po–Pá: 6<sup>30</sup>–11<sup>30</sup>; 12<sup>30</sup>–15<sup>00</sup>

### Zábřeh

Cihlářská 2294/10  
789 01 Zábřeh  
☎ 725 653 395  
✉ [zabreh@elkov.cz](mailto:zabreh@elkov.cz)  
Po–Pá: 7<sup>00</sup>–16<sup>00</sup>

### Zastávka u Brna

1. máje 262  
664 84 Zastávka u Brna  
☎ 724 032 652  
✉ [zastavka@elkov.cz](mailto:zastavka@elkov.cz)  
Po–Pá: 6<sup>30</sup>–15<sup>30</sup>

### Zlín

Chmelník 1296  
763 02 Zlín-Malenovice  
☎ 725 653 232–3  
✉ [zlin@elkov.cz](mailto:zlin@elkov.cz)  
Po–Pá: 6<sup>30</sup>–16<sup>00</sup>

### Žďár nad Sázavou

Brněnská 8  
591 01 Žďár nad Sázavou  
☎ 777 736 471  
✉ [zdar@elkov.cz](mailto:zdar@elkov.cz)  
Po–Pá: 6<sup>30</sup>–16<sup>00</sup>

### Světelné studio:

☎ 566 590 434  
Po–Pá: 8<sup>00</sup>–11<sup>30</sup>; 12<sup>30</sup>–16<sup>00</sup>

### Zákaznická podpora

☎ 530 514 351  
✉ [podpora@elkov.cz](mailto:podpora@elkov.cz)



# NAKUPUJTE POHODLNĚ ON-LINE



- | 130 000 položek, z toho 85 000 skladem
- | Při nákupu nad 1 500 Kč bez DPH doprava zdarma
- | Možnost vyzvednutí na kterékoli z 33 provozoven
- | Zobrazení aktuálních skladových zásob
- | Zobrazení sjednaných smluvních cen
- | Historie vašich dokladů



[eshop.elkov.cz](https://eshop.elkov.cz)

