

SSQ 463



Specifikace

Kód ETI	002421446
Popis	SSQ 463
Podskupina katalogu	Přepínací spínač 1-0-2
Funkce	Vyosený přepínač
Jmenovitý proud (A)	63A
Jmenovité AC napětí (V)	400V
Počet pólů	4
Stupeň krytí IP	IP20
Max vstupní průřez (mm ²)	50mm ²
Jmenovitá frekvence (Hz)	50Hz/60Hz
Normy	60947-3
Třída použití	AC-22B

[Online stránka produktu](#) 

Další dokumentace



[Katalog technických údajů](#)[3D model](#)[2D File](#)[Návod](#)[Prohlášení CE](#)

Mezinárodní klasifikace ETIM

Klasifikace	EC001545
Název třídy	Main switch for distribution board
Switching function	Two-way switch
Number of contacts as change-over contact	4
Number of poles	4
Rated current	63A
Rated voltage	400V
Min. rated voltage	10V
Rated switching capacity	4kA
Short-circuit breaking capacity (Icw)	2,7kA
Voltage type	AC
With signal lamp	Ne
Width in number of modular spacings	8
Built-in depth	70mm
Degree of protection (IP)	IP20

Rozměrový výkres

Dimensions



Symbol/připojení

