



MIKROTRUBIČKY A CHRÁNIČKY HDPE

Mikrotrubičky HDPE se používají k ochraně a k zafukování optických kabelů pro výstavbu optických přístupových sítí FTTx (Fibre-to-the X).

Je možné je používat pro zafukování stávajících tras HDPE trubek (Mikrotrubičky HDPE-DI) nebo pro přímou instalaci do výkopu (Mikrotrubičky HDPE-DB).

Materiál:

Mikrotrubičky jsou vyrobeny z vysokohustotního polyethylénu (HDPE). Vyrábějí se koextrudované s vnitřní kluznou vrstvou na bázi teflonu. Vnitřní vrstva je drážkovaná.

Provedení mikrotrubiček:


Mikrotrubičky HDPE-DI – pro instalaci do stávajících trubek prázdných nebo částečně obsazených v budovách.

Mikrotrubičky HDPE-DB – pro přímou instalaci do výkopů při výstavbě nových přístupových sítí bez další vnější ochranné trubky.

Mikrotrubičky HDPE-LSHF – v provedení se sníženou hořlavostí a bez halogenů.

Možnosti barevného provedení trubiček HDPE-DI a HDPE-DB:

RD červená	GN zelená	BU modrá	YE žlutá	WH bílá
RED RAL 3020	GREEN RAL 6024	BLUE RAL 5015	YELLOW RAL 1018	WHITE RAL 9010
GY šedá	BN hnědá	VT fialová	TU tyrkysová	BK černá
GREY RAL 7035	BROWN RAL 8001	VIOLET RAL 4005	TURQUOISE RAL 6034	BLACK RAL 9004
OR oranžová	PK růžová	NT natur		
ORANGE RAL 2004	PINK RAL 3015			



Kód: 83714401

VENTILÁTOR SOLO 100 V ČERNÉ BARVĚ KLIMATOM

Stupeň krytí: IP44.
Kuličková ložiska.
Průtok vzduchu: 110 m³/hod.
Akustický hluk: 39 dB(A) 1 m.
Příkon: 12 W.
Rozměr: 124 × 124 mm, průměr 99 mm.
Základní verze nebo provedení s časovým spínačem.
Max. teplota: 40 °C.

Kód: 83712865



ROZVADĚČĚ AK KOMPLET 24-36 SPELSBERG

Stupeň krytí: IP65.
Mechanická odolnost: IK08.
Bezšroubové svorkovnice PE/N s push-in technologií.
Provozní napětí: 400 V AC.
Izolační napětí: 1 000 V AC/1 500 V DC.
Možnost otočení o 180°.
Samotěsnící dvojité membránové vývodky a metrické průchodky.
Zacvakávací DIN lišty.
Uložení pro 3 a 5 pólové WAGO svorky 221 (6 mm²).
Barva: šedá, průhledné okno.
Rozměry: AK24 NEW (2 řady, 24 modulů) 290 × 407 × 124 mm,
AK36 NEW (3 řady, 36 modulů) 290 × 562 × 124 mm.

Kód: 83715360



MECHANICKÉ ZVONKY LTW GROTHE

Průměr misky zvonku: 70 mm.
Materiál: plast/kov.
Hlasitost: 84 dB.
Jmenovité napětí: 8 V.
Krytí: IP20.
Druh proudu: AC.
Příkon: 0,86 A.
Druh zvuku: rychlý ráz.
Integrovaný transformátor: ne.



Kód: 81682182



Kód: 40993222

SVĚTELNÝ HAD GIVRO LED KANLUX

Světelný had GIVRO LED má na každém metru určená místa k rozdělení. Průchozí napájecí zdroj umožňuje připojit několik GIVRO LED hadic různých délek. Je možné vytvořit instalace dlouhé max. 100 metrů.

Pro správnou činnost je potřebný napájecí set GIVRO PR SET (38590, 38593). Odříznutý konec by měl být zakončen záslepkou GIVRO END CAP.

Jmenovité napětí: 210 V DC.

Příkon v zapnutém stavu: 1 m = 2 W.

Stupeň krytí: IP65.

Možnosti délek: 5/10/15/30/50 m.

Průměr: 13 mm.

Barvy a světelný tok: teplá bílá (3 000 K) – 110 lm/m,
neutrální bílá (4 000 K) – 120 lm/m,
studená bílá (6 500 K) – 120 lm/m,
modrá – 9,5 lm/m,
zelená – 29 lm/m,
červená – 6 lm/m.

Životnost: 15 000 h.

Rozsah okolních teplot: -10 °C až 35 °C.

Odolnost vůči UV záření.



Kód: 83710392



Kód: 83710384

DEKORATIVNÍ SVÍTIDLA Z PŘÍRODNÍCH MATERIÁLŮ RABALUX

Svítidlo FLORES

Materiál: kamenná sůl, základna dub.

Zdroj světla: 15 W, 90 lm, závit E14.

Teplota chromatičnosti: 2 700 K.

Stupeň krytí: IP20.



Kód: 83706877

Svícen SOLUNA

Vyroben z kamenné soli.
Má tvar symbolu jin-jang.
Dvě barevné kombinace:
oranžová-bílá nebo černá-bílá.
Pojme dvě čajové svíčky.



Kód: 83712134



Kód: 83712135

LED svítidlo WASABI RGB

Materiál: kamenná sůl, základna dub.
Výkon: 1 W.
Lze ovládat přes USB připojení.
Stupeň krytí: IP20.



Kód: 83706915



Kód: 83706914

Svítidla

Materiál: kamenná sůl, základna dub.
Zdroj světla: 15 W, závit E14.
Stupeň krytí: IP20.



IGDRASIL

Kód: 83707497



MANDALI

Kód: 83712137



HARMIO

Kód: 83712138



ZENOVA

Kód: 83712139



AKČNÍ NABÍDKA ZÁLOŽNÍCH ZDROJŮ ZNAČKY FSP

NanoFit 800

Objednávkový kód:
83718326



Cena: ~~1.988~~ 1.547,- Kč bez DPH

záložní zdroj UPS

NanoFit 800 je kompaktní zařízení typu offline poskytující vynikající ochranu zařízení proti přepětí a špičkám. V případě výpadku elektřiny poskytne stabilní napájení, umožňující bezpečné vypnutí připojeného zařízení.

- Vynikající mikroprocesorové řízení zaručuje vysokou spolehlivost
- Automatické zapnutí při obnově dodávky elektrické energie
- Funkce studeného startu (bez připojení do elektrické sítě)
- Kompaktní velikost s možností instalace na stěnu
- Přepětová ochrana pro RJ45

iFP 2000

Objednávkový kód:
83718327



Cena: ~~4.131~~ 3.250,- Kč bez DPH

záložní zdroj UPS

iFP 2000 typu line-interactive. Na čelním panelu přehledný LCD dotykový displej pro cyklické zobrazování informací o UPS (výstupní/vstupní napětí, úroveň zatížení, kapacita baterie, přetížení) a vypínač ON/OFF.

- Automatická regulace napětí (AVR) pro stabilizaci napětí na zařízení
- Vynikající mikroprocesorové řízení zaručuje vysokou spolehlivost
- Automatické zapnutí při obnově dodávky elektrické energie
- Funkce studeného startu (bez připojení do elektrické sítě)
- Vestavěný komunikační port USB a přepětová ochrana pro RJ45
- Dobíjení i ve vypnutém režimu

UPS TOWER FSP - 2000VA Psin

Objednávkový kód:
83718328

záložní zdroj UPS

Přehledný LCD displej na čelním panelu zobrazuje vstupní a výstupní hodnotu napětí, stav baterie a zatížení UPS. Místní monitoring UPS přes port USB nebo RS-232. Pro dálkový monitoring je možné doplnit SNMP kartu pro připojení do sítě ethernet, reléovou kartu s výstupy poruch a vstupy pro ovládání UPS nebo Modbus kartu pro řízení a monitorování v reálném čase prostřednictvím komunikačního portu RS-485.



Cena: ~~9.923~~ 8.137,- Kč bez DPH

UPS RACK FSP-2000VA Psin

Objednávkový kód:
82878826

záložní zdroj UPS

UPS RACK FSP-2000VA Psin typu Online. Přehledný LCD displej na čelním panelu zobrazuje vstupní a výstupní hodnotu napětí, stav baterie a zatížení UPS. Místní monitoring UPS přes port USB nebo RS-232. Pro dálkový monitoring je možné doplnit SNMP kartu pro připojení do sítě ethernet, reléovou kartu s výstupy poruch a vstupy pro ovládání UPS nebo Modbus kartu pro řízení a monitorování v reálném čase prostřednictvím komunikačního portu RS-485.



Cena: ~~12.240~~ 9.530,- Kč bez DPH

SCHMACHTL

1. - 31. 1. 2026



Schnabl®

**Kup jakékoliv
produkty Schnabl
a za každých
utracených 500 Kč
bez DPH dostaneš
dárkové balení
horkých nápojů.**



Maximální počet dárků na jednoho
zákazníka je 100 ks.

Akce platí na obdržené objednávky
v daném termínu a do vyčerpání zásob.

www.schmachtljizda.cz



Rozjed' svůj rok **naplno!**

Stačí nakoupit výrobky
ELKO EP, nebo **iNELS** za
cenu **3000,- Kč** bez DPH
a poukázka v hodnotě
200,- Kč je **Vaše!**

**Akce platí do vypotřebování
všech poukázek!**



iNELS

 **DECATHLON**

 **ELKO**
ep



8+2 zdarma

Zakupte 10 zásuvek Unica, zaplaťte jen 8

● Akce platí do vyprodání zásob u velkoobchodu ELKOV elektro. ● Akce se vztahuje jen na referenci **NU305918E** a nákupy realizované za běžných obchodních podmínek. ● Při objednání 10 ks akčních referencí může zákazník uplatnit požadavek na poskytnutí 2 ks stejné reference zdarma. ● Organizátor si vyhrazuje právo na změnu podmínek akce. ● Podrobnější informace získáte na webu www.elkov.cz.

AKCE!
UHAS ŽÍZEŇ
CHMELEMANEM!



**Při nákupu Elektroměrů
a sortimentu Gelový svět
v hodnotě nad
500 Kč *bez DPH pivo ZDARMA!**
(každých dalších 500 Kč
*bez DPH pivo navíc!)

Shelly by EST



Poznejte Shelly!
www.shelly-smart.cz

Chytrá automatizace pro obchod a průmysl

Řada Shelly PRO vám zajistí kontrolu, efektivitu a bezpečnost provozu ve vašem podnikání. Navíc pomůže snížit spotřebu energie o 30–50%.

- + Vhodné pro řízení osvětlení, HVAC, bezpečnostních systémů a dalších klíčových procesů
- + Široké možnosti integrace do průmyslových systémů (Modbus, MQTT, REST API)
- + Přesné měření spotřeby energie na úrovni každého zařízení až do 400 A/fáze
- + Dálkové ovládání a automatizace v reálném čase
- + Vhodné i pro náročná prostředí
- + Lokální ovládání bez závislosti na cloudu





EST

WWW.EST-PRAHA.CZ / EST-SLOVENSKO.SK



ELSYBOX®

by **EST**

Zásuvkové skříně



→ Stahujte katalog

<https://bit.ly/elsybox>

- » Privátní značka EST s dlouholetou tradicí výroby
- » Kompletní sortiment od jednoho dodavatele
- » Rychlá dostupnost a flexibilní dodávky
- » Použití špičkových komponent
- » Odolnost a dlouhá životnost i v náročných podmínkách
- » Spolehlivý servis a podpora



**UNIKÁTNÍ
NOVINKA**



Chytrý rozváděč **ELSYBOX® Clever Power**

Chytrý rozváděč spojuje kvalitní proudové a silové prvky značky Doepke s chytrými technologiemi Shelly.

- » Vzdálené ovládání a kontrola
- » Monitoring spotřeby
- » Možnost připojení přes LTE/4G/5G
- » Připojení přes protokol LoRa
- » Signalizace stavu zásuvek
- » Analýza spotřeby/export do CSV
- » API rozhraní

**ELKOV
ELEKTRO**

Technické dotazy:
T: +420 266 090 721
E: podpora@est-praha.cz

EST

WWW.EST-PRAHA.CZ / EST-SLOVENSKO.SK



BESTElectro

BESTSmart

BESTAir

BESTCable

BESTTools

Nabíjení elektromobilů

Eaton Duo

- ▣ AC nabíjecí stanice 2 x 22 kW
- ▣ Integrovaná ochrana
- ▣ Bezpečná a jednoduchá instalace
- ▣ Vestavěný platební terminál




Eaton Duo je duální **AC nabíjecí stanice o výkonu 2 x 22 kW** určená k nabíjení dvou elektromobilů najednou. Pevný plášť umožňuje vnitřní i venkovní použití a je vhodný pro **obytné budovy i komerční aplikace**. Vestavěný **platební terminál** umožňuje uživatelům bezpečně a pohodlně platit za nabíjení. Je navržena pro rychlou a bezpečnou instalaci a je vybavena integrovaným jističem a proudovým chráničem. **Díky funkci automatického vyhledávání** trvá uvedení celé sítě nabíjecích stanic do provozu méně než 10 minut.



Powering Business Worldwide

www.eaton.cz

Název	Obj. číslo
AK 24 NEW	73442401
AK 36 NEW	73443601



- Bezšroubová svorkovnice PE/N
- **Propichovací měkké membrány**
- Vyrážecí metrické otvory
- Beznástrojová (de)montáž DIN lišt
- **Držák Wago svorek 221 (5 x 6mm²)**
- Rozvaděč lze otočit o 180°
- Jednoduchá změna směru otevírání dvířek
- Možnost spojování vedle sebe
- Instalace 4x230V zásuvek z boku rozvaděče



video

NOVINKA**AK 24 | AK 36****Zredukováno na MAXIMUM.**



Uvedené pobočky jsou v tyto termíny

UZAVŘENY

Brno-Kšírova

2.–5. 1.

Samoobsluha otevřena

Chotěboř

2. 1.

Svitavy

2. 1.

Trutnov

2. 1.

Hradec Králové

8.–9. 1.

od 11 hod.

Praha-Stodůlky

8.–9. 1.

od 11 hod.

Bystřice n. Pern.

9.–10. 1.

Sokolov

15.–16. 1.

od 11 hod.

Rychnov n. Kněž.

16. 1.

Brno-Řečkovice

16. 1.

Uherské Hradiště

22.–23. 1.

od 12 hod.

Blansko

Vodní 613/5
678 01 Blansko
☎ 516 419 533
✉ blansko@elkov.cz
Po, Út, Čt, Pá: 6³⁰–15¹⁵
St: 6³⁰–16³⁰

Bystřice nad Pern.

Zahradní 13
593 01 Bystřice nad
Pernštejnem
☎ 777 736 453
✉ bystrice@elkov.cz
Po–Pá: 7⁰⁰–15³⁰
So: 10⁰⁰–11⁰⁰

Česká Třebová

Dr. E. Beneše 125
560 02 Česká Třebová
☎ 777 736 467
✉ c.trebova@elkov.cz
Po–Pá: 7⁰⁰–16⁰⁰

Chotěboř

Sokolohradská 1879
583 01 Chotěboř
☎ 725 653 355
✉ chotebor@elkov.cz
Po–Pá: 6⁴⁵–11³⁰; 12⁰⁰–15¹⁵

Kroměříž

Chelčického 1656/1a
767 01 Kroměříž
☎ 573 342 722
✉ kromeriz@elkov.cz
Po–Pá: 6³⁰–15³⁰

Praha 4

Severní XI 2458/1
141 00 Praha 4
☎ 272 657 181
✉ praha.sporilov@elkov.cz
Po–Čt: 7⁰⁰–16⁰⁰
Pá: 7⁰⁰–15⁰⁰

Brno – centrála

Kšírova 701/255
619 00 Brno
☎ 543 538 850
✉ brno@elkov.cz
Po–Pá: 6³⁰–16³⁰

Samoobslužná prodejna:

Sokolova 701/1f, 619 00 Brno
Po–Pá: 6³⁰–16³⁰
So: 7⁰⁰–12⁰⁰
☎ 725 653 984

Světelné studio:

Sokolova 701/1f, 619 00 Brno
Po, Út, St, Pá: 7⁰⁰–17⁰⁰
Čt: 7⁰⁰–18⁰⁰
☎ 725 653 309

Hradec Králové

Vážní 900
500 03 Hradec Králové
☎ 602 288 878
✉ hradec@elkov.cz
Po–Pá: 7⁰⁰–16³⁰

Jevíčko

Okružní IV/844
569 43 Jevíčko
☎ 725 653 286
✉ jevicko@elkov.cz
Po–Pá: 7⁰⁰–12⁰⁰; 13⁰⁰–16⁰⁰

Liberec

Doubská 1077/55
460 06 Liberec VI – Rochlice
☎ 488 577 075
✉ liberec@elkov.cz
Po–Pá: 6³⁰–16⁰⁰

Praha 9

K Bílému vrchu 3140/20
193 00 Praha 9
☎ 725 653 204
✉ praha.pocernice@elkov.cz
Po–Čt: 7⁰⁰–16⁰⁰
Pá: 7⁰⁰–15⁰⁰

Brno–Řečkovice

Gromešova 25
(za budovou AŽD Praha)
621 00 Brno–Řečkovice
☎ 725 653 273
✉ reckovice@elkov.cz
Po–Pá: 7⁰⁰–17⁰⁰

Čáslav

Svatopluka Čecha 1758
286 01 Čáslav
☎ 725 653 910
✉ caslav@elkov.cz
Po–Pá: 6³⁰–16⁰⁰

Hustopeče

Nádražní 1412/37D
693 01 Hustopeče
☎ 725 837 302
✉ hustopece@elkov.cz
Po–Pá: 6³⁰–16³⁰

Kladno

Trojanova 124
272 01 Kladno
☎ 312 662 923
✉ kladno@elkov.cz
Po–Pá: 7⁰⁰–16⁰⁰ (velkoobchod)
Po–Pá: 8⁰⁰–17⁰⁰ (malooobchod)
So: 8⁰⁰–12⁰⁰ (malooobchod)

Pardubice

Husova 1576, Bílé Předměstí
530 02 Pardubice
☎ 777 736 446
✉ pardubice@elkov.cz
Po–Čt: 6³⁰–16⁰⁰
Pá: 6³⁰–15⁰⁰

Praha 13

K Hájům 1068/4
155 00 Praha 13
☎ 725 653 388
✉ praha.stodulky@elkov.cz
Po–Čt: 7⁰⁰–16⁰⁰
Pá: 7⁰⁰–15⁰⁰

Prostějov

Plumlovská 481/200
796 04 Prostějov
☎ 582 334 630
✉ prostejov@elkov.cz
Po–Pá: 6³⁰–16⁰⁰

Rychnov n. Kněžnou

Na Sádkách 1799
516 01 Rychnov nad Kněžnou
☎ 725 653 950
✉ rychnov@elkov.cz
Po–Pá: 6³⁰–11³⁰; 12⁰⁰–15⁰⁰

Sokolov

Stará Březovská 2259
356 01 Sokolov
☎ 725 653 341
✉ sokolov@elkov.cz
Po–Pá: 7⁰⁰–15³⁰

Svitavy

Purkyňova 246/18
568 02 Svítavy
☎ 777 736 391
✉ svitavy@elkov.cz
Po–Pá: 6³⁰–15³⁰ (velkoobchod)
Po–Pá: 8⁰⁰–12⁰⁰; 13⁰⁰–17⁰⁰
(maloobchod)
So: 8⁰⁰–11⁰⁰ (maloobchod)

Šenov

Dukelská 109
742 42 Šenov u Nového Jičína
☎ 773 835 508
✉ njicin@elkov.cz
Po–Pá: 6³⁰–15³⁰

Tišnov

Wagnerova 1715
666 01 Tišnov
☎ 725 653 994
✉ tisnov@elkov.cz
Po–Pá: 6³⁰–15³⁰

Trutnov

Horská 940
541 01 Trutnov
☎ 499 841 291, 725 653 003
✉ trutnov@elkov.cz
Po–Pá: 7⁰⁰–15³⁰

Třebíč

U Obůrky 823/5
674 01 Třebíč
☎ 725 653 580
✉ trebic@elkov.cz
Po–Pá: 6³⁰–16⁰⁰

Uherské Hradiště

Sokolovská 334
686 01 Uherské Hradiště
☎ 572 554 554
✉ uh.hradieste@elkov.cz
Po–Pá: 7⁰⁰–16⁰⁰

Velké Meziříčí

K Novému nádraží 2260
594 01 Velké Meziříčí
☎ 725 653 350
✉ velke.mezirici@elkov.cz
Po–Pá: 6⁰⁰–15³⁰

Vysoké Mýto

Nám. Pod Kaštany 938
566 01 Vysoké Mýto
☎ 725 653 352
✉ vysoke.myto@elkov.cz
Po–Pá: 6³⁰–11³⁰; 12³⁰–15⁰⁰

Zábřeh

Cihlářská 2294/10
789 01 Zábřeh
☎ 725 653 395
✉ zabreh@elkov.cz
Po–Pá: 7⁰⁰–16⁰⁰

Zastávka u Brna

1. máje 262
664 84 Zastávka u Brna
☎ 724 032 652
✉ zastavka@elkov.cz
Po–Pá: 6³⁰–15³⁰

Zlín

Chmelník 1296
763 02 Zlín-Malenovice
☎ 725 653 232–3
✉ zlin@elkov.cz
Po–Pá: 6³⁰–16⁰⁰

Žďár nad Sázavou

Brněnská 8
591 01 Žďár nad Sázavou
☎ 777 736 471
✉ zdar@elkov.cz
Po–Pá: 6³⁰–16⁰⁰

Světelné studio:

☎ 566 590 434
Po–Pá: 8⁰⁰–11³⁰; 12³⁰–16⁰⁰


Zákaznická podpora

☎ 530 514 351
✉ podpora@elkov.cz

ELKOV elektro PRO KAŽDÉHO!



Nakupujte pohodlně ONLINE.



- | Při nákupu nad 1 500 Kč bez DPH doprava zdarma.
- | Možnost dopravy:
 - Osobní odběr** – vyzvednutí na kterémkoliv z 32 provozoven.
 - PPL** – doručení na určenou adresu.
 - Zásilkovna** – doručení do Z-BOXU nebo na výdejní místo.
- | Zobrazení aktuálních skladových zásob.
- | Historie vašich dokladů.

VELKOOBCHOD

E-shop pro B2B.
Pro zákazníky
a obchodní partnery
s IČO.



MALOOBCHOD

NOVÝ e-shop pro B2C.
Jsme tu i pro vás –
domácnosti, kutily
a všechny **bez IČO**.

