



Acti 9 - RCBO pomocný kontakt OF

A9A19801

Základní popis

řada produktů	Acti 9
typ produktu nebo součásti	Kontakt Z/V
Krátký název zařízení	iOF
umístění signalizačních kontaktů	1 V/Z
[In] jmenovitý proud	6 A at 24 V, DC 2 A at 60 V, DC 1,5 A at 110 V, DC 1 A at 250 V, DC 6 A at 24...230 V, AC 50 Hz 3 A at 415 V, AC 50 Hz
rozteč 9 mm	1
Normy	EN/IEC 60947-5-1

Doplňky

kompatibilní řada	Acti9 iC60 RCBO
montážní režim	Nacvaknutím
upevnění	Lišta DIN
výška	86 mm
šířka	9 mm
hloubka	71 mm
hmotnost přístroje	34,5 g
barva	Bílá
připojení - svorky	Šroubová svorka (dolní) 1 kabel(y) 0,25...4 mm ² - pevný Šroubová svorka (dolní) 1 kabel(y) 0,25...2,5 mm ² - ohebný Šroubová svorka (dolní) 2 kabel(y) 1,5 mm ² - pevný Šroubová svorka (dolní) 2 kabel(y) 1,5 mm ² - ohebný Šroubová svorka (dolní) 1 kabel(y) 2,5 mm ² - ohebný s koncovkou
délka odizolování vodiče	6 mm for dolní connection
krouticí moment	0,6 N.m dolní

Prostředí

provozní teplota	-25...60 °C
teplota okolí pro uskladnění	-40...70 °C

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
--------------	-----

Právní omezení: Tato dokumentace není určena jako náhrada a nesmí se používat k určení vhodnosti těchto produktů pro specifické uživatelské aplikace.

Počet jednotek v balení	1
Výška balení 1	8,000 cm
Šířka balení 1	2,000 cm
Délka balení 1	9,800 cm
Hmotnost balení (libry)	54,000 g
Typ balení 2	S03
Počet jednotek v balení 2	72
Výška balení 2	30,000 cm
Šířka balení 2	30,000 cm
Délka balení 2	40,000 cm
Hmotnost balení 2	4,327 kg

Záruční lhůta

Záruka (v měsících)	18
---------------------	----

Environmental Data

Společnost Schneider Electric si klade za cíl dosáhnout do roku 2050 nulového stavu díky partnerství v dodavatelském řetězci, materiálům s menším dopadem a oběžnosti prostřednictvím naší pokračující kampaně "Use Better, Use Longer, Use Again" s cílem prodloužit životnost a recyklovatelnost produktů.

[Vysvětlení Environmental Data](#) >

[Jak hodnotíme udržitelnost produktů](#) >

environmentální stopa

Informace o životním prostředí

[Environmentální profil produktu](#)

Use Better

Materiály a obaly

Balení s kartónovým obalem	Ano
Obal bez plastu	Ano
Směrnice EU RoHS	V souladu s výjimkami
Číslo SCIP	A7b24ae6-2312-4e67-b7c9-56fce3e8c723
Nařízení REACH	Deklarace REACH

Use Again

Přebalení a opětovná výroba

Životní cyklus	Informace o ukončení životnosti
Zpětný odběr	Ano
WEEE štítek	 Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.