


DATOVÝ LIST PRODUKTU DALI LS/PD LI

DALI LS/PD LI | řídicí moduly pro systémy řízení osvětlení



Oblasti použití

- Installation in industry and office luminaires
- Ceiling installation via LS/PD CI KIT or LS/PD AP KIT possible

Výhody výrobku

- Small housing design
- Presence detection angle adjustable between 40...90° via integrated shutters

Vlastnosti výrobku

- Direct connection to DALI
- Light and presence sensor for luminaire installation
- Presence detection via passive IR element
- Light sensor operating range: 20...800 lx (measured at sensor)
- Function indicator with two-color LED
- Mounting height: 2...5 m

TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE

Jmenovité napětí	16 V
Síťová frekvence	0 Hz

ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	48.00 mm
Šířka	15.00 mm
Šířka (včetně kulatých svítidel)	15.00 mm
Výška	17.00 mm
Výška (vč. válč. svítidel)	17.00 mm
Váha výrobku	10,00 g

BARVY A MATERIÁLY

Barva produktu	Šedý
----------------	------

TEPLOTY A PROVOZNÍ PODMÍNKY

Rozsah okolní teploty	-20...+50 °C
-----------------------	--------------

SCHOPNOSTI

Stmívatelné	Ne
Maximální instalační výška	5 m
Plocha detekce	6 m ¹⁾
Úhel detekce	80 °
Druh instalace	Zapuštěný/Integrace svítidla
Pracovní rozsah, světelný senzor	20...800 lx

1) Maximální průměr

CERTIFIKACE A NORMY

Povolení – schválení	CE
Třída ochrany	II
Druh ochrany	IP20

equipment_accessories

- Suitable for DALI Professional and DALIeco Control unit
- Attachable mounting frame for luminaire mounting from inside and outside

KE STAŽENÍ

KE STAŽENÍ

	User instruction
	User instruction
	User instruction
	User instruction
	Declarations Of Conformity CE
	Declarations Of Conformity CE
	Declarations Of Conformity CE
	CAD data
	CAD data 3-dim
	CAD data 3-dim
	CAD data 3-dim
	CAD data 3-dim
	CAD data 3D PDF

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4052899043954	Folding box 1	160 mm x 40 mm x 35 mm	40.00 g	0.22 dm ³
4052899043961	Shipping box 25	223 mm x 197 mm x 179 mm	1131.00 g	7.86 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.