


montážní příčník S3D 200mm, 2ks

NSYSUCR200WM



Základní popis

řada	PanelSeT
příslušenství / náhradní díly	Montážní příslušenství
typ produktu nebo součástí	Montážní lišta
Anwendung	Víceúčelové
Nennmaße des Gehäuses	- D: 200 mm

Doplňky

kompatibilní řada	PanelSeT PanelSeT S3D kompaktní rozvodnice PanelSeT PanelSeT CRN kompaktní rozvodnice
montážní poloha	Horní a dolní část skříně Boční strany skříně
směr instalace	Vodorovná
sestava zařízení	1 lišta 1 taška s upevňovacími prvky
počet kusů na sadu	Sada 2
materiál	Ocel
povrchová úprava	Pozinkovaný
upevnění	Šrouby - typ šroubu M6
maximální zátěž	6 kg
výška	Jmenovitý: 200 mm
hmotnost přístroje	0,33 kg

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení	1
Výška balení 1	5,500 cm
Šířka balení 1	6,000 cm
Délka balení 1	21,500 cm
Hmotnost balení (libry)	330,000 g

Záruční lhůta

Záruka (v měsících)	18
---------------------	----

Právní omezení: Tato dokumentace není určena jako náhrada a nesmí se používat k určení vhodnosti těchto produktů pro specifické uživatelské aplikace.



Environmental Data

Společnost Schneider Electric si klade za cíl dosáhnout do roku 2050 nulového stavu díky partnerství v dodavatelském řetězci, materiálům s menším dopadem a oběžnosti prostřednictvím naší pokračující kampaně "Use Better, Use Longer, Use Again" s cílem prodloužit životnost a recyklovatelnost produktů.

[Vysvětlení Environmental Data](#) >

[Jak hodnotíme udržitelnost produktů](#) >

Use Better

Materiály a obaly	
Balení s kartónovým obalem	Ne
Obal bez plastu	Ne
Směrnice EU o omezení používání nebezpečných látek	Vyhovuje
Nařízení REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou

Use Longer

Prodloužení životnosti	
Oprava	Ne

Use Again

Přebalení a opětovná výroba	
Zpětný odběr	Ano

Image of product in real life situation

