


Technický list

Specifikace



napět'ová spoušť MX/XF 24/30VDC 24VAC

LV833659SP

Základní popis

řada	Masterpact
typ produktu nebo součásti	Napět'ová spoušť
použití zařízení	Ovládání
kompatibilní řada	Masterpact Masterpact MTZ2 jistič Masterpact Masterpact MTZ3 jistič Masterpact Masterpact MTZ1 jistič
typ napět'ové spouště	Uzavírací cívka Otvírací cívka

Doplňky

[Un] voltage power supply	24 V AC 50 Hz 24...30 V DC
mezni hodnota vypinacih napětí	0,7...1,1 Un při vypnutí 0,85...1,1 Un při zapnutí
Holding power consumption	4,5 W
Circuit breaker mounting mode	Fixed/drawout
Maximum response time	60 ms při vypnutí pro MasterPact MTZ1 60 ms při vypnutí pro MasterPact MTZ2 60 ms při vypnutí pro MasterPact MTZ3 65 ms při zapnutí pro MasterPact MTZ1 80 ms při zapnutí pro MasterPact MTZ2 90 ms při zapnutí pro MasterPact MTZ3
součást výrobku	1 instruction sheet
typ nabídky	Náhradní díl

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení	1
Výška balení 1	3,400 cm
Šířka balení 1	14,200 cm
Délka balení 1	21,000 cm
Hmotnost balení (libry)	168,000 g
Typ balení 2	S04
Počet jednotek v balení 2	40
Výška balení 2	30,000 cm
Šířka balení 2	40,000 cm

Právní omezení: Tato dokumentace není určena jako náhrada a nesmí se používat k určení vhodnosti nebo spolehlivosti těchto produktů pro specifické uživatelské aplikace.

Délka balení 2	60,000 cm
Hmotnost balení 2	7,420 kg

Záruční lhůta

Záruka (v měsících)	18
---------------------	----

Společnost Schneider Electric si klade za cíl dosáhnout do roku 2050 nulového stavu díky partnerství v dodavatelském řetězci, materiálům s menším dopadem a oběžnosti prostřednictvím naší pokračující kampaně "Use Better, Use Longer, Use Again" s cílem prodloužit životnost a recyklovatelnost produktů.

[Vysvětlení Environmental Data](#) >

[Jak hodnotíme udržitelnost produktů](#) >

environmentální stopa	
Celková uhlíková stopa životního cyklu	4
Informace o životním prostředí	Environmentální profil produktu

Use Better

Materiály a obaly	
Balení s kartónovým obalem	Ano
Obal bez plastu	Ano
Směrnice EU RoHS	V souladu s výjimkami
Číslo SCIP	Fb7b4f31-e2d2-4b8c-a9f0-9a1e2c43da19
Nařízení REACH	Deklarace REACH
Status území bez halogenů	Product contains halogen above thresholds
bez PVC	Ano
Bez silikonu	NE

Use Again

Přebalení a opětovná výroba	
Životní cyklus	Informace o ukončení životnosti
Zpětný odběr	Ano
WEEE štítek	 Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

Image of product / Alternate images

Alternative

