

Prohlášení distributora

Multi-VAC spol. s r.o.

Poděbradská 289
530 09, Pardubice – Trnová
Česká republika

Společnost Multi-VAC spol. s r.o. ujišťuje své zákazníky, že u výrobků níže uvedených bylo provedeno posouzení shody jejich výrobcem. Vlastností výrobků jsou v souladu s požadavky na bezpečnost a s technickými předpisy, ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Na výrobky bylo rovněž výrobcem vydáno příslušné ES Prohlášení shody, případně další dokumenty, v závislosti na příslušné legislativě, pod kterou spadá.

Originály dokumentů Prohlášení shody od jednotlivých výrobců jsou v případě žádosti k nahlédnutí na výše uvedené adrese firmy Multi-VAC spol. s r.o.

Prohlašujeme na svou výlučnou odpovědnost, že typy výrobků níže uvedených, jsou za podmínek obvyklého a v návodu k používání určeného použití bezpečné, byla přijata opatření pro zabezpečení shody s technickou dokumentací, jsou v souladu s odpovídajícími harmonizovanými normami a s požadavky Nařízení vlády, která se na ně vztahují. Každý z nich je opatřen nezbytnou průvodní dokumentací a společnost Multi-VAC spol. s r.o. v odpovídající míře zabezpečuje jejich kontrolu při distribuci.

Vzduchové clony:

VCS4, VCE, VCF, VCS-F, VDI, VCP, VCV, VCZ-02-B

Větrací jednotky:

ALFA-C, J-RM-A

Rekuperační jednotky:

HR-A, HR95, HRB, HRV, Lo-Carbon Tempra, Lo-Carbon HR 25, RKE/H, RKE/V, RKE BP/H, RKE BP/V, RKE FO/H, RKE FO/V, RKE BF/H, RKE BF/V, VX90SE, VX96SE, VX110SE, VX145SE, VX200SE, VX-D2SE

Ventilátory:

EXT, Flux, Joly, Ministyle, E-Style, Ecoline, TUBO, Vitro, ACM, AL, AXC, BIB, BPT, Centrif Duo Plus, CC, CK, CLC-N, CLC-P, DIC, ERM-EX, FC, FCV, CHAMONO, IB, IRE, KN2, KV, KVFU, Lo-Carbon Centra, Lo-Carbon Solo Plus, Lo-Carbon Silhouette, LP, MixFlo, MRF, NA, NPV, Pax Passad Multi, Pax Termic, PR-AC, PR-L, PS-L, PQ-Q, PV-L, QC, QCP, REA, REV, RK, RKB, Silent, Solo plus, TACC, TIB, VKN-N, VKN-P

Regulace a příslušenství:

RVS, RVS/R, ADS-RH, AS-CO2, CI-EE80, CI-EE85, CKT, CPT, CPTO, DK1, DM, DS-2, KEP, LF230, LF24, LM230A, LM24A, MV-3, OSMU, P10L1000, P12L1000, PCR, PO, PS, R10, R15, RB, RGJ-VCE, ROD, ROV, RV3, SH, SMU, STYKAC, TER-K, TER-P, TD, TDF, TEG, TV1, VRS, VX-CO2, VX-hygrostat, ZV-3

Komponenty VZT - ohřivače:

EO-A1, EOKO, VOC, VOK

Vzduchovody:

Aluvac 45, Aluvac 112, Combivac, Connectdec, Greyvac, Isosleeve, Isovac 25, Isovac 50, Isovac 25-112, IZO-FLEX, Oregon, ROZ- DUOTEC, Sonovac 25, Sonovac 50, SPIRO, SV

Komponenty VZT, tvarovky:

BSV, DF, DR, KK, KRT-K, KSK, KSP, KZ, MK, MLKR, MLKS, NS, NSP, OBD, OBJ, OS, PDZ-Z, PR, PRO, PSD, PSPH, RSKR-Z, RSKT, SK, SPT-GLX, TH, VHO, VH, VKA, VKF, VS, WFK, WSK

Filtry:

FLK-K, FLK-A, FLK-B, FROUNO, G3, G4, MKF-A

Montážní materiál:

ALU, ASB, AKRYL, CONR, DUCT, GT4, KLK, Lištové příruby, M-matice, PINSA, Příchytky, SCR-šrouby, SBO, SBOG, SDS, QCL, QIP, ZINCOL

Distribuční elementy:

Strop:

CC600, CE100, CS500, CS600, DC560T, DC570T, DE100, DR160, EG400, EH400, LT350, MSS, OD-8, SE600, SP100, TS750, WS360, WS400, WR200, WR230, WR250, WR400, WT500

Stěna:

A-100, A-110, A-600, CB400, G-100, G-110, JD, TL98

Podlaha:

AG300, AV500, GD200, GD241, LD-16, VM011

Kruhové potrubí:

GS

Dveře:

A250, AF981

Venkovní prostředí:

WF331

Speciální:

GP360, WGR, WGS

Talířové ventily:

DAV, DAVBR, DVI, DVS, PDVS, ELF, ELK, ELI

Systém rozvodu vzduchu

ROZ, UNIFLEXPLUS+

Mřížky:

2BC, BLR, C-DM-Z-O, C-UM-S-S, C-UM-Z-S, C-UM-S-O, C-PM-S, C-PM-R, SHG, SVR-D

Montážní materiál:


ALU, ASB, AKRYL, CONR, DUCT, GT4, KLK, Lištové příruby, M-matice, PINSA, Příchytky, SCR-šrouby, SBO, SBOG, SDS, QCL, QIP, ZINCOL

Vytápěcí jednotky:

SAV, SPH

Klimatizace, čističky, vysoušeče, odvlhčovače, zvlhčovače vzduchu, lapače hmyzu:

AMC, CFO, Killer, SP, Ufox



Ing. Lucie Rychnovská
Manažer technického oddělení

V Pardubicích dne 28.4.2014