





	A	B	C	D	X	Y
EVELUX S	630	95	265	60	185	150
EVELUX M	720	100	310	60	235	200



Montáž lze provádět pouze autorizovanou osobou a v souladu s montážním návodem. Jakákoli jiná instalace je považována za nesprávnou. Ujistěte se, že svítidlo je vždy před instalací odpojeno od elektrického napětí. Nepoužívejte svítidlo v případě, že došlo k jeho poškození nebo k poškození přírodního kabelu. Případné technické změny jsou vystaveny bez předchozího upozornění. Nevyhazujte svítidlo nebo jeho části do domovního odpadu, ale správně jej recyklujte. TREVOS, a. s. je zapojen do kolektivního systému EKOLAMP dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech.

Pro montáž na výložník



Pro montáž na sloup





Tabulka maximálního počtu svítidel EVELUX v jedné řadě ON/OFF - DALI											
Těleso	3000K/4000K		10AB Σ svítidel	16AB Σ svítidel	20AB Σ svítidel	25AB Σ svítidel	10AC Σ svítidel	16AC Σ svítidel	20AC Σ svítidel	25AC Σ svítidel	
S	16/35		17	28	35	43	29	47	58	73	
S	24/35	24/52	7	12	15	18	12	20	25	31	
M	32/35		7	12	15	18	12	20	25	31	
M	48/35	48/52	6	11	13	17	11	18	23	29	

Tabulka maximálního počtu svítidel EVELUX v jedné řadě SNS											
Těleso	3000K/4000K		10AB Σ svítidel	16AB Σ svítidel	20AB Σ svítidel	25AB Σ svítidel	10AC Σ svítidel	16AC Σ svítidel	20AC Σ svítidel	25AC Σ svítidel	
S	16/35		10	16	20	24	16	26	33	42	
S	24/35	24/52	10	16	20	24	16	26	33	42	
M	32/35	48/35	6	10	13	15	10	16	21	26	
M			3	5	6	7	5	8	10	13	