

24528 ZUBI LED 4W E14-WW

Světelný zdroj LED

5905339245281



up to

130 $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$



Kanlux ZUBI LED je energeticky úsporný LED světelný zdroj. Vysoký světelný tok 520 lm a malé rozměry umožňují tento zdroj použít u velkého množství svítidel. Konstrukce zdrojů Kanlux ZUBI zaručuje široký úhel vyzařování světla a díky tomu jsou ideální pro použití ve všech velkých otevřených svítidlech a lustrech.

PARAMETRY VÝROBKU:


Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC
Jmenovitá frekvence [Hz]: 50
Jmenovitý výkon [W]: 4
Jmenovitý proud zdroje [mA]: 33
Celkový jmenovitý světelný tok [lm]: 520
Světelná účinnost [lm/W]: 130
Jmenovitý úhel záření [°]: 320
Patice (Zdroj světla): E14
Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 3000
Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: ≤ 6
Barva světla: teplá bílá
Index podání barev: 80
Jmenovitá životnost lampy [h]: 20000
Počet cyklů zap/vyp: ≥ 15000
Zdroj světla: nestandardní
Typ diody: LED SMD
Barva: bílá
Možnost spolupráce se stmívačem: ne
Šířka [mm]: 16
Výška [mm]: 54
Hloubka [mm]: 16
Průměr [mm]: 16
Materiál: plast
Kształt: kapsulka
Další informace: Zdroj světla (LS)
Obsah rtuti: ne
Obsah rtuti v lampě [mg]: 0

PARAMETRY PRO LED A OLED SVĚTELNÉ ZDROJE:

Příkon v zapnutém stavu Pon světleného zdroje [W]: 4
Spotřeba energie v zapnutém stavu světelného zdroje (kWh/1000h): 4

24528 ZUBI LED 4W E14-WW

Světelný zdroj LED



Třída energetické účinnosti: E

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: 520

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: v kouli (360°)

Výška světelného zdroje [mm]: 54

Šířka světelného zdroje [mm]: 16

Hloubka světelného zdroje [mm]: 16

Trichromatické souřadnice (x): 0,44

Trichromatické souřadnice (y): 0,403

Údaj o rovnocenném příkonu [W]: 42

Hodnota indexu podání barev R9: 7

Činitel funkční spolehlivosti: 0,9

Činitel stárnutí: 0,95

Použitý typ světelného zdroje: LED

Nesměrový nebo směrový: NDLS

Síťový nebo nesíťový: MLS

Propojený světelný zdroj (CLS): ne

Barevně laditelný světelný zdroj: ne

Světelný zdroj s vysokým jasnem: ne

Clona proti oslnění: ne

Stmívatelný: ne

PARAMETRY PRO LED A OLED SÍŤOVÉ SVĚTELNÉ ZDROJE::

Účinník základní harmonické ($\cos \phi_1$): 0.4

LED světelné zdroje nahrazují zářivku bez integrovaného předřadníku zvláštního výkonu: nevztahuje se

Hodnoticí parametr pro mihání (PstLM): 1,0

Hodnoticí parametr pro stroboskopický jev (SVM): 0.4

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 10

Počet kusů v druhém balení: 10

Počet kusů v hromadném balení: 200

Čistá jednotková hmotnost [g]: 14

Gramáž [g]: 34.05

Hmotnost kusu brutto [g]: 30.6

Délka jednotkového balení [cm]: 9.5

Šířka jednotkového balení [cm]: 2.5

Výška jednotkového balení [cm]: 12.5

Hmotnost kartonu [kg]: 6.81

24528 ZUBI LED 4W E14-WW

Světelný zdroj LED

Šířka kartonu [cm]: 33
Výška kartonu [cm]: 28
Délka kartonu [cm]: 60
Objem kartonu [m³]: 0.05544

