

VS-SI-EB-EMV-1 - Montážní rám

1656482

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/1656482>



Upozorňujeme, že zde uvedené údaje pocházejí z online katalogu. Úplné informace a údaje naleznete v uživatelské dokumentaci. Platí všeobecné podmínky použití pro stahování z internetu.



Montážní rám, pro 1 čelní desku nebo zásuvku, kovový rám, matně poniklovaný, elektricky vodivý, transparentní kryt

Obchodní data

Objednací číslo	1656482
Ks/bal.	1 Kus
Minimální objednané množství	1 Kus
Prodejní kód	AF7
Kód výrobku	AF7EAX
GTIN	4046356029858
Hmotnost/kus (včetně obalu)	205,7 g
Hmotnost/kus (bez obalu)	204,1 g
Číslo celní sazby	85389099
Země původu	DE

VS-SI-EB-EMV-1 - Montážní rám

1656482

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/1656482>




Technické údaje

Poznámky

Všeobecně	s uzamykatelným tlakovým uzávěrem
-----------	-----------------------------------

Rozměry

Výkres v měřítku	
Šířka	65 mm
Výška	38 mm
Délka	120 mm

Montážní rozměr

Šířka montážní otvor	52 mm
Délka montážní otvor	91 mm

Údaje o materiálu

Materiálem Pouzdro	Zinkové legování (poniklovaná)
Třída hořlavosti podle UL 94	V0

Podmínky okolního prostředí a životnosti

Okolní podmínky

Krytí	IP65
Teplota prostředí (provoz)	-10 °C ... 60 °C
Teplota prostředí (skladování/přeprava)	-25 °C ... 70 °C

Montáž

Montážní pokyny	Vhodné pro tloušťky stěn 1 mm ... 5 mm Při kombinaci montážního rámu 1656482 a čelních desek 1054542, 1054543, 1054544 je nutné odstranit z montážního rámu spodní kolík PE. Kolík lze ohnout a vyjmout kleštěmi.
-----------------	--

VS-SI-EB-EMV-1 - Montážní rám

1656482

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/1656482>



Výkresy

Výkres v měřítku




Schéma s rozměry


VS-SI-EB-EMV-1 - Montážní rám

1656482

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/1656482>



Výkres v měřítku



Montážní otvor

Phoenix Contact 2026 © – Všechna práva vyhrazena
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno
+420 542 213 401
obchod@phoenixcontact.com