

Technický list

Specifikace



7035 sokl ZZ 1035x410x200 pro PLAZ(T)

NSYZZ2104G

Základní popis

řada	Thalassa
příslušenství / náhradní díly	Příslušenství pro rozvodnici
typ produktu nebo součásti	Podstavec
Application	Víceúčelové
Nominal dimensions of the housing	-
sestava zařízení	upevňovací prvky 2 čelní panel 2 boční část
kompatibilní řada	Thalassa Thalassa PLA

Doplňky

upevnění	Šrouby - na boční díly umístění
barva	Podstavec: šedá (RAL 7035)
výška	200 mm
šířka	1035 mm
hloubka	410 mm

Prostředí

stupeň krytí IP	IP44
stupeň ochrany IK	IK10

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	9,000 cm
Šířka balení 1	46,500 cm
Délka balení 1	104,000 cm
Hmotnost balení 1	8,854 kg
Typ balení 2	PAM
Počet jednotek v balení 2	20
Výška balení 2	105,000 cm
Šířka balení 2	100,000 cm
Délka balení 2	120,000 cm

Právní omezení: Tato dokumentace není určena jako náhrada a nesmí se používat k určení vhodnosti těchto produktů pro specifické uživatelské aplikace.

Hmotnost balení 2	190,000 kg
-------------------	------------

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------

Environmental Data

Společnost Schneider Electric si klade za cíl dosáhnout do roku 2050 nulového stavu díky partnerství v dodavatelském řetězci, materiálům s menším dopadem a oběžnosti prostřednictvím naší pokračující kampaně "Use Better, Use Longer, Use Again" s cílem prodloužit životnost a recyklovatelnost produktů.

[Vysvětlení Environmental Data](#) >

[Jak hodnotíme udržitelnost produktů](#) >

environmentální stopa

Informace o životním prostředí

[Environmentální profil produktu](#)

Use Better

Materiály a obaly

Balení s kartónovým obalem	Ne
Obal bez plastu	Ne
Směrnice RoHS EU	Proaktivní shoda (mimo právní dosah směrnice RoHS EU)
Číslo SCIP	1341ad4e-77b9-40e3-bab0-32043fbc5959
Nařízení REACH	Deklarace REACH

Use Again

Přebalení a opětovná výroba

Zasílací profil	Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace
Zpětný odběr	No