

Other LEDtube



LED 2.2W 300mm S14S WW ND 1CT/4

Řada LEDtube společnosti Philips integruje LED světelný zdroj do tvaru tradičních zářivek. Tento produkt je ideálním řešením pro modernizaci zdrojů světla všeobecného osvětlení: splňuje základní požadavky na osvětlení, nabízí výraznou úsporu energie a je ohleduplný vůči životnímu prostředí.

Údaje o produktu

General information			
Patice	S14S [S14s]	Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano	Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0,5 s
Jmenovitá životnost (jmen.)	30000 h	Účinník (jmen.)	0,4
Cyklus přepínání	50 000x	Napětí (jmen.)	220-240 V
Referenční světelný tok	Sphere		
Light technical		Temperature	
Kód barvy	827 [CCT 2700 K]	Okolní teplota (max.)	45 °C
Vyzařovací úhel (jmen.)	140 °	Okolní teplota (min.)	-20 °C
Světelný tok (jmen.)	250 lm	Teplota skladování (max.)	65 °C
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)	Teplota skladování (min.)	-40 °C
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	2700 K	Maximální teplota (jmen.)	30 °C
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	113,00 lm/W		
Konzistence barev	<6	Controls and dimming	
Index barevného podání (jmen.)	80	Regulovatelné	Ne
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %		
Operating and electrical		Mechanical and housing	
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz	Úprava žárovky	Mléčná
Power (Rated) (Nom)	2,2 W	Materiál žárovky	Plast
Proud zdroje (jmen.)	22 mA	Délka výrobku	300 mm
		Tvar žárovky	Jiné
		Approval and application	
		Třída energetické účinnosti	E

Other LEDtube


Výrobek šetřící energii	Yes
Značky schválení	RoHS compliance CE marking KEMA Keur certificate
Spotřeba energie kWh/1000 h	3 kWh
Registrační číslo EPREL	387349

Product data

Úplný kód výrobku	871951426356700
Objednací název produktu	LED 2.2W 300mm S14S WW ND 1CT/4

EAN/UPC – výrobek	8719514263567
Objednací kód	26356700
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	4
Materiál SAP	929002444201
Celková hmotnost kopie (kus)	0,100 kg


Rozměrové výkresy




LED 2.2W 300mm S14S WW ND 1CT/4

Product	D1	D2	A1	A2	A3
LED 2.2W 300mm S14S WW ND 1CT/4	30 mm	30 mm	266,8 mm		299 mm

Fotometrické údaje




LEDtube 2,2W S14S 250lm 827



020207 Photometric Data 01 020207 Lighting Data 01 Page 1/1


LEDtube 2,2W S14S 250lm 827

Fotometrické údaje




LEDtube 2,2W S14S 250lm


Životnost




Life Expectancy Diagram



LEDtube 30K FailureRate




LEDtube 30K LifetimeVsTc



Lumen Maintenance Diagram

Other LEDtube

Životnost



LEDtube S14 30K LumenVsTc

