




Svíčkové a lustrové LED světelné zdroje CorePro GLASS



CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45FRG

Tyto svíčkové LED světelné zdroje s klasickým tradičním designem kombinují známé tvary klasických žárovek s výhodami technologie LED s dlouhou životností. Svíčkové LED světelné zdroje poskytují 90% úsporu energie v porovnání s klasickými žárovkami, a jsou proto jednoznačnou volbou pro osoby, které chtějí modernizovat a hledají náhradu s technologií LED. Svíčkové LED světelné zdroje CorePro Glass poskytují vynikající kvalitu světla pro osvětlení schodišť a nabízejí životnost 15 000 hodin, čímž snižují náklady na údržbu.

Údaje o produktu


General information	
Patice	E27 [E27]
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano
Jmenovitá životnost (jmen.)	15000 h
Cyklus přepínání	20000
Referenční světelný tok	Sphere
Vrstva	CorePro
Light technical	
Kód barvy	827 [CCT: 2700 K]
Světelný tok (jmen.)	470 lm
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	2700 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	109,00 lm/W
Konzistence barev	<6

Index barevného podání (jmen.)	80
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %
Operating and electrical	
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	4,3 W
Proud zdroje (jmen.)	35 mA
Ekvivalentní příkon	40 W
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0,5 s
Účinnost (jmen.)	0,5
Napětí (jmen.)	220-240 V

Svíčkové a lustrové LED světelné zdroje CorePro GLASS


Temperature	
Maximální teplota (jmen.)	55 °C
Controls and dimming	
Regulovatelné	Ne
Mechanical and housing	
Úprava žárovky	Mléčná
Tvar žárovky	P45 [P 45mm]
Approval and application	
Třída energetické účinnosti	F
Spotřeba energie kWh/1000 h	5 kWh
Registrační číslo EPREL	387386

Rozměrové výkresy



CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45FRG


Fotometrické údaje



Spectral Power Distribution Colour

Product data	
Úplný kód výrobku	871951434722900
Objednávací název produktu	CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45FRG
EAN/UPC – výrobek	8719514347229
Objednávací kód	34722900
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	10
Materiál SAP	929001345792
Celková hmotnost kopie (kus)	0,012 kg

Product	D	C
CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45FRG	45 mm	78 mm



Calculation Photometric 43


Philips Lighting B.V.

Page 1/1

LEDbulb 40W E27 827 FR P45


Svíčkové a lustrové LED světelné zdroje CorePro GLASS

Fotometrické údaje



Light Distribution Diagram

Životnost



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram

