


DATOVÝ LIST PRODUKTU

LS AY -PF02/U/16X5/10/1

Flat Profiles for LED Strips | Ploché profily pro LED pásy



Oblasti použití

- Vnitřní osvětlování

Výhody výrobku

- Plochý tvar
- Rychlá a jednoduchá instalace

TECHNICKÉ ÚDAJE

ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	1000 mm
Šířka	16,0 mm
Šířka (včetně kulatých svítidel)	16,0 mm
Výška	5,0 mm
Výška (vč. válč. svítidel)	5,0 mm
Váha výrobku	70,00 g

BARVY A MATERIÁLY

Barva produktu	Šedý
----------------	------

TEPLOTY A PROVOZNÍ PODMÍNKY

Rozsah okolní teploty	-15...+45 °C
Provozní rozsah teplot	-15...+45 °C

DOPLŇUJÍCÍ PRODUKTOVÁ DATA

Produktová poznámka	Lze kombinovat s pásky SUPERIOR UNPROTECTED (nechráněné provedení), kromě konektorů / Nelze kombinovat s pásky SUPERIOR PROTECTED (chráněné provedení) / Lze kombinovat s pásky PERFORMANCE UNPROTECTED (nechráněné provedení), kromě konektorů / Nelze kombinovat s pásky PERFORMANCE PROTECTED (chráněné provedení) / Lze kombinovat s pásky VALUE UNPROTECTED (nechráněné provedení) / Nelze kombinovat s pásky VALUE PROTECTED (chráněné provedení)
---------------------	---

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Skladujte při teplotách od... do	-35...+85 °C
----------------------------------	--------------

KE STAŽENÍ

KE STAŽENÍ	
	Catalogs

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075278226	BAG 1	1,200 mm x 50 mm x 5 mm	71.00 g	0.30 dm³
4058075278233	Bundle 10	500 mm x 55 mm	711.00 g	

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075278240	Shipping box 50	1,030 mm x 110 mm x 90 mm	3866.00 g	10.20 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.