


DATOVÝ LIST PRODUKTU

DL SLIM FRAME DN 105 WT

DOWNLIGHT SLIM ROUND FRAME | Povrchový montážní rámeček, kruhový



Oblasti použití

- Všeobecné osvětlení
- Veřejné prostory
- Schodiště
- Chodby
- Vestibuly
- Prodejny

Výhody výrobku

- Kabelový vstup na straně elektrického připojení s nízkým profilem
- Snadná instalace díky přiložené šabloně pro vrtání otvorů

Vlastnosti výrobku


- Nízká montážní hloubka
- Robustní polykarbonátové pouzdro
- Včetně montážního příslušenství



TECHNICKÉ ÚDAJE

ROZMĚRY A HMOTNOST

Průměr	121,0 mm
Výška	54 mm
Váha výrobku	36,00 g



MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	bílá
----------------	------

APLIKACE A MONTÁŽ

Místo montáže	Strop / Stěna
---------------	---------------

CERTIFIKACE A NORMY

Bezpečné při zasažení míčem	Ne
-----------------------------	----

KE STAŽENÍ

KE STAŽENÍ	
	User instruction
	Tendrová dokumentace
	On-Pack-Info

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075079151	Folding box 1	60 mm x 130 mm x 130 mm	84.00 g	1.01 dm ³
4058075079168	Shipping box 6	380 mm x 140 mm x 154 mm	624.00 g	8.19 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

