

LED venkovní osvětlení budov a zahrad



	Název		Strana
PŘÍSAZENÉ	Andromede R		4-5
	Andromede S		
	Noel R		6-7
	Noel S		
FASÁDNÍ	Cygnus		8-9
	Framus P		
	Rhona		10-11
	Kerberos		
	Draco R		12-13
	Draco S		
	Ursa R		14-15
	Ursa S		
	Corona V		16-17
	Corona H		
	Ether		18-19
	Leon		
	Kronos		20-21
	Penelope		
	Revos R		22-23
	Revos S		
	Revos 2R		24-25
	Revos 2S		
	Verona R		26-27
	Verona S		
	Verona 2R		28-29
	Verona 2S		
VESTAVNÉ	Borg		30-31
	Karin G		30-31
SLOUPKY	Karin W		30-31
	Kira		32-33
	Framus W		
	Rhea		34-35
	Thea		





Andromede R

14 W

230 VAC


IP 65

CRI 80

max +60°C
min -20°C

30 000 h L70


3



Černá barva

110°

3000 K 4000 K



Objednací kód	Typ	Výkon	Vyzař. úhel	Světelný tok	Teplota bílé	PF	IP	Cena Kč*
ML-516.005.19.0	AND-R-14W3000K-B	14 W	110°	1035 lm	3000 K	≥0,5	65	2088,-
ML-516.006.19.0	AND-R-14W4000K-B			1115 lm	4000 K			

• Hliníkové pouzdro
• Plastový difuzor

*Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH.
Ostatní barevné varianty (bílá, šedá) je možné dodat při objednávce min 30ks.



Andromede S

14 W

230 VAC


IP 65

CRI 80

max +60°C
min -20°C

30 000 h L70


3



Černá barva

110°

3000 K 4000 K



Objednací kód	Typ	Výkon	Vyzař. úhel	Světelný tok	Teplota bílé	PF	IP	Cena Kč*
ML-516.007.19.0	AND-S-14W3000K-B	14 W	110°	1060 lm	3000 K	≥0,5	65	2178,-
ML-516.008.19.0	AND-S-14W4000K-B			1140 lm	4000 K			

• Hliníkové pouzdro
• Plastový difuzor

*Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH.
Ostatní barevné varianty (bílá, šedá) je možné dodat při objednávce min 30ks.

Noel R

7 W

230 VAC

IP 65

CRI 80

max +60°C
min -20°C

30 000 h L70



Černá barva

Objednací kód	Typ	Výkon	Vyzař. úhel	Světelný tok	Teplota bílé	PF	IP	Cena Kč*
ML-516.011.19.0	NOE-R-7W3000K-B	7 W	102°	460 lm	3000 K	≥0,5	65	918,-
ML-516.012.19.0	NOE-R-7W4000K-B			495 lm	4000 K			

• Hliníkové pouzdro
• Skleněný difuzor

*Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH.
Ostatní barevné varianty (bílá, šedá) je možné dodat při objednávce min 30ks.



Noel S

7 W

230 VAC

IP 65

CRI 80

max +60°C
min -20°C

30 000 h L70



Černá barva

Objednací kód	Typ	Výkon	Vyzař. úhel	Světelný tok	Teplota bílé	PF	IP	Cena Kč*
ML-516.009.19.0	NOE-S-7W3000K-B	7 W	102°	550 lm	3000 K	≥0,5	65	918,-
ML-516.010.19.0	NOE-S-7W4000K-B			590 lm	4000 K			

• Hliníkové pouzdro
• Skleněný difuzor

*Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH.
Ostatní barevné varianty (bílá, šedá) je možné dodat při objednávce min 30ks.





Cygnus

8 W

230 VAC



IP 65

CRI 80

max +60°C
min -20°C

30 000 h L70

3



Černá barva

104°

3000 K 4000 K

Objednací kód	Typ	Výkon	Vyzař. úhel	Světelný tok	Teplota bílé	PF	IP	Cena Kč*
ML-518.001.19.0	CYG-8W3000K-B	8 W	104°	910 lm	3000 K	≥0,5	65	1278,-
ML-518.002.19.0	CYG-8W4000K-B			970 lm	4000 K			

• Hliníkové pouzdro
• Skleněný difuzor

*Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH.
Ostatní barevné varianty (bílá, šedá) je možné dodat při objednávce min 30ks.

Framus W

9 W

230 VAC



IP 65

CRI 80

max +60°C
min -20°C

30 000 h L70

3



Černá barva

115°



3000 K 4000 K

Objednací kód	Typ	Výkon	Vyzař. úhel	Světelný tok	Teplota bílé	PF	IP	Cena Kč*
ML-513.032.19.0	FRA-W-9W3000K-B	9 W	115°	590 lm	3000 K	≥0,5	65	1134,-
ML-513.033.19.0	FRA-W-9W4000K-B			635 lm	4000 K			

• Hliníkové pouzdro
• Plastový difuzor

*Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH.
Ostatní barevné varianty (bílá, šedá) je možné dodat při objednávce min 30ks.


Rhona



Objednací kód	Typ	Výkon	Vyzař. úhel	Světelný tok	Teplota bílé	PF	IP	Cena Kč*
ML-513.054.81.0	RH-10W3000KBK	10 W	128°	700 lm	3000 K	≥0,5	65	851,-
ML-513.055.81.0	RH-10W4000KBK			700 lm	4000 K			

- Hliníkové pouzdro
- Plastový difuzor




*Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH. Ostatní barevné varianty (bílá, šedá) je možné dodat při objednávce min 30ks.



Kerberos




- S pohybovým čidlem a senzorem denního světla



Objednací kód	Typ	Výkon	Vyzař. úhel	Světelný tok	Teplota bílé	PF	IP	Cena Kč*
ML-513.024.19.0	KER-9W3000K-B	9 W	90°	600 lm	3000 K	≥0,5	65	1390,-
ML-513.025.19.0	KER-9W4000K-B			645 lm	4000 K			

- Hliníkové pouzdro
- Plastový difuzor

*Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH. Ostatní barevné varianty (bílá, šedá) je možné dodat při objednávce min 30ks.





Draco R

9 W

230 VAC


IP 65

CRI 80


max +60°C
min -20°C

30 000 h L70

• Balení obsahuje výměnný kryt o průměru 145 mm a 95 mm



• V balení jsou oba typy krytů



Černá barva

50°

125°

3000 K 4000 K

Objednací kód	Typ	Výkon	Vyž. úhel	Světelný tok	Teplota bílé	PF	IP	Cena Kč*
ML-513.016.19.0	DRA-R-9W3000K-B	9 W	50°/ 125°	230 lm / 470 lm	3000 K	≥0,5	65	1197,-
ML-513.017.19.0	DRA-R-9W4000K-B			250 lm / 505 lm	4000 K			

• Hliníkové pouzdro
• Plastový difuzor

*Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH. Ostatní barevné varianty (bílá, šedá) je možné dodat při objednávce min 30ks.



Draco S

9 W

230 VAC


IP 65

CRI 80


max +60°C
min -20°C

30 000 h L70

• Balení obsahuje výměnný kryt o velikosti 135 x 135 mm a 86 x 86 mm



• V balení jsou oba typy krytů



Černá barva

50°

130°

3000 K 4000 K

Objednací kód	Typ	Výkon	Vyž. úhel	Světelný tok	Teplota bílé	PF	IP	Cena Kč*
ML-513.018.19.0	DRA-S-9W3000K-B	9 W	50°/ 130°	270 lm / 560 lm	3000 K	≥0,5	65	1278,-
ML-513.019.19.0	DRA-S-9W4000K-B			290 lm / 605 lm	4000 K			

• Hliníkové pouzdro
• Plastový difuzor

*Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH. Ostatní barevné varianty (bílá, šedá) je možné dodat při objednávce min 30ks.

Ursa R

1,5 W

230 VAC

IP 65

CRI 80

max +60°C


min -20°C

30 000 h

L70

3

Warranty



Černá barva


110°

3000 K 4000 K

Objednací kód	Typ	Výkon	Vyzař. úhel	Světelný tok	Teplota bílé	PF	IP	Cena Kč*
ML-517.003.19.0	URS-R-1,5W3000K-B	1,5 W	110°	60 lm	3000 K	≥0,5	65	662,-
ML-517.004.19.0	URS-R-1,5W4000K-B			65 lm	4000 K			

• Hliníkové pouzdro
• Plastový difuzor

*Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH.
Ostatní barevné varianty (bílá, šedá) je možné dodat při objednávce min 30ks.



Ursa S

1,5 W

230 VAC

IP 65

CRI 80

max +60°C


min -20°C

30 000 h

L70

3

Warranty



Černá barva


110°

3000 K 4000 K

Objednací kód	Typ	Výkon	Vyzař. úhel	Světelný tok	Teplota bílé	PF	IP	Cena Kč*
ML-517.005.19.0	URS-S-1,5W3000K-B	1,5 W	110°	60 lm	3000 K	≥0,5	65	662,-
ML-517.006.19.0	URS-S-1,5W4000K-B			65 lm	4000 K			

• Hliníkové pouzdro
• Plastový difuzor

*Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH.
Ostatní barevné varianty (bílá, šedá) je možné dodat při objednávce min 30ks.





Corona V



9 W

230 VAC


IP 65

CRI 80

max +60°C
min -20°C

30 000 h L70

3 years warranty



Černá barva


140°

3000 K 4000 K

Objednací kód	Typ	Výkon	Vyzař. úhel	Světelný tok	Teplota bílé	PF	IP	Cena Kč*
ML-513.020.19.0	COR-V-9W3000K-B	9 W	140°	345 lm	3000 K	≥0,5	65	1551,-
ML-513.021.19.0	COR-V-9W4000K-B			375 lm	4000 K			

• Hliníkové pouzdro
• Plastový difuzor

*Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH. Ostatní barevné varianty (bílá, šedá) je možné dodat při objednávce min 30ks.



Corona H



9 W

230 VAC


IP 65

CRI 80

max +60°C
min -20°C

30 000 h L70

3 years warranty



Černá barva


140°

3000 K 4000 K


Objednací kód	Typ	Výkon	Vyzař. úhel	Světelný tok	Teplota bílé	PF	IP	Cena Kč*
ML-513.022.19.0	COR-H-9W3000K-B	9 W	140°	265 lm	3000 K	≥0,5	65	1431,-
ML-513.023.19.0	COR-H-9W4000K-B			375 lm	4000 K			

• Hliníkové pouzdro
• Plastový difuzor

*Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH. Ostatní barevné varianty (bílá, šedá) je možné dodat při objednávce min 30ks.



Ether



9 W


230 VAC

IP 65

CRI 80

max +60°C
min -20°C

30 000 h L70



Černá barva

135°


3000 K 4000 K

Objednací kód	Typ	Výkon	Vyzař. úhel	Světelný tok	Teplota bílé	PF	IP	Cena Kč*
ML-513.030.19.0	ETH-9W3000K-B	9 W	135°	670 lm	3000 K	≥0,5	65	1476,-
ML-513.031.19.0	ETH-9W4000K-B			720 lm	4000 K			

• Hliníkové pouzdro
• Plastový difuzor

*Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH.
Ostatní barevné varianty (bílá, šedá) je možné dodat při objednávce min 30ks.

Leon



9 W


230 VAC

IP 65

CRI 80

max +60°C
min -20°C

30 000 h L70



Černá barva

140°

3000 K 4000 K

Objednací kód	Typ	Výkon	Vyzař. úhel	Světelný tok	Teplota bílé	PF	IP	Cena Kč*
ML-513.034.19.0	LEO-9W3000K-B	9 W	140°	485 lm	3000 K	≥0,5	65	1588,-
ML-513.035.19.0	LEO-9W4000K-B			520 lm	4000 K			



• Hliníkové pouzdro
• Plastový difuzor

*Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH.
Ostatní barevné varianty (bílá, šedá) je možné dodat při objednávce min 30ks.







Kronos

Černá
barva


115°





Objednací kód	Typ	Výkon	Vyzař. úhel	Světelný tok	Teplota bílé	PF	IP	Cena Kč*
ML-513.026.19.0	KRO-9W3000K-B	9 W	115°	660 lm	3000 K	≥0,5	65	1134,-
ML-513.027.19.0	KRO-9W4000K-B			710 lm	4000 K			

- Hliníkové pouzdro
- Plastový difuzor



*Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH. Ostatní barevné varianty (bílá, šedá) je možné dodat při objednávce min 30ks.



Penelope

Černá
barva

115°



Objednací kód	Typ	Výkon	Vyzař. úhel	Světelný tok	Teplota bílé	PF	IP	Cena Kč*
ML-513.028.19.0	PEN-9W3000K-B	9 W	115°	635 lm	3000 K	≥0,5	65	1134,-
ML-513.029.19.0	PEN-9W4000K-B			685 lm	4000 K			

- Hliníkové pouzdro
- Plastový difuzor

*Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH. Ostatní barevné varianty (bílá, šedá) je možné dodat při objednávce min 30ks.

Revos R

3 W

230 VAC

IP 65


CRI 80

max +60°C

min -20°C

30 000 h L70

3



Černá barva

37°

3000 K

4000 K

Objednáací kód	Typ	Výkon	Vyzař. úhel	Světelný tok	Teplota bílé	PF	IP	Cena Kč*
ML-518.005.19.0	REV-R-3W3000K-B	3 W	37°	140 lm	3000 K	≥0,5	65	933,-
ML-518.006.19.0	REV-R-3W4000K-B			150 lm	4000 K			

• Hliníkové pouzdro
• Skleněný difuzor

*Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH. Ostatní barevné varianty (bílá, šedá) je možné dodat při objednávce min 30ks.



Revos S

3 W

230 VAC

IP 65


CRI 80

max +60°C

min -20°C

30 000 h L70

3



Černá barva

37°

3000 K

4000 K

Objednáací kód	Typ	Výkon	Vyzař. úhel	Světelný tok	Teplota bílé	PF	IP	Cena Kč*
ML-518.003.19.0	REV-S-3W3000K-B	3 W	37°	140 lm	3000 K	≥0,5	65	933,-
ML-518.004.19.0	REV-S-3W4000K-B			150 lm	4000 K			

• Hliníkové pouzdro
• Skleněný difuzor

*Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH. Ostatní barevné varianty (bílá, šedá) je možné dodat při objednávce min 30ks.





Revos 2R

6 W

230 VAC

IP 65




CRI 80

max +60°C
min -20°C

30 000 h L70

3






Černá barva

37°

3000 K 4000 K



Objednací kód	Typ	Výkon	Vyzař. úhel	Světelný tok	Teplota bílé	PF	IP	Cena Kč*
ML-518.009.19.0	REV-2R-6W3000K-B	6 W	37°	290 lm	3000 K	≥0,5	65	1083,-
ML-518.010.19.0	REV-2R-6W4000K-B			310 lm	4000 K			

• Hliníkové pouzdro
• Skleněný difuzor

*Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH.
Ostatní barevné varianty (bílá, šedá) je možné dodat při objednávce min 30ks.



Revos 2S

6 W

230 VAC

IP 65




CRI 80

max +60°C
min -20°C

30 000 h L70

3






Černá barva

37°

3000 K 4000 K



Objednací kód	Typ	Výkon	Vyzař. úhel	Světelný tok	Teplota bílé	PF	IP	Cena Kč*
ML-518.007.19.0	REV-2S-6W3000K-B	6 W	37°	290 lm	3000 K	≥0,5	65	1083,-
ML-518.008.19.0	REV-2S-6W4000K-B			310 lm	4000 K			

• Hliníkové pouzdro
• Skleněný difuzor

*Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH.
Ostatní barevné varianty (bílá, šedá) je možné dodat při objednávce min 30ks.

Verona R

7 W

230 VAC


IP 65

CRI 80

max +60°C

min -20°C

30 000 h L70



Černá barva

102°

3000 K

4000 K

Objednací kód	Typ	Výkon	Vyzař. úhel	Světelný tok	Teplota bílé	PF	IP	Cena Kč*
ML-518.013.19.0	VER-R-7W3000K-B	7 W	102°	460 lm	3000 K	≥0,5	65	1188,-
ML-518.014.19.0	VER-R-7W4000K-B			495 lm	4000 K			

• Hliníkové pouzdro
• Skleněný difuzor

*Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH.
Ostatní barevné varianty (bílá, šedá) je možné dodat při objednávce min 30ks.



Verona S

7 W

230 VAC


IP 65

CRI 80

max +60°C

min -20°C

30 000 h L70



Černá barva

102°

3000 K

4000 K

Objednací kód	Typ	Výkon	Vyzař. úhel	Světelný tok	Teplota bílé	PF	IP	Cena Kč*
ML-518.017.19.0	VER-S-7W3000K-B	7 W	102°	460 lm	3000 K	≥0,5	65	1233,-
ML-518.018.19.0	VER-S-7W4000K-B			495 lm	4000 K			

• Hliníkové pouzdro
• Skleněný difuzor

*Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH.
Ostatní barevné varianty (bílá, šedá) je možné dodat při objednávce min 30ks.





Verona 2R

14 W

230 VAC



IP 65

CRI 80

max +60°C
min -20°C

30 000 h L70

3



Černá barva

102°

3000 K 4000 K

Objednací kód	Typ	Výkon	Vyzař. úhel	Světelný tok	Teplota bílé	PF	IP	Cena Kč*
ML-518.015.19.0	VER-2R-14W3000K-B	14 W	102°	890 lm	3000 K	≥0,5	65	1539,-
ML-518.016.19.0	VER-2R-14W4000K-B			955 lm	4000 K			

• Hliníkové pouzdro • Skleněný difuzor

*Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH. Ostatní barevné varianty (bílá, šedá) je možné dodat při objednávce min 30ks.



Verona 2S

14 W

230 VAC



IP 65

CRI 80

max +60°C
min -20°C

30 000 h L70

3



Černá barva




102°

3000 K 4000 K

Objednací kód	Typ	Výkon	Vyzař. úhel	Světelný tok	Teplota bílé	PF	IP	Cena Kč*
ML-518.019.19.0	VER-2S-14W3000K-B	14 W	102°	890 lm	3000 K	≥0,5	65	1584,-
ML-518.020.19.0	VER-2S-14W4000K-B			955 lm	4000 K			

• Hliníkové pouzdro • Skleněný difuzor

*Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH. Ostatní barevné varianty (bílá, šedá) je možné dodat při objednávce min 30ks.

Borg




Objednací kód	Typ	Výkon	Vyzař. úhel	Světelný tok	Teplota bílé	PF	IP	Cena Kč*
ML-514.001.19.0	BOR-7W4000K-B	7 W	15°	430 lm	3000 K	≥0,5	65	1638,-
ML-514.002.19.0	BOR-7W4000K-B			465 lm	4000 K			

- Hliníkové pouzdro
- Skleněný difuzor

*Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH. Ostatní barevné varianty (bílá, šedá) je možné dodat při objednávce min 30ks.

*Karin G**Karin W*

• Instalační krabice



Objednací kód	Typ	Výkon	Vyzař. úhel	Světelný tok	Teplota bílé	PF	IP	Cena Kč*
• ML-517.013.81.0	KAR-3W3000KDG90	3 W	60°	100 lm	3000 K	≥0,5	65	560,-
• ML-517.014.81.0	KAR-3W4000KDG90				4000 K			
○ ML-517.013.81.1	KAR-3W3000KWH90				3000 K			560,-
○ ML-517.014.81.1	KAR-3W4000KWH90				4000 K			



- Hliníkové pouzdro
- Plastový difuzor

*Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH.






Kira



7 W	230 VAC	IP 65	CRI 80	3 years warranty
max +60°C min -20°C	30 000 h L70	Černá barva	15°	

• Součástí svítidla je kabel o délce 250 mm





Objednací kód	Typ	Výkon	Vyzař. úhel	Světelný tok	Teplota bílé	PF	IP	Cena Kč*
ML-514.003.19.0	KIR-7W3000K-B	7 W	15°	430 lm	3000 K	≥0,5	65	1458,-
ML-514.004.19.0	KIR-7W4000K-B			465 lm	4000 K			

• Hliníkové pouzdro
• Skleněný difuzor


*Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH. Ostatní barevné varianty (bílá, šedá) je možné dodat při objednávce min 30ks.



Framus P



9 W	230 VAC	IP 65	CRI 80	3 years warranty
max +60°C min -20°C	30 000 h L70	Černá barva	115°	





Objednací kód	Typ	Výkon	Vyzař. úhel	Světelný tok	Teplota bílé	PF	IP	Cena Kč*
ML-515.011.19.0	FRA-P-9W3000K-B	9 W	115°	590 lm	3000 K	≥0,5	65	1787,-
ML-515.012.19.0	FRA-P-9W4000K-B			635 lm	4000 K			


• Hliníkové pouzdro
• Plastový difuzor

*Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH. Ostatní barevné varianty (bílá, šedá) je možné dodat při objednávce min 30ks.

Thea



9 W	230 VAC	IP 65	CRI 80	3 Year Warranty
max +60°C min -20°C	30,000 h L70	Triangle symbol	Černá barva	115°





Objednací kód	Typ	Výkon	Vyzař. úhel	Světelný tok	Teplota bílé	PF	IP	Cena Kč*
ML-515.007.19.0	THE-9W3000K-B	9 W	115°	375 lm	3000 K	≥0,5	65	1701,-
ML-515.008.19.0	THE-9W4000K-B			405 lm	4000 K			

- Hliníkové pouzdro
- Plastový difuzor


*Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH. Ostatní barevné varianty (bílá, šedá) je možné dodat při objednávce min 30ks.



Rhea



7 W	230 VAC	IP 65	CRI 80	3 Year Warranty
max +60°C min -20°C	30,000 h L70	Triangle symbol	Černá barva	15°



Objednací kód	Typ	Výkon	Vyzař. úhel	Světelný tok	Teplota bílé	PF	IP	Cena Kč*
ML-515.009.19.0	RHE-7W3000K-B	7 W	15°	330 lm	3000 K	≥0,5	65	1816,-
ML-515.010.19.0	RHE-7W4000K-B			350 lm	4000 K			

- Hliníkové pouzdro
- Plastový difuzor

*Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH. Ostatní barevné varianty (bílá, šedá) je možné dodat při objednávce min 30ks.



 McLED s. r. o.
Vídeňská 185, CZ - 252 50 Vestec
Tel.: +420 220 184 800
e-mail: office@mcled.cz
www.mcled.cz

 Schmachtl GmbH
Pummererstraße 36, A - 4020 Linz
Tel.: +43 732 7646 718
e-mail: office@mcled.at
www.mcled.at

Více informací i aktuální **skladovou dostupnost**
naleznete na webu www.mcled.cz

Dotazy k produktům, technické záležitosti
Tel.: +420 220 184 881
Tel.: +420 220 184 894
Tel.: +420 220 184 827
Tel.: +420 220 184 886
E-mail: support@mcled.cz

Dotazy k objednávkám, obchodní záležitosti
Tel.: +420 220 184 820
Tel.: +420 220 184 889
Tel.: +420 220 184 828
E-mail: obchod@mcled.cz



Firma McLED s. r. o. si vyhrazuje právo na změnu cen,
technické změny a vylepšení produktů McLED.